



Estadísticas Vitales

I N F O R M E A N U A L

2005

ESTADÍSTICAS VITALES, INFORME ANUAL 2005

Período de la Información: 2005

Publicación Anual

Fecha de Publicación: 12 de marzo de 2008

Instituto Nacional de Estadísticas

Producción: Subdirección de Operaciones

Departamento Estadísticas Demográficas y Vitales

Ninoska Damianovic Camacho	ninoska.damianovic@ine.cl
Gustavo Villalón Cárdenas	gustavo.villalon@ine.cl
Margarita Pérez Alvarez	margarita.perez@ine.cl

Departamento Informática

Cristina Morales Cortes	cristina.morales@srcei.cl
-------------------------	---------------------------

Edición y Diseño:

Departamento Imagen Corporativa

Avenida Presidente Bulnes 418

Fono: 56 – 2 / 3667777 – Fax: 6712169

Casilla de Correo: 498 – Correo 3

Sitio Web: www.ine.cl

E-Mail: ine.@ine.cl

Santiago de Chile

Publicación en Convenio con MINISTERIO DE SALUD

Departamento Estadísticas e Información de Salud

Danuta Rajs Grzebien	drajs@minsai.gov.cl
Daily Piedra Suárez	dpiedra@minsai.cl

Victoria Garrido Quevedo	vgarrido@minsai.cl
--------------------------	--------------------

SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Sub Departamento Registro Civil

Cecilia Cabrera Rojas	ccabrera@srcei.cl
-----------------------	-------------------

Departamento Informática

Alejandro Sánchez Contreras	asanchez@srcei.cl
-----------------------------	-------------------

ISBN: 978-956-7952-66-3

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	9
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN: ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN	11
1.1 La población total	11
1.2 Situación de la Nupcialidad	16
1.3 Situación de la Fecundidad	19
1.4 Situación de la Mortalidad	23
1.4.1 La mortalidad fetal, infantil y en menores de 5 años	23
1.4.2 La mortalidad general	25
1.4.3 Mortalidad por causas de muerte	27
POBLACIÓN	31
1. Cuadros de Población	33
1.2.1-01 Población total estimada al 30 de junio.	33
1.2.1-02 Población total estimada al 30 de junio, por área urbana-rural y sexo, según grupos de edad.	33
2. Cuadros de Estadísticas Vitales	34
1.2.2-01 Nacidos vivos, defunciones generales, matrimonios, defunciones de: menores de un año, menores de 28 días y fetales.	34
1.2.2-02 Tasas de natalidad, mortalidad, nupcialidad, mortalidad infantil, neonatal y mortinatalidad.	35
1.2.2-03 Nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales, según regiones, provincias y circunscripciones de residencia.	36
1.2.2-04 Nacidos vivos, matrimonios, defunciones: generales, menores de un año y fetales, según regiones, provincias y comunas de residencia.	46
3. Tablas de Población y Estadísticas Vitales	54
Tabla 1	
CHILE: Población total estimada al 30 de junio, por sexo y área urbana-rural, según regiones.	54
Tabla 2	
CHILE: Población por sexo estimada al 30 de junio, y nacimientos, matrimonios y defunciones, según regiones, provincias y comunas.	55
Tabla 3	
CHILE: Matrimonios por sexo y estado civil previo de los contrayentes, según regiones de residencia.	63
Tabla 4	
CHILE: Nacidos vivos observados, por año de nacimiento, según regiones de nacimiento. 1995-2005.	64

Tabla 5	CHILE: Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre, según región de residencia de la madre y sexo del nacido. _____	65
Tabla 6	CHILE: Defunciones fetales, por área urbana-rural y sexo del fallecido; según regiones. _____	66
Tabla 7	CHILE: Defunciones de menores de 1 año, por área urbana-rural y sexo del fallecido, según regiones. _____	66
Tabla 8	CHILE: Defunciones de menores de 28 días, por mes de ocurrencia, según región de residencia habitual de la madre. _____	67
Tabla 9	CHILE: Defunciones de menores de 1 año, por regiones, según grupos de causas de muerte. _____	67
NACIDOS VIVOS		69
Interrelación de Variables de los hechos vitales: Nacidos vivos (1.2.2.1)		71
Cuadros:		
1.2.2.1-01	Nacidos vivos y tasas de natalidad, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	72
1.2.2.1-02	Nacidos vivos inscritos en 2005 por año de nacimiento, según regiones y provincias de residencia habitual la madre. _____	74
1.2.2.1-03	Nacidos vivos, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre y área urbana-rural. _____	76
1.2.2.1-04	Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según estado civil de la madre, sexo del nacido y grupos de edad de la madre. _____	80
1.2.2.1-05	Nacidos vivos, por grupos de edad del padre, según estado civil y grupos de edad de la madre. _____	82
1.2.2.1-06	Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre. _____	83
1.2.2.1-07	Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre. _____	85
1.2.2.1-08	Nacidos vivos, por años de estudio aprobados del padre, según área urbana-rural y años de estudio aprobados de la madre. _____	86
1.2.2.1-09	Nacidos vivos de padres económicamente activos, por categoría ocupacional del padre, según área urbana rural y años de estudio aprobados de la madre. _____	87
1.2.2.1-10	Nacidos vivos, por período de gestación, según sexo y peso al nacer _____	88
1.2.2.1-11	Nacidos vivos, por peso al nacer, según sexo del nacido y grupos de edad de la madre. _____	89
1.2.2.1-12	Nacidos vivos, por orden de nacimiento, según estado civil de la madre y peso al nacer. _____	90
1.2.2.1-13	Nacidos vivos, por grupos de edad de la madre, según sexo del nacido, regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	91
1.2.2.1-14	Número y porcentaje de nacidos vivos, por lugar de ocurrencia, de residencia habitual de la madre, tipo de atención y local de parto, según regiones y provincias. _____	97
DEFUNCIONES FETALES		101
Interrelación de Variables de los hechos vitales: Mortalidad fetal (1.2.2.2)		103

Cuadros:

1.2.2.2-01	Defunciones fetales y tasas de mortinatalidad, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	104
1.2.2.2-02	Defunciones fetales, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	106
1.2.2.2-03	Defunciones fetales, por área urbana-rural y sexo, según estado civil y grupos de edad de la madre. _____	108
1.2.2.2-04	Defunciones fetales, por período de gestación, según estado civil de la madre y peso al nacer. _____	109
1.2.2.2-05	Defunciones fetales, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre. _____	110
1.2.2.2-06	Defunciones fetales, por ocurrencia, residencia, tipo de atención y local de parto, según regiones y provincias de ocurrencia y residencia habitual de la madre. _____	111
1.2.2.2-07	Defunciones fetales, por período de gestación y sexo, según causas de muerte. _____	113
1.2.2.2-08	Defunciones fetales, por grupos de edad de la madre, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	119
1.2.2.2-15	Defunciones fetales, por sexo, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	121

DEFUNCIONES NEONATALES _____ 123

Interrelación de Variables de los hechos vitales: Mortalidad neonatal (1.2.2.2.4) _____	125
---	-----

Cuadros:

1.2.2.2.4-01	Defunciones de menores de 28 días y tasas de mortalidad neonatal, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	126
1.2.2.2.4-02	Defunciones de menores de 28 días, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	128
1.2.2.2.4-03	Defunciones de menores de 28 días, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre. _____	130
1.2.2.2.4-04	Defunciones de menores de 28 días, por grupos de edad de la madre, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	131

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO _____ 135

Interrelación de Variables de los hechos vitales: Mortalidad infantil (1.2.2.2.5) _____	137
---	-----

Cuadros:

1.2.2.2.5-01	Defunciones de menores de un año y tasas de mortalidad infantil, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	138
1.2.2.2.5-02	Defunciones de menores de un año, por área urbana-rural y sexo, según estado civil y grupos de edad de la madre. _____	139
1.2.2.2.5-03	Defunciones de menores de un año, por edad detallada del fallecido, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre y sexo del fallecido. _____	140
1.2.2.2.5-04	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	148
1.2.2.2.5-05	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados de la madre, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre. _____	150
1.2.2.2.5-06	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados del padre, según área urbana-rural y años de estudio aprobados de la madre. _____	151
1.2.2.2.5-07	Defunciones de menores de un año, por grupos de edad y estado civil de la madre, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	152
1.2.2.2.5-08	Defunciones de menores de un año, por grupos de edad del fallecido y tipo de certificación, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	160

1.2.2.2.5-09	Defunciones de menores de un año, por mes de ocurrencia, según área urbana-rural y edad detallada del fallecido. _____	164
1.2.2.2.5-10	Defunciones de menores de un año, por orden de nacimiento, según tipo de actividad y grupos de edad de la madre. _____	166
1.2.2.2.5-11	Defunciones de menores de un año, por años de estudio aprobados de la madre, según tipo de actividad de la madre y peso al nacer. _____	167
1.2.2.2.5-17	Defunciones de 28 días a 11 meses, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual de la madre. _____	168
1.2.2.2.5-22	Defunciones de menores de un año por orden de nacimiento, según años de estudio aprobados y grupos de edad de la madre. _____	170

DEFUNCIONES GENERALES _____ 173

Interrelación de Variables de los hechos vitales: Mortalidad general (1.2.2.2.6) _____	175
--	-----

Cuadros:

1.2.2.2.6-01	Defunciones y tasas de mortalidad, según regiones y provincias de residencia habitual. _____	176
1.2.2.2.6-02	Defunciones, por mes de ocurrencia, según regiones y provincias de residencia habitual. _____	178
1.2.2.2.6-03	Defunciones, por área urbana-rural y sexo, según grupos de edad y edad detallada. _____	180
1.2.2.2.6-04	Defunciones de 5 años y más, por años de estudio aprobados, según sexo y grupos de edad. _____	183
1.2.2.2.6-05	Defunciones, por grupos de edad, según sexo, regiones y provincias de residencia habitual. _____	184
1.2.2.2.6-06	Defunciones de 12 años y más, por área urbana-rural y estado civil, según sexo y grupos de edad. _____	192
1.2.2.2.6-07	Defunciones, de menores de un año, de 1-4 años y de 5 años y más, por tipo de certificación y local del fallecimiento, según regiones y provincias de residencia habitual. _____	194
1.2.2.2.6-08	Defunciones, por área urbana-rural y tipo de certificación, según regiones y provincias de residencia habitual. _____	199
1.2.2.2.6-09	Defunciones, por tipo de certificación y porcentaje de certificación médica, según grupos de causas de muerte. _____	202
1.2.2.2.6-10	Defunciones, por mes de ocurrencia, según grupos de causas de muerte. _____	203
1.2.2.2.6-11	Defunciones, por tipo de certificación y grupos de edad, según lista detallada de causas de muerte y sexo. _____	204
1.2.2.2.6-12	Defunciones de 12 años y más, por tipo de actividad y grupos de ocupación, según sexo y grupos de edad. _____	328
1.2.2.2.6-13	Defunciones, según grupos de causas de muerte. _____	329
1.2.2.2.6-14	Defunciones, por grupos de edad, según sexo y causas de muerte. _____	334
1.2.2.2.6-20	Defunciones, por regiones de residencia habitual, según grupos de causas de muerte. _____	338

MATRIMONIOS _____ 339

Interrelación de Variables de los hechos vitales: Matrimonios (1.2.2.4) _____	341
---	-----

Cuadros:

1.2.2.4-01	Matrimonios y tasas de nupcialidad, según regiones y provincias. _____	342
1.2.2.4-02	Matrimonios, por área y estado civil previo de la contrayente, según área y estado civil previo del contrayente. _____	343
1.2.2.4-03	Matrimonios, por grupos de edad de la contrayente, según área urbana-rural y grupos de edad del contrayente. _____	344
1.2.2.4-04	Matrimonios, por mes de ocurrencia, según área urbana-rural, regiones y provincias de residencia habitual del contrayente. _____	345
1.2.2.4-05	Número de matrimonios anteriores de la contrayente, según área urbana-rural y número de matrimonios anteriores del contrayente. _____	349

1.2.2.4-06	Matrimonios, por número de hijos legitimados al contraer nupcias, según regiones y provincias de residencia habitual de la contrayente. _____	350
1.2.2.4-07	Matrimonios, por años de estudio aprobados de la contrayente, según área urbana-rural y años de estudio aprobados del contrayente. _____	351
1.2.2.4-08	Matrimonios, por sexo y estado civil previo de los contrayentes, según área urbana-rural y grupos de edad de los contrayentes. _____	352
1.2.2.4-09	Matrimonios, por grupos de edad de la contrayente, según regiones y provincias de residencia habitual del contrayente. _____	353
1.2.2.4-10	Matrimonios, por grupos de edad del contrayente, según regiones y provincias de residencia habitual del contrayente. _____	355

ANEXOS		357
El sistema de Estadísticas Vitales en Chile	_____	359
Glosario Términos Demográficos	_____	365
Códigos Grandes Grupos De Ocupación, CIUO-88	_____	368
Causas de Muerte Según Grado De Evitabilidad	_____	369
Bibliografía	_____	370

PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel) y el Ministerio de Salud (MINSAL), instituciones integrantes del Sistema de Estadísticas Vitales del país ponen a disposición de usuarios públicos y privados el Anuario de Estadísticas Vitales 2005.

Las Estadísticas Vitales constituyen el proceso destinado a la recopilación, organización, elaboración y difusión de los hechos vitales -nacimientos, defunciones y matrimonios- ocurridos en el país. Permiten conocer anualmente la frecuencia, localización territorial y las características sociodemográficas de la población en Chile.

La publicación contiene un breve análisis del comportamiento de los componentes del crecimiento natural de la población: nupcialidad, natalidad y mortalidad. Luego se presentan los cuadros y tablas de población y estadísticas vitales, los cuales dan cuenta del número total de hechos vitales ocurridos el año 2005. Finalmente se anexa una descripción del Sistema de Estadísticas Vitales en Chile, el cual permite conocer con mayor precisión los métodos utilizados para registrar y asegurar la calidad de dichas estadísticas.

La importancia de las estadísticas vitales radica en que junto a las de morbilidad, de recursos y atenciones en salud, constituyen los insumos básicos para la planificación sectorial y programas destinados a la promoción de mejoras en las condiciones de vida de la población. A su vez, permiten conocer el comportamiento e incidencia de los principales componentes del cambio demográfico, esto es, la fecundidad y la mortalidad, y constituyen una importante fuente de información para la realización de diversos estudios.

María Soledad Barría Iroume
Ministra de Salud

Guillermo Arenas Escudero
Director Nacional
Servicio de Registro Civil e Identificación

Mariana Schkolnik Chamudes
Directora Nacional
Instituto Nacional de Estadísticas



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE SALUD



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

2 0 0 5

1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DEL CRECIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN.

El crecimiento, tamaño y composición de la población está determinado por los niveles y estructura de fecundidad, mortalidad y migraciones internacionales, es decir, por el comportamiento de los “componentes” del crecimiento demográfico. Las complejidades para medir la migración internacional y en consecuencia la escasez de datos a este respecto, son los principales problemas a enfrentar cuando se elaboran estudios sobre estimaciones de población y su crecimiento.

Ante la falta de registros confiables que permitan conocer los movimientos migratorios (internacionales e internos), la principal fuente de datos para esta variable, es el censo de población.

Según antecedentes censales, producto de un número de emigrantes superior al de inmigrantes, hasta 1990 Chile presenta un saldo neto migratorio internacional negativo, cuyos valores eran bastante bajos y constantes (entre -30 y -40 mil habitantes en un decenio). Este balance negativo, presenta su mayor pérdida de habitantes durante la década de los 70 y hacia fines de los 80. Sin embargo, durante el primer quinquenio de la década pasada (1990-2000), por primera vez la diferencia entre las entradas y las salidas internacionales del país se revierte al presentar un saldo neto positivo.

Hasta el año 2005 diferentes investigaciones demuestran que más que los saldos netos migratorios internacionales¹, la mayor incidencia demográfica en la composición por sexo y edad de la población chilena la constituye el saldo natural o vegetativo, esto es, la diferencia entre nacimientos y defunciones.

■ 1.1 LA POBLACIÓN TOTAL

Según las proyecciones demográficas, el año 2005 la población en Chile supera los 16 millones de habitantes (16.267.278). Un 49,5% corresponde a población masculina y 50,5% a femenina. Según el Cuadro 1, la relación entre la cantidad de mujeres y hombres, calculado a través del índice de feminidad² indica que, a nivel de país, hay 102 mujeres por cada 100 hombres.

¹ Para mayores antecedentes ver: INE, Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País, 1990-2050. País y Regiones Urbano-Rural, 1990-2020. Proyección del país en convenio con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Serie (CEPAL) OI N° 208, Santiago de Chile, agosto 2005.

² Índice de feminidad: N° de mujeres por cada 100 hombres.

CUADRO 1: CHILE: ÍNDICES DEMOGRÁFICO DE FEMINIDAD Y URBANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, SEGÚN REGIONES. 2005

REGIÓN	Índices (por cien habitantes)	
	Feminidad (Mujeres por 100 hombres)	Urbanización (Personas del área urbana por 100 del total)
TOTAL	102,0	86,8
I de Tarapacá	96,8	93,3
II de Antofagasta	92,1	97,6
III de Atacama	96,1	91,2
IV de Coquimbo	102,1	79,4
V de Valparaíso	103,2	91,5
VI de O'Higgins	98,3	70,7
VII del Maule	100,3	66,8
VIII del Bío-Bío	102,7	82,8
IX de la Araucanía	101,5	67,9
X de Los Lagos	98,1	69,2
XI Aysen	89,8	82,6
XII de Magallanes y Antártica	90,2	92,7
Metropolitana de Santiago	105,1	96,8

FUENTE: Estimaciones de población por sexo y edad 2005.

En cuanto a la localización rural/urbana de la población se estima que 86,8% habita en áreas urbanas y 13,2% en áreas rurales.

En relación a la ubicación geográfica³, el Cuadro 2 muestra que en conjunto las regiones de Valparaíso, del Bío-Bío y la Metropolitana de Santiago concentran el mayor número de habitantes del territorio, pues en ellas reside 62,5% (10.170.801 personas), siendo la Región Metropolitana la más poblada con, aproximadamente, 6 millones y medio de personas, representando 40,2% del total nacional.

Al contrario, al extremo sur del país, se ubican las regiones menos pobladas. Se estima que entre las regiones Aysen y de Magallanes y de la Antártica Chilena, residen sólo 1,6% de la población del país, es decir, 255.274 personas.

CUADRO 2: CHILE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGÚN REGIONES. 2005


REGIÓN	Total			
	Total	0 a 14 años	15 a 59 años	60 o más años
TOTAL	16.267.278	24,9	63,6	11,5
I de Tarapacá	469.870	26,5	63,8	9,8
II de Antofagasta	541.093	26,7	64,8	8,5
III de Atacama	270.371	27,3	62,6	10,1
IV de Coquimbo	666.939	26,0	62,1	11,9
V de Valparaíso	1.662.708	23,6	63,0	13,4
VI de O'Higgins	840.555	25,6	62,9	11,5
VII del Maule	967.107	25,3	63,0	11,7
VIII del Bío-Bío	1.969.197	25,0	63,4	11,6
IX de la Araucanía	928.964	26,2	61,6	12,2
X de Los Lagos	1.156.304	25,8	62,7	11,5
XI Aysen	99.312	27,2	63,9	8,9
XII de Magallanes y Antártica	155.962	23,1	65,6	11,3
Metropolitana de Santiago	6.538.896	24,3	64,5	11,2

Fuente: Estimaciones de población por sexo y edad, 2005

³ En este breve análisis de información, se ha considerado la DPA (División Político Administrativo), vigente al año 2005, por lo que sólo deben considerarse territorios, regiones, provincias y comunas contenidos en estos límites políticos administrativos 2005. (D.L. N°573, 8-7-74 "Estatuto del Gobierno y Administración Interior del Estado")

En cuanto a la composición por edad, Chile se encuentra en una etapa avanzada de transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, ya que los adultos mayores (personas de 60 años o más de edad) paulatinamente han adquirido mayor importancia porcentual sobre el total. Esto se debe, principalmente, a las variaciones experimentadas por la mortalidad, por el descenso de la fecundidad y la mayor sobrevivencia de este segmento de población. A su vez, las elevadas tasas de fecundidad del pasado han contribuido a la mayor sobrevivencia de este grupo de edad, junto al sostenido descenso de la mortalidad en la niñez y en la juventud.

La dinámica del proceso de “transición al envejecimiento demográfico” se puede apreciar en el Gráfico 1, donde la importancia relativa de los menores de 10 años de edad en la población total, es menor a la población joven de 10-19 años, lo que pone de manifiesto el continuo descenso de los niveles de la fecundidad en el país.



Por su parte, la población “potencialmente activa”, compuesta por las personas de 15 a 59 años de edad, representan 63,6% de la población nacional.

Sin embargo, este proceso no se ha dado de igual forma entre las regiones. Al examinar la ubicación geográfica de los grupos etáreos, la proporción más significativa de los menores de 15 años se presenta en las regiones de Atacama y Aysen, con 27,3% y 27,2%, respectivamente. La situación inversa, es decir, la importancia relativa menos significativa, se observa en las regiones de Valparaíso y de Magallanes y de la Antártica Chilena, con 23,6% y 23,1%, respectivamente.

El grupo adultos mayores, representa 11,5% de la población y se ubica, preferentemente, en las regiones de Valparaíso y de la Araucanía, con porcentajes estimados de 13,4% y de 12,2%, respectivamente. Al contrario, en las regiones de Antofagasta (8,5% de adultos mayores) y Aysen (8,9% de adultos mayores) residen las proporciones más bajas de adultos mayores. El “proceso de envejecimiento demográfico” de la población se puede examinar también en términos de los índices que contiene el Cuadro 3.

CUADRO 3: CHILE: ÍNDICES DEMOGRÁFICOS DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, SEGÚN REGIONES. 2005

REGIÓN	ÍNDICES DEL ENVEJECIMIENTO		
	Adulto Mayor (N° de Adultos mayores por cada 100 menores de 15)	Dependencia Demográfica (N° de personas potencialmente inactivas por 100 activos)	Vejez (N° de adultos mayores por cada 100 habitantes)
TOTAL	46,1	57,2	11,5
I de Tarapacá	36,9	56,8	9,8
II de Antofagasta	31,9	54,3	8,5
III de Atacama	37,1	59,8	10,1
IV de Coquimbo	45,8	61,0	11,9
V de Valparaíso	56,9	58,8	13,4
VI de O'Higgins	44,8	58,9	11,5
VII del Maule	46,5	58,7	11,7
VIII del Bío-Bío	46,5	57,8	11,6
IX de la Araucanía	46,6	62,3	12,2
X de Los Lagos	44,5	59,4	11,5
XI Aysen	32,7	56,5	8,9
XII de Magallanes y Antártica	48,9	52,6	11,3
Metropolitana de Santiago	46,2	55,1	11,2

FUENTE: Estimaciones de población por sexo y edad, 2005.

El índice de adultos mayores⁴ indica que en el país habitan algo más de 46 adultos mayores por cada cien menores de 15 años. La región de Valparaíso presenta el índice más elevado, pues se calcula que en ésta habitan 56,9 adultos mayores por cada cien menores de 15 años. Por su parte, los índices de adultos mayores más bajos se observan en las regiones más extremas del país, Antofagasta y Aysen, con aproximadamente 31,9 y 32,7 adultos mayores por cien menores de 15 años, respectivamente. Son también éstas, las que presentan la menor importancia relativa de adultos mayores respecto de la población regional.

Al considerar la población "potencialmente inactiva" (36,4%) como el número de menores de 15 años y de adultos mayores y dividirla por la población "potencialmente activa" (63,6%), compuesta por las personas de 15 a 59 años de edad, se obtiene el "índice de dependencia demográfica", indicador que suele considerarse una medida indirecta de la dependencia económica de los "potenciales inactivos", por cada cien "potenciales activos". Así, según el Cuadro 3, el año 2005 en Chile, hay 57,2 "potenciales inactivos" por cada 100 "potenciales activos"

A nivel regional, el índice de dependencia demográfica más alto se observa en la región de la Araucanía (62,3) y el más bajo en la región de Magallanes y Antártica (52,6).

■ 1.2 SITUACIÓN DE LA NUPCIALIDAD ■

En el año 2005 se registraron en Chile 53.842 matrimonios. Esta cifra quiebra con la tendencia de los últimos años ya que, desde 1996, los matrimonios celebrados en nuestro país venían disminuyendo: En ese año se registraron 83.547 matrimonios a diferencia del año 2004 cuando alcanzaron un total de 53.403 matrimonios. Entre los años 2004 y 2005 aumentó el número de matrimonios en 0,8%.


⁴ Índice de adultos mayores: Número de personas de 60 años o más por cada cien niños menores de 15 años.

Serie Cronológica 1
Chile: Número de Matrimonios. 1996-2005

1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
83.547	78.077	73.456	69.765	66.607	64.088	60.971	56.659	53.403	53.842

En cuanto a la localización urbana-rural de los matrimonios, se observa que 90,3% de ellos ocurren en áreas urbanas y 9,7% en las áreas rurales.

GRÁFICO 2 Chile: Distribución porcentual de los matrimonios, por área urbana y rural. 2005



Del total de matrimonios registrados, en la mayoría el estado civil previo de los cónyuges es soltero. Se estima que entre las mujeres los matrimonios de solteras representan 96,2% del total de matrimonios y en los varones 94,6%.

Para los cónyuges cuyo estado civil previo al matrimonio registrado el 2005 era el de anulados o viudos, la frecuencia del número de matrimonios es mayor en hombres (3,4% y 1,8% del total de matrimonios del país, respectivamente) que en mujeres (2,7% y 1,1%, respectivamente).

La región que presenta el porcentaje más significativo de matrimonios, cuyo estado civil previo era el de anulado(a), es Magallanes y Antártica en el caso de mujeres y la región de Valparaíso en hombres.

Por su parte, los cónyuges con estado civil previo de viudo predominan en la región de La Araucanía (2,5% del total de matrimonios de la región), y el mayor aporte porcentual de viudas que inscribió un nuevo matrimonio se localiza en la región de Aysen (2,5% del total de matrimonios de la región).

CUADRO 4: CHILE: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MATRIMONIOS, POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGÚN REGIONES. 2005


REGIÓN DE RESIDENCIA	Sexo y estado civil previo de los contrayentes								
	Hombres					Mujeres			
	Total	Soltero	Anulado	Viudo	Divorciado	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada
TOTAL	53.842	94,6	3,4	1,8	0,1	96,2	2,7	1,1	0,0
I de Tarapacá	1.752	94,6	3,7	1,7	0,1	95,4	3,5	1,1	0,0
II de Antofagasta	2.171	95,1	3,6	1,2	0,2	96,1	2,8	1,0	0,1
III de Atacama	803	97,1	1,6	1,2	0,0	97,9	1,4	0,7	0,0
IV de Coquimbo	1.721	95,5	2,4	1,8	0,3	96,5	2,5	1,0	0,0
V de Valparaíso	5.577	92,8	4,6	2,4	0,1	94,3	4,4	1,3	0,0
VI de O'Higgins	2.680	96,1	2,2	1,6	0,1	97,2	2,0	0,8	0,0
VII del Maule	3.215	96,6	1,8	1,5	0,0	97,8	1,2	0,9	0,0
VIII del Bío-Bío	6.898	95,5	2,2	2,1	0,2	97,1	1,8	1,0	0,0
IX de la Araucanía	2.762	94,2	3,1	2,5	0,1	96,9	1,6	1,5	0,0
X de Los Lagos	3.664	95,5	2,0	2,4	0,1	97,4	1,4	1,1	0,1
XI Aysen	283	95,1	2,8	1,4	0,7	93,6	3,9	2,5	0,0
XII de Magallanes y Antártica	619	93,7	4,0	1,8	0,5	93,4	4,7	1,9	0,0
Metropolitana de Santiago	21.697	93,9	4,3	1,6	0,1	95,8	3,2	1,0	0,0

FUENTE: Estadísticas Vitales, Matrimonios 2005.

En relación a los matrimonios en primeras nupcias, se calculan tasas específicas de nupcialidad⁵, de las cuales se deriva la tasa global de primeras nupcias.

La tasa global de primeras nupcias, es un indicador que, observado a través del tiempo, permite conocer cómo ha evolucionado la proporción de individuos solteros que se casarían al menos una vez antes de cumplir los 50 años de edad. Esta nos indica que en 2005 había en Chile 399 matrimonios promedio de hombres solteros, por mil varones de 15-49 años. En el caso de las mujeres solteras, había 406 matrimonios, por mil mujeres solteras entre 15 y 49 años de edad⁶.

En cuanto a la edad media al contraer el primer matrimonio, los datos del censo 2002 mostraban que ésta era de 27,7 años para los hombres y de 24,6 años para las mujeres. Si se comparan estos datos con la edad media calculada a partir de las Estadísticas Vitales 2005, se observa que la edad media al casarse de los hombres habría aumentado 0,6 años (a 28,3 años) y la de mujeres aumentó 1,8 años (a 26,4 años). En otras palabras, al momento de contraer primeras nupcias, la mujer es prácticamente 2 años más joven que el hombre.

GRÁFICO 3 Chile: Tasas de nupcialidad de solteros por sexo, según edad. 2005

⁵ Cuociente entre el número de matrimonios ocurridos el año 2005, por sexo y grupos quinquenales de edades entre los 15 y los 49 años y la población total estimada a mitad del año 2005, también por sexo y edad

⁶ En el año 2004, la tasa global de primeras nupcias fue de 391 matrimonios promedio de varones solteros, por mil de 15-49 años y para el caso de las mujeres solteras fue de 400.


Las curvas del Gráfico 3 muestran la precocidad de los matrimonios en la población femenina, respecto de la masculina. Es decir, hasta aproximadamente los 25 años, las tasas de nupcialidad para mujeres son más altas; sin embargo, los hombres después de los 25 años presentan mayor frecuencia en tasas de primeras nupcias. Esta tendencia se mantiene hasta aproximadamente los 50 años, donde ambas se acercan.

■ 1.3 SITUACIÓN DE LA FECUNDIDAD ■

El nivel de fecundidad en la década de los 60 en Chile mostraba un promedio levemente superior a 5 hijas e hijos por mujer⁷. Esta situación ha cambiado profundamente. Al elaborar las últimas proyecciones de población del país⁸, se observó que en el quinquenio 2000-2005, el número promedio de hijos por mujer en edad fértil (15 a 49 años), era igual a 1,99.

Los resultados para el año 2005 no constituyen una excepción a la tendencia, pues la tasa global de fecundidad resulta igual a 1,93 hijos e hijas promedio por mujer.

En cuanto a niveles de fecundidad por región, el Gráfico 4 muestra que seis de trece regiones presentan niveles superiores al promedio nacional (1,93 hijos por mujer). Con un promedio de 2,2 hijos por mujer, las regiones de Aysen y de Tarapacá presentan los mayores niveles de fecundidad. La región del Bío-Bío presenta el nivel más bajo de fecundidad (1,75 hijos por mujer), seguida de Valparaíso (1,77 hijos) y Metropolitana (1,78 hijos en promedio por mujer).



Las cuatro regiones que presentan los niveles de fecundidad más altos son Tarapacá, Aysen, Atacama y Antofagasta. Al examinar el tipo de fecundidad que presentan, Tarapacá y Antofagasta se caracterizan, principalmente, por una fecundidad por edades de "tipo tardía", tendencia que predomina en el país. Esto significa que las mujeres, entre 25 a 29 años de edad, son quienes más aportan porcentualmente (25,0% a nivel nacional) a la fecundidad total de su región. Esta característica de fecundidad tardía se observa en ocho de las trece regiones del país. Sin embargo, es posible distinguir otras tendencias en el tipo de fecundidad. Cuando la mayor contribución, en términos

⁷ El nivel de fecundidad se mide a través de la Tasa global de fecundidad, que expresa el número promedio de hijos (mujeres y hombres) que ha tenido cada mujer al final de su período fértil, que no ha estado expuesta a morir desde el nacimiento hasta la conclusión de su período fértil (15-49 años), y que haya tenido los hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio. Además, en 1962, las mujeres aportaban en promedio 5,4 hijas e hijos por mujer, valor más alto del nivel de fecundidad, alcanzado en el período 1950-2005.

⁸ INE, Chile: Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País, 1990-2050, op. cit.

porcentuales a la fecundidad total, la hacen mujeres del grupo 20 a 24 años, se denomina "fecundidad temprana" (Aysen) y cuando el mayor aporte porcentual a la fecundidad es muy similar entre los grupos 20-24 y 25-29 años, se habla de "fecundidad dilatada" (Región Metropolitana, Atacama, Coquimbo, de O'Higgins). (Ver Gráficos 5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4).

GRÁFICO 5.1 Regiones con nivel de fecundidad mayor que el país y estructura dilatada y temprana. 2005

(Contribución de las mujeres a la fecundidad de la región, según tramos de edad.)




GRÁFICO 5.2 Regiones con nivel de fecundidad menor que el país y estructura dilatada. 2005

(Contribución de las mujeres a la fecundidad de la región, según tramos de edad.)




GRÁFICO 5.3 Regiones con nivel de fecundidad mayor que el país y estructura tardía. 2005

(Contribución de las mujeres a la fecundidad de la región, según tramos de edad)





GRÁFICO 5.4 Regiones con nivel de fecundidad menor que el país y estructura tardía. 2005


(Contribución de las mujeres a la fecundidad de la región, según tramos de edad.)



Al comparar el aporte porcentual de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años y la tasa global de fecundidad (TGF) en cada una de las regiones, respecto de la situación para el país en su conjunto, se obtiene la caracterización que se presenta en el Gráfico 6.

GRÁFICO 6

CHILE: Aporte porcentual a la fecundidad de las adolescentes de 15-19 años y tasa global de fecundidad, según regiones. 2005



En este gráfico, las líneas perpendiculares que se cruzan en los valores del país para la tasa global de fecundidad (1,93 hijos por mujer) y el porcentaje que representa la tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (13,7%), determinan cuadrantes en los que se ubican los valores de estos indicadores observados para las diferentes regiones. La XI Región de Aysen, que se ubica en el cuadrante 1, presenta el nivel más alto de fecundidad (igual que la región de Tarapacá con 2,2 hijas (os) promedio por mujer), junto con el aporte porcentual más alta de las adolescentes (16,4%) en el total de la fecundidad de la región según tramos de edades.

En el cuadrante 2, se sitúan las regiones que presentan una tasa global de fecun-

didad menor que el promedio nacional y una alta fecundidad aportada por mujeres de 15 a 19 años de edad; en el 3, aquellas regiones en que ambos indicadores son los más bajos del país; y en el cuadrante 4, las regiones cuyo número medio de hijos por mujer (TGF) supera al valor nacional y en las cuales la fecundidad de las adolescentes es relativamente baja.

■ 1.4 SITUACIÓN DE LA MORTALIDAD ■


Tal como fuera mencionado anteriormente, otro componente determinante del crecimiento de la población chilena es la mortalidad.

Así como la fecundidad generalmente se examina para la población femenina de 15 a 49 años, en el caso de la mortalidad, además de la edad, el criterio que más distingue a los individuos en función de su riesgo de morir es el sexo y otros factores endógenos y/o exógenos.

• 1.4.1 La mortalidad fetal, infantil y en menores de 5 años

A diferencia de los mayores de un año de edad, una particularidad del estudio de la mortalidad durante el primer año de vida, es que, en términos generales, los riesgos de morir difieren significativamente durante la gestación y los momentos más próximos al nacimiento. Para el conocimiento del nivel de mortalidad de menores de un año suelen elaborarse estadísticas de las muertes, como se presenta en el Diagrama 1.

DIAGRAMA 1
COMPONENTES DE LA MORTALIDAD INFANTIL



La mortalidad infantil se clasifica y estudia en dos grandes grupos: desde el nacimiento hasta los 27 días (mortalidad neonatal) y desde los 28 días hasta los 11 meses (mortalidad posneonatal). La evolución de la mortalidad infantil desde 1995 hasta 2005 en Chile, a nivel nacional, se puede ver en el Cuadro 5.

Durante la última década, la probabilidad que un recién nacido falleciera antes de su primer año de vida (mortalidad infantil), descendió desde 11,1 a 7,9 por mil nacimientos. Vale decir, el riesgo de la mortalidad de los nacidos se habría reducido 28,8% el 2005, respecto de 1995.

CUADRO 5: CHILE: EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL, DE LA NIÑEZ Y DE MORTINATALIDAD. 1995-2005

PERÍODO	Tasas (por mil nacidos vivos)				
	Infantil ^a	Neonatal ^b	Posneonatal ^c	Niñez ^d	Mortinatalidad ^e
1995	11,1	6,1	5,0	2,7	4,6
1996	11,1	6,3	4,9	2,0	4,5
1997	10,0	5,7	4,3	1,9	4,5
1998	10,3	6,0	4,4	2,2	4,3
1999	10,1	5,9	4,2	1,7	4,1
2000	8,9	5,6	3,3	1,7	4,3
2001	8,3	5,0	3,4	1,9	4,9
2002	7,8	5,0	2,8	1,8	4,8
2003	7,8	4,9	2,9	1,6	5,7
2004	8,4	5,4	3,0	1,6	6,2
2005	7,9	5,2	2,7	1,4	7,6

^a Defunciones de menores de 1 año.^b Defunciones de menores de 28 días.^c Defunciones de 28 días a menos de 1 año.^d Defunciones de niños de 1 a 4 años de edad.^e Mortinatos o defunciones fetales

FUENTE: Estadísticas vitales, Nacimientos y defunciones 2005.

La mortalidad neonatal y la posneonatal descendieron en el decenio 1995-2005. Según el Cuadro 5, el descenso de la mortalidad infantil en la última década se debe, preferentemente, a una mayor disminución de la tasa de mortalidad posneonatal (46,0%) que de la neonatal (14,8%).

Las estadísticas vitales muestran que, en 1995 hubo 1,1 muertes (por cada mil nacidos vivos) más de neonatos que de posneonatos. El 2005 esta diferencia se incrementa a 2,5 muertes debido a la mayor baja porcentual de la mortalidad posneonatal entre 1995 y 2005, explicada porque el descenso porcentual de la mortalidad posneonatal fue mayor que el de la mortalidad neonatal, en el mismo periodo.

Otro indicador importante de mortalidad en los primeros años de vida, es aquel que mide el riesgo de fallecer de un niño de 1 año antes de cumplir los 5 años o la mortalidad en la niñez. Si se espera que el riesgo de muerte descienda en la medida que aumenta la edad, éste debiera ser entonces menor que el ya comentado para la mortalidad infantil. Al respecto, en 1995 la mortalidad infantil era equivalente a 4 veces los niveles de mortalidad en la niñez, lo que indica la existencia de sobremortalidad infantil⁹. En 2005 este indicador alcanzó 5,6.

Este aumento se explica por el mayor descenso porcentual de mortalidad en la niñez, durante el período. Es así que, al comparar 2005 con 1995, la mortalidad infantil habría disminuido 28,8%, en tanto que la mortalidad en la niñez habría descendido 48,1%.

⁹ En este caso, el índice de sobremortalidad se calcula dividiendo la mortalidad infantil por la mortalidad en la niñez. Si el índice es mayor que 1, existe sobremortalidad infantil, si el índice es igual a 1, no existe sobremortalidad, y si el índice es menor que 1, es indicativo de que hay submortalidad infantil, en este último caso, hay sobremortalidad en la niñez.

CUADRO 6: CHILE: MORTALIDAD INFANTIL, DE LA NIÑEZ Y DE MORTINATALIDAD, SEGÚN REGIONES. 2005

REGIÓN	Tasas (por mil nacidos vivos)				
	Infantil ^a	Neonatal ^b	Posneonatal ^c	Niñez ^d	Mortinatalidad ^e
TOTAL	7,9	5,2	2,7	1,4	7,6
I de Tarapacá	5,8	3,9	1,9	2,0	8,9
II de Antofagasta	10,1	6,7	3,4	1,2	6,2
III de Atacama	10,9	7,4	3,5	0,9	4,9
IV de Coquimbo	10,3	6,0	4,3	1,9	7,9
V de Valparaíso	8,0	5,2	2,8	1,0	10,4
VI de O'Higgins	9,0	5,7	3,3	1,4	6,6
VII del Maule	8,6	4,9	3,7	2,3	7,8
VIII del Bío-Bío	8,9	6,4	2,5	1,6	7,7
IX de la Araucanía	8,2	5,1	3,0	1,9	11,5
X de Los Lagos	9,5	6,6	2,9	1,9	9,0
XI Aysen	6,9	4,4	2,5	-	9,5
XII de Magallanes y Antártica	8,3	7,4	0,9	-	4,2
Metropolitana de Santiago	7,6	4,9	2,7	1,3	7,3

^a Defunciones de menores de 1 año.

^b Defunciones de menores de 28 días.

^c Defunciones de 28 días a menos de 1 año.

^d Defunciones de niños de 1 a 4 años de edad.

^e Mortinatos o defunciones fetales.

Nota: Las tasas a nivel país se calcularon con los nacidos vivos corregidos, 242.980. Las respectivas tasas regionales se calcularon con los nacidos vivos observados.

FUENTE: Estadísticas vitales, Nacimientos y defunciones 2005.

El cuadro 6 muestra que en 2005 tres regiones (Tarapacá, Aysen y Metropolitana) presentan tasas de mortalidad infantil inferiores a la nacional. La región de Tarapacá presenta la mortalidad infantil más baja con 5,8 fallecidos infantiles por mil nacidos vivos.

Las 10 regiones restantes presentan niveles de mortalidad infantil mayores que el país. La región de Atacama exhibe la mayor tasa con 10,9 por mil nacidos vivos, 38,0%¹⁰ superior al nacional.

La mortalidad neonatal en las regiones I, V, VII, IX, XI y Metropolitana es menor o igual a la del país. En éstas, la mortalidad neonatal oscila entre 0,1 y 1,3 menos defunciones de neonatos por mil nacidos vivos, respecto de la tasa del país. La I región de Tarapacá, presenta una mortalidad neonatal 25,0% inferior a la nacional (3,9 fallecidos por mil nacidos vivos), siendo ésta la más baja del país. A diferencia de las anteriores, las regiones de Atacama y Magallanes y de la Antártica Chilena, presentan la mayor mortalidad neonatal del país, con 7,4 muertes de neonatos por mil nacidos vivos, valor que es un 42,3% mayor que el nacional (2005).

La menor mortalidad posneonatal del país está en las regiones XII, I, VIII y XI, las cuales presentan entre 0,2 y 1,8 menos muertes posneonatales por mil nacidos vivos que el país. La XII región de Magallanes y de la Antártica presenta la más baja tasa de mortalidad posneonatal de 0,9 por mil nacidos vivos, 66,7% inferior al valor nacional. La IV región de Coquimbo presenta la mayor mortalidad posneonatal del país con 4,3 fallecidos y supera a la del país en 59,3%.

• 1.4.2 La mortalidad general

En 2005 se registraron en Chile 86.102 defunciones. De éstas, las muertes correspondientes a la población de 5 años o más de edad fueron 83.852; 45.108 masculinas y 38.744 femeninas, es decir, 16,4% más muertes de hombres.

¹⁰ Recuérdese que la mortalidad infantil regional considera los nacidos observados; si se utilizaran los nacidos corregidos por regiones, la diferencia con el valor país sería menor.

Para profundizar acerca del riesgo de mortalidad en la población, se mide la mortalidad a través de tasas específicas de mortalidad por grupos de edad y sexo, como las que se presentan a continuación para el caso de la población de 5 años o más¹¹ (Gráfico 7 y Cuadro 7).


CUADRO 7: CHILE: TASAS DE MORTALIDAD POR SEXO Y SOBREMORTALIDAD MASCULINA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE EDAD. 2005

EDAD	Tasas de Mortalidad (por mil habitantes)*	
	Hombre	Mujer
5-9	0,20	0,14
10-14	0,21	0,16
15-19	0,73	0,28
20-24	1,13	0,28
25-29	1,29	0,38
30-34	1,57	0,53
35-39	1,86	0,76
40-44	2,41	1,15
45-49	3,42	1,81
50-54	5,15	3,01
55-59	8,72	4,71
60-64	13,80	7,77
65-69	22,80	12,66
70-74	37,10	20,63
75-79	61,60	36,86
80+	130,75	106,99

* Las tasas se redondearon a dos decimales

FUENTE: Estadísticas vitales, Defunciones 2005.

Estimaciones de población por sexo y por edad, 2005.



* El índice de sobremortalidad se calculó considerando todos los decimales.

En términos generales, la información presentada indica que la mortalidad de los hombres es mayor a la de las mujeres en todas las edades desde los 5 años.

En relación a esto, a partir de los 20 años aproximadamente y hasta alrededor de los 34 años, las tasas de mortalidad masculina han resultado, a lo menos, el triple de la femenina. Entre 35-44 años, la mortalidad de hombres al menos duplica la de mujeres. Después de los 44 años, las tasas de mortalidad masculinas no alcanzan a duplicar las femeninas y disminuye con el aumento de edad (Cuadro 7 y Gráfico 7). El punto de mayor sobremortalidad masculina se da en el grupo 20 a 24 años¹², donde equivale a cuatro veces la tasa femenina. Sin embargo, desde los 25 años en adelante, la sobremortalidad masculina comienza a disminuir¹³.

Otro indicador que permite medir el impacto de la mortalidad por edades, sexo u otra característica de la población, son los años de vida potenciales perdidos (AVP)¹⁴, cálculo que en esta oportunidad se elaboró para la población entre 1 y 85 años. Cabe mencionar que, en este tramo de edad, el total de defunciones registradas para el año 2005, fue 86.102. 53,9% correspondió a defunciones de varones y 46,1% a defunciones de mujeres.

¹¹ Tasas que resultan de dividir las defunciones por grupos de edades, ocurridas el año 2005 recopiladas a través de las estadísticas vitales, por la población estimada al 30 de junio del 2005, de esa edad.

¹² Si se analiza en detalle las causas de muerte por sexo y edad del Anuario, se concluye que el principal motivo de esto es la incidencia diferencial (por sexo) de las muertes asociadas a las causas de enfermedades denominadas "externas" (accidentes y violencias), causas que en todos los casos, provocan un muy elevado número de fallecimientos entre los hombres respecto de las mujeres chilenas.

¹³ Si la magnitud de la mortalidad por edades fuera la misma en cada sexo, o sea, si no existiera sobremortalidad del hombre respecto de la mujer, la línea del Gráfico 7 sería una recta horizontal asociada al valor 1 del eje vertical.

¹⁴ Por ejemplo, se espera que en Chile el conjunto de varones que el año 2005 tenían entre 15 y 19 años -cuya edad promedio es de 17,5 años- viva 67,5 años más para alcanzar los 85 de edad, cada uno en promedio. Sin embargo, según las estadísticas de defunciones, en este tramo de edad del año en estudio han ocurrido 546 muertes masculinas, por lo tanto, los AVP de los jóvenes de 15 a 19 años -en virtud de la "intensidad" de la mortalidad prevaleciente entre los hombres el año 2005- será el producto entre el número de fallecidos y lo que les restaba por vivir para alcanzar los 85 años de edad (67,5 años). Así, los Años de Vida Potenciales Perdidos (AVP) de los hombres de 15 a 19 años en Chile en 2005, fueron 36.855 años-persona.

CUADRO 8: CHILE: DEFUNCIONES Y PORCENTAJE DE AÑOS DE VIDA POTENCIALES PERDIDOS (AVP) ENTRE 1 Y 85 AÑOS DE EDAD, POR SEXO. 2005

GRUPOS DE EDAD AL MORIR	Defunciones y Años de vida potenciales perdidos			
	Hombres	Porcentaje AVP	Mujeres	Porcentaje AVP
TOTAL	46.369	868.980,0	39.733	504.408,0
0	1.071	-	840	-
1 - 4	190	1,8	149	2,4
5 - 9	133	1,2	92	1,4
10 - 14	162	1,4	116	1,7
15 - 19	546	4,2	201	2,7
20 - 24	758	5,5	183	2,3
25 - 29	761	5,0	222	2,5
30 - 34	975	5,9	327	3,4
35 - 39	1.151	6,3	471	4,4
40 - 44	1.512	7,4	732	6,2
45 - 49	1.848	8,0	998	7,4
50 - 54	2.170	8,1	1.316	8,5
55 - 59	2.956	9,4	1.705	9,3
60 - 64	3.764	9,7	2.363	10,5
65 - 69	4.528	9,1	2.965	10,3
70 - 74	5.624	8,1	4.057	10,1
75 - 79	6.469	5,6	5.578	8,3
80 y más	11.751	3,4	17.418	8,6

FUENTE: Estadísticas vitales, Defunciones 2005.

El Cuadro 8 permite observar que del total de años de vida perdidos de la población, 63,3% afectó a hombres y 36,7% a mujeres; es decir que los años de vida perdidos masculinos son 1,7 veces los femeninos. Por tanto, la sobremortalidad masculina se expresa, además, en mayor número de años de vida perdidos.

Otra manera de expresar los AVP es en términos de porcentajes por cada grupo de edad, respecto del total de AVP de la población nacional, como se explica a continuación.

Entre los 1 y 14 años de edad, los AVP de las mujeres fue de 5,5%, respecto del total de AVP de la población femenina chilena, para el caso de los hombres en el mismo tramo de edad, dicho porcentaje fue 4,4%.

Para la población de 15 a 54 años, el año 2005, la pérdida de años resultó más intensa en los hombres (50,4% del total de AVP) que en las mujeres (37,4% del total de AVP). En cambio desde los 55 años, la pérdida de años de vida potenciales para este tramo de edades se ha concentrado preferentemente entre la población femenina (57,1% de los AVP de la población femenina en su conjunto). Entre los varones, dicho porcentaje resultó igual a 45,3% del total de sus AVP.

• 1.4.3 Mortalidad por causas de muerte

La última clasificación internacional de la OMS¹⁵ denominada "Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud", corresponde a la décima Revisión y se conoce habitualmente como CIE-10. Esta revisión, que entró en vigor en países económicamente más desarrollados el 1 de enero de 1993, fue adoptada para clasificar estadísticamente la mortalidad en Chile, el año 1997.

¹⁵ Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, Volumen 1, Publicación Científica N° 554, Washington, D.C., E.U.A., 1995.

CUADRO 9: TASAS DE MORTALIDAD DE LOS MENORES DE 1 AÑO, POR REGIONES, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE (POR MIL NACIDOS VIVOS). 2005

CÓDIGO CIE - 10	Grupo de causas de muerte	Total	Regiones												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
A00-Y98	TOTAL	7,9	5,8	10,1	10,9	10,3	8,0	9,0	8,6	8,9	8,2	9,5	6,9	8,3	7,6
A00-B99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	0,1	0,1	0,0	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	0,4	0,3	0,7	0,2	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	0,9	0,6	0,0	0,0	0,3
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	3,3	2,2	4,4	4,9	3,7	3,3	4,0	3,2	4,4	3,1	4,0	2,5	5,6	3,1
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G00-G99; H00-H95	Enfermedades del sistema nervioso, ojo y oído	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,4	0,5	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2
C00-D48	Tumores	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	0,0	0,1
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2,7	2,3	3,4	3,5	3,7	2,9	3,0	3,5	2,7	2,6	3,3	1,9	1,9	2,7
D50-F99; K00-N99; R00-R99; V01-Y98	Otras Causas	1,0	0,9	1,4	1,6	1,4	1,0	1,0	0,5	0,8	1,2	1,2	1,9	0,9	1,1

Los datos del Cuadro 9¹⁶, muestran que en las tres regiones que presentan menor mortalidad infantil que el país (I, XI y Metropolitana), las causas más frecuentes de muerte están determinadas por 2 grupos: malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y ciertas afecciones originadas en el período perinatal.

Las regiones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XII -caracterizadas por presentar una mortalidad infantil mayor que la nacional- si bien las causas de mayor contribución a la mortalidad de los menores de un año son las mismas citadas en el párrafo anterior, el orden por frecuencia sitúa en primer lugar aquellas debidas a ciertas afecciones originadas en el período perinatal y luego malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas.

¹⁶ Téngase presente que para los grupos de causas de muerte las tasas corresponden a una medición de tipo transversal o de momento, considerando en este caso los fallecidos del 2005 para el análisis que se derive de ellas, y dejando de lado las "Otras causas".

CUADRO 10: CHILE: NÚMERO Y PORCENTAJE DE DEFUNCIONES ENTRE 1 Y 85 AÑOS DE EDAD, POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSA DE MUERTE. 2005


CAPÍTULO EN LA CIE-10	Causas de muerte	Número y porcentaje de defunciones			
		Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje
TOTAL		46.369	100,0	39.733	100,0
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	1.068	2,3	699	1,8
II	Tumores (neoplasias)	11.034	23,8	10.360	26,1
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad	153	0,3	176	0,4
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.994	4,3	2.257	5,7
V	Trastornos mentales y del comportamiento	1.188	2,6	1.382	3,5
VI	Enfermedades del sistema nervioso	1.114	2,4	1.228	3,1
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	0,0	0	0,0
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1	0,0	3	0,0
IX	Enfermedades del sistema circulatorio	12.376	26,7	11.914	30,0
X	Enfermedades del sistema respiratorio	4.053	8,7	3.954	10,0
XI	Enfermedades del sistema digestivo	3.781	8,2	2.349	5,9
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	108	0,2	183	0,5
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	115	0,2	365	0,9
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	1.241	2,7	1.325	3,3
XV	Embarazo, parto y puerperio	0	0,0	48	0,1
XVI	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	447	1,0	359	0,9
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	496	1,1	433	1,1
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1.184	2,6	1.195	3,0
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas	6.015	13,0	1.503	3,8

Fuente: Estadísticas vitales, Defunciones 2005.

A continuación se analizan las cinco causas de muerte más frecuentes diferenciadas según sexo y edad.

Entre los diecinueve grupos de causas de muerte del Cuadro 10, los cinco grupos que contribuyen con mayor número porcentual de defunciones el año 2005, en el caso de los hombres, corresponde a enfermedades del sistema circulatorio (grupo IX), 26,7%; tumores (neoplasias, grupo II), 23,8%; traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas (grupo XIX), 13,0%; enfermedades del sistema respiratorio (grupo X), 8,7%; y enfermedades del sistema digestivo (grupo XI), 8,2%. En conjunto estos 5 grupos fueron responsables de 80,4% de las muertes masculinas, en 2005.

En la población femenina, los cinco grupos de causas con mayor aporte porcentual a las muertes son: enfermedades del sistema circulatorio (grupo IX), 30,0%; tumores (neoplasias, grupo II), 26,1%; enfermedades del sistema respiratorio (grupo X), 10,0%; enfermedades del sistema digestivo (grupo XI), 5,9%; y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (grupo IV), 5,7%. Las defunciones de estos 5 grupos representan 77,7% las defunciones femeninas.



POBLACIÓN



2 0 0 5

POBLACIÓN**1.2.1-01 POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO. 1960 - 2005 (EN MILES)**

AÑO	Población estimada (en miles)	AÑO	Población estimada (en miles)
1960 (29-XI) 1/	7.663	1985	12.102
1960	7.643	1986	12.317
1965	8.647	1987	12.533
1966	8.831	1988	12.748
1967	9.016	1989	12.963
1968	9.200	1990	13.179
1969	9.385	1991	13.422
1970 (22-IV) 1/	9.340	1992 (22-IV) 1/	13.348
1970	9.570	1992	13.665
1971	9.738	1993	13.908
1972	9.907	1994	14.152
1973	10.076	1995	14.395
1974	10.245	1996	14.596
1975	10.413	1997	14.796
1976	10.565	1998	14.997
1977	10.718	1999	15.197
1978	10.870	2000	15.398
1979	11.022	2001	15.572
1980	11.174	2002 (24-IV) 1/	15.116
1981	11.360	2002	15.746
1982 (21-IV) 1/	11.330	2003	15.919
1982	11.545	2004	16.093
1983	11.731	2005	16.267
1984	11.917		

1 La omisión de los censos en 1960, 1970 y 1982 es de 4.3%; 6.6%; y 1.5% respectivamente. La del censo 1992 es de 1.1% y la del 2002 es de 3.8%.

1.2.1-02 POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR ÁREA URBANA - RURAL Y SEXO, SEGÚN GRUPO DE EDAD. 2005

GRUPO DE EDAD	Población estimada								
	Total			Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	16.267.278	8.052.564	8.214.714	14.123.527	6.910.230	7.213.297	2.143.751	1.142.334	1.001.417
0-4 años	1.237.463	630.199	607.264	1.086.558	553.080	533.478	150.905	77.119	73.786
5-9 años	1.328.126	675.971	652.155	1.151.784	585.838	565.946	176.342	90.133	86.209
10-14 años	1.488.498	757.261	731.237	1.283.409	651.748	631.661	205.089	105.513	99.576
15-19 años	1.463.158	743.521	719.637	1.261.733	637.990	623.743	201.425	105.531	95.894
20-24 años	1.322.128	670.186	651.942	1.159.247	579.846	579.401	162.881	90.340	72.541
25-29 años	1.171.107	590.486	580.621	1.036.288	517.476	518.812	134.819	73.010	61.809
30-34 años	1.239.874	621.698	618.176	1.090.661	542.326	548.335	149.213	79.372	69.841
35-39 años	1.239.003	618.613	620.390	1.077.489	532.649	544.840	161.514	85.964	75.550
40-44 años	1.261.636	627.266	634.370	1.093.337	534.943	558.394	168.299	92.323	75.976
45-49 años	1.090.382	539.610	550.772	948.821	460.464	488.357	141.561	79.146	62.415
50-54 años	857.796	420.961	436.835	746.764	358.927	387.837	111.032	62.034	48.998
55-59 años	700.924	338.904	362.020	606.275	286.711	319.564	94.649	52.193	42.456
60-64 años	577.002	272.780	304.222	493.954	227.852	266.102	83.048	44.928	38.120
65-69 años	432.884	198.612	234.272	363.926	161.577	202.349	68.958	37.035	31.923
70-74 años	348.283	151.602	196.681	291.667	122.023	169.644	56.616	29.579	27.037
75-79 años	256.350	105.023	151.327	217.163	84.859	132.304	39.187	20.164	19.023
80 años y más	252.664	89.871	162.793	214.451	71.921	142.530	38.213	17.950	20.263

1.2.2-01 NACIDOS VIVOS, DEFUNCIONES GENERALES, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, MENORES DE 28 DÍAS Y FETALES.

AÑO	Nacidos Vivos		Defunciones generales	Matrimonios	Defunciones		
	Ocurridos e inscritos	Corregidos ¹			De menores de un año	De menores de 28 días	Fetales
1972	256.097	269.576	87.429	85.577	19.600	7.922	5.603
1973	255.037	268.460	80.994	83.550	17.657	7.366	4.538
1974	250.462	263.644	78.493	79.954	17.202	6.891	4.340
1975	237.966	250.491	74.481	76.205	14.427	6.369	3.886
1976	229.231	241.296	80.537	73.575	13.663	5.811	3.257
1977	216.872	228.286	73.446	74.302	11.445	4.881	2.909
1978	218.581	230.085	72.436	77.499	9.220	4.297	2.534
1979	223.098	234.840	74.528	80.072	8.897	4.388	2.361
1980	234.662	247.013	74.109	86.001	8.158	4.120	2.257
1981	251.569	264.809	69.971	90.564	7.141	3.460	2.032
1982	256.503	270.003	69.887	80.115	6.483	3.241	2.003
1983	243.712	256.539	74.296	82.483	5.705	2.799	1.542
1984	251.765	265.016	74.669	87.261	5.182	2.449	1.612
1985	248.879	261.978	73.534	91.099	5.105	2.582	1.522
1986	259.347	272.997	72.209	93.995	5.220	2.655	1.746
1987	265.774	279.762	70.559	95.531	5.182	2.691	1.823
1988	281.752	296.581	74.435	103.484	5.598	2.814	1.985
1989	288.608	303.798	75.453	103.710	5.183	2.767	1.960
1990	292.146	307.522	78.434	98.702	4.915	2.608	1.789
1991	284.483	299.456	74.862	91.732	4.385	2.360	1.754
1992	279.098	293.787	74.090	89.370	4.209	2.254	1.667
1993	275.916	290.438	76.261	92.821	3.792	2.007	1.535
1994	273.766	288.175	75.445	91.555	3.454	1.971	1.321
1995	265.932	279.928	78.531	87.205	3.107	1.695	1.277
1996	264.793	278.729	79.123	83.547	3.095	1.743	1.244
1997	259.959	273.641	78.472	78.077	2.732	1.569	1.240
1998	257.105	270.637	80.257	73.456	2.793	1.614	1.161
1999	250.674	263.867	81.984	69.765	2.654	1.547	1.080
2000	248.893	261.993	78.814	66.607	2.336	1.467	1.116
2001	246.116	259.069	81.873	64.088	2.159	1.290	1.278
2002	238.981	251.559	81.079	60.971	1.964	1.249	1.197
2003	234.486	246.827	83.672	56.659	1.935	1.212	1.404 ^a
2004	230.352	242.476	86.138	53.403	2.034	1.305	1.510
2005	230.831	242.980	86.102	53.842	1.911	1.254	1.841

¹ Corregidos; se considera integridad del registro de 95%.

^a Se incluyen 11 Defunciones Fetales no inscritas, que fueron pesquisadas por el Sistema Nacional de Estadísticas de Salud en virtud de la normativa aplicada en los Establecimientos de Salud que atienden partos, desde Septiembre de 2003, Circular N° 4457 del Subsecretario de Salud.

1.2.2-02

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y MORTINATALIDAD. 1972- 2005

AÑO	Tasas por 1.000 habitantes 1/			Tasas por 1.000 nacidos vivos		
	Natalidad/2	Mortalidad	Nupcialidad	MORTALIDAD		Mortinatalidad
				Infantil	Neonatal	
1972	27,4	8,9	8,7	72,7	29,4	20,8
1973	26,8	8,1	8,3	65,8	27,4	16,9
1974	25,9	7,7	7,9	65,2	26,1	16,5
1975	24,2	7,2	7,4	57,6	25,4	15,5
1976	23,0	7,7	7,0	56,6	24,1	13,5
1977	21,4	6,9	7,0	50,1	21,4	12,7
1978	21,3	6,7	7,2	40,1	18,7	11,0
1979	21,4	6,8	7,3	37,9	18,7	10,1
1980	22,2	6,6	7,7	33,0	16,7	9,1
1981	23,4	6,2	8,0	27,0	13,1	7,7
1982	23,9	6,1	7,0	23,6	11,8	7,3
1983	22,3	6,4	7,1	21,9	10,7	5,9
1984	22,4	6,3	7,4	19,6	9,2	6,1
1985	21,7	6,1	7,6	19,5	9,9	5,8
1986	22,3	5,9	7,7	19,1	9,7	6,4
1987	22,5	5,7	7,7	18,5	9,6	6,5
1988	23,4	5,9	8,2	18,9	9,5	6,7
1989	23,6	5,9	8,1	17,1	9,1	6,5
1990	23,5	6,0	7,5	16,0	8,5	5,8
1991	22,5	5,6	6,9	14,6	7,9	5,9
1992	21,7	5,5	6,6	14,3	7,7	5,7
1993	21,1	5,5	6,7	13,1	6,9	5,3
1994	20,6	5,4	6,5	12,0	6,8	4,6
1995	19,7	5,5	6,1	11,1	6,1	4,6
1996	19,3	5,5	5,8	11,1	6,3	4,5
1997	18,7	5,4	5,3	10,0	5,7	4,5
1998	18,3	5,4	5,0	10,3	6,0	4,3
1999	17,6	5,5	4,6	10,1	5,9	4,1
2000	17,2	5,2	4,4	8,9	5,6	4,3
2001	16,8	5,3	4,2	8,3	5,0	4,9
2002	16,1	5,2	3,9	7,8	5,0	4,8
2003	15,6	5,3	3,6	7,8	4,9	5,7
2004	15,1	5,4	3,3	8,4	5,4	6,2
2005	14,9	5,3	3,3	7,9	5,2	7,6

1 Población estimada considerando las Proyecciones de Población: "INE-CELADE. Chile. Proyecciones de Población...Op.cit."

2 En el cálculo de estas tasas se usan las cifras de nacidos vivos "corregidos".

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Total	230.831	53.842	86.102	1.254	657	1.841
I de Tarapacá	7.869	1.686	2.051	29	11	68
Provincia Iquique	4.750	920	1.071	17	5	28
Iquique	4.706	722	951	16	4	27
Camíña	4	2	2	-	-	1
Colchane	2	-	4	-	-	-
Huara	6	3	7	-	1	-
Chiapa	-	-	-	-	-	-
Pica	1	15	9	-	-	-
Pozo Almonte	14	48	23	-	-	-
Alto Hospicio	17	130	75	1	-	-
Provincia Arica	3.117	765	979	12	6	40
Arica	3.115	765	978	12	6	40
Codpa	2	-	1	-	-	-
Belén	1	-	-	-	-	-
Provincia Parinacota	2	1	1	-	-	-
Putre	1	1	1	-	-	-
Visviri	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	8.499	2.037	2.420	53	26	52
Provincia Antofagasta	5.542	1.392	1.791	44	22	39
Antofagasta	5.390	1.312	1.726	44	22	39
Mejillones	2	32	21	-	-	-
Taltal	150	48	44	-	-	-
Provincia El Loa	2.657	541	473	8	4	13
Calama	2.653	491	461	8	4	13
Chuquicamata	-	20	4	-	-	-
Ollagüe	-	-	-	-	-	-
San Pedro de Atacama	4	30	8	-	-	-
Provincia Tocopilla	300	104	156	1	-	-
Tocopilla	298	88	150	1	-	-
María Elena	2	16	6	-	-	-
III de Atacama	4.252	784	1.181	29	12	20
Provincia Copiapó	2.890	504	774	23	9	14
Copiapó	2.887	413	720	23	9	14
Caldera	3	66	26	-	-	-
Tierra Amarilla	-	25	28	-	-	-
Potrerillos	-	-	-	-	-	-
Provincia Chañaral	299	100	75	1	1	1
Chañaral	172	44	42	1	1	1
Diego de Almagro	93	29	27	-	-	-
El Salvador	34	27	6	-	-	-
Provincia Huasco	1.063	180	332	5	2	5
Vallenar	1.045	134	285	5	2	5
Domeyko	-	2	3	-	-	-
El Tránsito	1	5	4	-	-	-
San Félix	2	-	3	-	-	-
Freirina	1	10	13	-	-	-
Huasco	14	29	24	-	-	-
IV de Coquimbo	9.395	1.784	3.208	52	33	75
Provincia Elqui	5.982	1.207	1.967	39	22	34
La Serena	3.303	639	1.060	34	14	18

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Coquimbo	2.368	432	770	5	8	14
Tongoy	-	17	14	-	-	-
Andacollo	91	28	37	-	-	2
La Higuera	-	9	6	-	-	-
Paihuano	-	11	8	-	-	-
Vicuña	220	71	72	-	-	-
Provincia Choapa	1.029	196	456	5	2	2
Illapel	652	71	224	3	1	2
Canela	-	19	28	1	-	-
Mincha	1	1	12	-	-	-
Los Vilos	202	27	67	1	1	-
Quilimarí	2	14	20	-	-	-
Caimanes	-	4	4	-	-	-
Salamanca	172	60	101	-	-	-
Provincia Limarí	2.384	381	785	8	9	39
Ovalle	2.327	237	554	7	9	38
Cerrillos	1	6	14	-	-	1
Barraza	-	2	24	-	-	-
Combarbalá	47	21	61	1	-	-
Monte Patria	5	44	41	-	-	-
Rapel	-	10	6	-	-	-
Caren	1	10	15	-	-	-
Chañaral Alto	-	21	19	-	-	-
Punitaqui	1	28	24	-	-	-
Hurtado	-	-	7	-	-	-
Samo Alto	2	2	20	-	-	-
V de Valparaíso	22.128	5.913	9.959	104	51	233
Provincia Valparaíso	13.058	3.512	6.307	84	43	119
Valparaíso	3.591	1.062	2.495	40	24	47
Casablanca	3	86	63	-	1	-
Concón	-	175	72	-	-	-
Juan Fernández	-	5	-	-	-	-
Puchuncaví	-	55	42	-	-	-
Quilpué	2.116	576	691	2	2	15
Quintero	125	79	109	-	-	1
Villa Alemana	3	376	413	-	-	-
Viña del Mar	7.220	1.098	2.422	42	16	56
Provincia Isla de Pascua	51	15	21	-	-	-
Isla de Pascua	51	15	21	-	-	-
Provincia Los Andes	1.339	365	420	-	-	14
Los Andes	1.339	259	348	-	-	13
Calle Larga	-	41	19	-	-	-
Rinconada de los Andes	-	16	14	-	-	1
San Esteban	-	49	39	-	-	-
Provincia Petorca	496	259	271	1	-	1
La Ligua	353	126	145	-	-	1
Longotoma	-	-	-	-	-	-
Cabildo	79	68	61	1	-	-
Papudo	-	19	8	-	-	-
Petorca	64	20	37	-	-	-
Chincolco	-	6	10	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Zapallar	-	17	8	-	-	-
Catapilco	-	3	2	-	-	-
Provincia Quillota	3.298	880	1.295	4	1	43
Quillota	2.250	286	692	4	-	42
La Calera	785	215	216	-	1	1
Hijuelas	1	47	35	-	-	-
La Cruz	-	46	34	-	-	-
Limache	262	170	226	-	-	-
Nogales	-	70	63	-	-	-
Olmué	-	46	29	-	-	-
Provincia San Antonio	1.832	481	870	5	2	16
San Antonio	1.831	316	730	5	2	16
Algarrobo	-	94	67	-	-	-
Cartagena	1	71	73	-	-	-
Provincia San Felipe de Aconcagua	2.054	401	775	10	5	40
San Felipe	1.959	229	579	10	5	40
Catemu	1	25	27	-	-	-
Llaillay	88	55	68	-	-	-
Panquehue	1	22	12	-	-	-
Putando	5	38	63	-	-	-
Santa María	-	32	26	-	-	-
VI de O'Higgins	11.461	2.827	4.608	62	33	77
Provincia Cachapoal	8.535	2.013	3.353	58	28	46
Rancagua	6.986	821	2.182	58	25	41
Codegua	3	41	19	-	-	-
Coinco	38	26	67	-	-	-
Coltauco	-	39	51	-	-	-
Doñihue	-	89	42	-	-	-
Graneros	174	106	111	-	1	-
Las Cabras	5	44	46	-	-	-
El Manzano	-	20	13	-	-	-
Machalí	-	109	56	-	-	-
Malloa	1	44	33	-	-	-
San Francisco de Mostazal	2	67	60	-	-	-
Olivar	-	45	31	-	-	-
Peumo	90	52	72	-	-	1
Pichidegua	22	54	95	-	1	-
Quinta de Tilcoco	1	49	23	-	-	-
Rengo	739	179	224	-	1	2
Requínoa	1	90	46	-	-	-
San Vicente de Tagua Tagua	473	138	182	-	-	2
Provincia Cardenal Caro	33	151	138	-	-	-
Pichilemu	27	52	41	-	-	-
La Estrella	-	12	10	-	-	-
Litueche	-	19	15	-	-	-
Marchihue	3	21	26	-	-	-
Navidad	2	21	22	-	-	-
Paredones	1	23	17	-	-	-
San Pedro de Alcántara	-	3	7	-	-	-
Provincia Colchagua	2.893	663	1.117	4	5	31
San Fernando	1.918	229	519	3	2	24

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Chépica	-	25	48	-	-	-
Chimbarongo	10	120	110	-	2	1
Lolol	3	16	36	-	-	-
Nancagua	4	69	74	-	-	-
Santa Cruz	957	160	269	1	1	6
Peralillo	1	37	42	-	-	-
Pumanque	-	7	19	-	-	-
VII del Maule	13.158	3.479	5.367	59	41	99
Provincia Talca	5.359	1.354	2.063	48	29	50
Talca	4.672	858	1.585	48	28	50
Constitución	683	173	193	-	1	-
Putú	-	13	10	-	-	-
Curepto	2	19	38	-	-	-
Gualleco	-	4	5	-	-	-
Huaquén	-	2	7	-	-	-
Empedrado	1	20	11	-	-	-
Maule	-	43	33	-	-	-
Pelarco	-	16	17	-	-	-
Pencahue	-	24	23	-	-	-
Cumpeo	-	27	26	-	-	-
San Clemente	1	124	101	-	-	-
San Rafael	-	31	14	-	-	-
Provincia Cauquenes	765	180	409	-	-	4
Cauquenes	726	113	332	-	-	4
Sauzal	-	6	5	-	-	-
Coronel de Maule	-	1	-	-	-	-
Chanco	39	44	46	-	-	-
Curanipe	-	16	26	-	-	-
Provincia Curicó	3.695	905	1.449	9	8	23
Curicó	3.342	496	885	7	6	20
Hualañé	28	32	51	-	-	1
Licantén	42	18	47	1	-	2
Iloca	-	-	-	-	-	-
Molina	250	117	257	1	1	-
Lontué	-	32	24	-	1	-
Rauco	-	23	27	-	-	-
Romeral	-	49	19	-	-	-
Sagrada Familia	1	45	24	-	-	-
Villa Prat	-	6	9	-	-	-
Teno	32	73	90	-	-	-
Vichuquén	-	12	10	-	-	-
Llico de Mataquito	-	2	6	-	-	-
Provincia Linares	3.339	1.040	1.446	2	4	22
Linares	2.191	370	696	2	3	17
Colbún	1	74	31	-	-	-
Longaví	1	102	93	-	-	-
Parral	663	178	269	-	1	3
Catillo	-	-	10	-	-	-
Retiro	-	48	33	-	-	-
San Javier	479	162	242	-	-	2
Huerta de Maule	-	2	2	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Nirivilo	1	2	3	-	-	-
Villa Alegre	1	43	30	-	-	-
Yerbas Buenas	2	59	37	-	-	-
VIII del Bío-Bío	26.823	7.132	10.891	165	59	209
Provincia Concepción	13.953	3.657	5.292	105	37	102
Concepción	7.666	1.130	2.507	75	31	60
Coronel	1.455	362	344	2	-	7
Isla Santa María	-	8	1	-	-	-
Chiguayante	3	265	200	-	-	-
Florida	22	23	41	-	-	-
Copiulemu	-	7	2	-	-	-
Hualqui	4	67	53	-	-	-
Talcamavida	1	9	2	-	-	-
Lota	617	211	226	1	-	3
Penco	134	174	145	-	-	-
San Pedro de la Paz	4	321	141	-	-	-
Santa Juana	37	27	57	-	-	-
Talcahuano	371	255	276	-	-	6
Armando Alarcón	-	-	-	-	-	-
Presidente Ríos	3.236	304	848	27	6	25
Rafael	-	12	8	-	-	-
Tomé	403	191	237	-	-	1
Hualpén	-	291	204	-	-	-
Provincia Arauco	1.515	617	654	6	2	7
Lebu	303	75	126	1	-	-
Isla Mocha	-	-	1	-	-	-
Arauco	106	87	109	-	1	-
Carampangue	1	31	33	-	-	-
Llico de Arauco	-	12	4	-	-	-
Cañete	301	124	132	3	-	-
Contulmo	19	25	18	-	-	-
Curanilahue	780	133	145	2	1	7
Los Alamos	3	97	51	-	-	-
Tirúa	2	33	35	-	-	-
Provincia Bío-Bío	5.526	1.280	2.131	22	8	65
Los Angeles	4.773	540	1.306	21	8	63
Santa Fe	-	46	20	-	-	-
Antuco	-	16	20	-	-	-
Cabrero	2	93	73	-	-	-
Laja	133	97	120	-	-	-
Mulchén	137	106	129	-	-	-
Nacimiento	185	116	106	1	-	-
Negrete	-	29	25	-	-	-
Quilaco	-	8	13	-	-	-
Quilleco	2	43	33	-	-	-
San Rosendo	-	13	9	-	-	-
Santa Bárbara	118	58	75	-	-	1
Huepil	86	29	76	-	-	-
Tucapel	-	5	12	-	-	-
Yumbel	90	80	114	-	-	1
Alto Bío-Bío	-	1	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Provincia Ñuble	5.829	1.578	2.814	32	12	35
Chillán	4.184	647	1.455	30	10	27
Quinchamalí	-	12	10	-	-	-
Bulnes	216	82	185	-	-	5
Cobquecura	3	18	14	-	-	-
Coelemu	121	71	134	-	1	-
Bustamante	-	20	19	-	-	-
Coihueco	1	62	68	-	-	-
El Carmen	125	31	94	-	-	-
Ninhue	1	21	23	-	-	-
San Gregorio de Ñiquén	-	26	45	-	-	-
Pemuco	-	23	19	-	-	-
Pinto	1	50	22	-	-	-
Recinto	-	7	10	-	-	-
Portezuelo	-	24	18	-	-	-
Quillón	3	41	42	-	-	-
Cerro Negro	-	5	7	-	-	-
Quirihue	126	30	102	-	-	-
Ránquil	-	24	26	-	-	-
San Carlos	868	203	319	1	1	3
Cachapoal	-	9	7	-	-	-
San Fabián de Alico	1	16	8	-	-	-
San Ignacio	-	53	42	-	-	-
San Nicolás	2	35	30	1	-	-
Trehuaco	-	7	15	-	-	-
Yungay	177	61	100	-	-	-
IX de La Araucanía	12.882	2.936	5.655	66	41	150
Provincia Cautín	10.154	2.319	4.373	61	38	125
Temuco	7.-56	994	2.351	56	30	101
Carahue	246	44	99	1	1	2
Nehuentué	-	6	10	-	-	-
Trovolhue	1	11	20	-	-	1
Cunco	78	37	74	-	-	1
Los Laureles	-	16	19	-	-	-
Las Hortensias	-	1	13	-	-	-
Curarrehue	1	11	24	-	-	-
Freire	-	50	87	-	-	-
Galvarino	103	43	60	1	-	-
Gorbea	69	40	88	-	-	-
Lastarria	-	2	9	-	-	-
Quitratue	-	-	5	-	-	-
Lautaro	459	145	135	1	-	3
Loncoche	126	72	139	-	1	-
Llaima	2	12	19	-	-	1
Nueva Imperial	361	95	205	1	-	4
Cholchol	1	19	36	-	1	-
Padre Las Casas	5	210	158	-	1	-
Perquenco	3	13	27	-	-	-
Pitrufquén	350	69	143	-	1	1
Comuy	-	-	-	-	-	-
Pucón	385	101	103	-	1	3

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Puerto Saavedra	69	25	68	-	1	-
Pto.Dominguez	1	5	15	-	-	-
Teodoro Schmidt	1	30	63	-	-	-
Toltén	93	34	66	-	-	-
Vilcún	4	49	102	-	-	-
Cherquenco	-	7	11	-	-	-
Villarrica	740	178	224	1	1	8
Provincia Malleco	2.728	617	1.282	5	3	25
Angol	1.229	166	384	2	1	6
Collipulli	120	83	113	-	-	2
Curacautín	59	50	100	1	-	1
Ercilla	6	15	30	-	-	-
Lonquimay	66	21	43	-	2	1
Los Sauces	-	17	38	-	-	-
Lumaco	2	8	4	-	-	-
Pichipellahuen	-	1	11	-	-	-
Capitán Pastene	1	10	11	-	-	-
Purén	68	40	56	-	-	-
Renaico	-	30	46	-	-	-
Traiguén	353	56	151	1	-	2
Victoria	824	118	288	1	-	13
Selva Oscura	-	2	7	-	-	-
X de Los Lagos	17.023	3.708	6.977	107	44	154
Provincia Llanquihue	5.942	1.272	2.037	49	16	46
Puerto Montt	4.958	813	1.365	47	16	35
Calbuco	149	64	109	-	-	-
Colaco	1	15	13	-	-	-
Quetrlauquen	-	5	10	-	-	-
Cochemó	-	2	11	-	-	-
Río Puelo	-	3	6	-	-	-
Llanada Grande	1	2	2	-	-	-
Fresia	10	31	83	1	-	-
Frutillar	31	62	75	-	-	1
Los Muermos	1	43	59	-	-	-
Río Frío	-	5	18	-	-	-
Llanquihue	98	67	65	-	-	1
Maullín	21	32	69	-	-	2
Misquihue	-	2	3	-	-	-
Puerto Varas	672	126	148	1	-	7
Peulla	-	-	1	-	-	-
Provincia Chiloe	2.423	482	910	7	5	20
Castro	1.491	149	241	6	1	10
Quehui	-	1	16	-	-	-
Rilan	-	10	18	-	-	-
Ancud	680	109	279	1	3	7
Chacao	-	6	16	-	-	-
Chonchi	2	27	47	-	-	-
Curaco de Vélez	-	7	14	-	-	-
Dalcahue	1	34	43	-	-	-
Teneun	-	-	2	-	-	-
Puqueldón	-	15	23	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Queilén	5	13	25	-	-	-
Quellón	143	67	73	-	1	1
Quemchi	4	21	40	-	-	-
Mechuque	-	3	5	-	-	-
Butachauque	-	2	4	-	-	-
Quenac	-	4	14	-	-	-
Achao	95	12	39	-	-	2
Chaulinec	2	2	11	-	-	-
Provincia Osorno	3.570	732	1.579	25	10	29
Osorno	3.323	454	1.033	25	10	28
Rahue	-	99	191	-	-	-
Puerto Octay	38	20	31	-	-	-
Purranque	150	45	104	-	-	1
Hueyusca	-	5	5	-	-	-
Entre Lagos	-	28	49	-	-	-
Río Negro	57	42	75	-	-	-
Riachuelo	-	2	9	-	-	-
San Juan de la Costa	2	2	15	-	-	-
Puacho	-	7	20	-	-	-
San Pablo	-	27	34	-	-	-
Quilacahuin	-	1	13	-	-	-
Provincia Palena	111	48	77	-	1	2
Chaitén	52	11	25	-	1	2
Ayacara	1	5	4	-	-	-
Futaleufú	16	5	7	-	-	-
Hornopiren	28	27	30	-	-	-
Palena	14	-	11	-	-	-
Provincia Valdivia	4.977	1.174	2.374	26	12	57
Valdivia	3.482	520	1.324	26	8	52
Corral	1	8	19	-	-	-
Futrono	8	52	41	-	-	-
La Unión	563	98	211	-	1	2
Lago Ranco	4	17	42	-	-	-
Lanco	76	55	64	-	-	-
Los Lagos	102	85	82	-	-	-
Máfil	-	23	28	-	-	-
San José de la Mariquina	124	53	96	-	2	-
Paillaco	196	72	111	-	-	1
Reumen	-	2	6	-	-	-
Panguipulli	254	68	155	-	1	2
Liquiñe	3	12	30	-	-	-
Choshuenco	1	16	11	-	-	-
Río Bueno	163	92	130	-	-	-
Crucero	-	-	12	-	-	-
Mantihue	-	1	12	-	-	-
Marítima Civil Sur	-	-	-	-	-	-
XI Aysen	1.525	264	434	5	4	14
Provincia Coihaique	1.260	145	275	5	1	14
Coihaique	1.260	145	272	5	1	14
Balmaceda	-	-	-	-	-	-
Lago Verde	-	-	3	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
La Tapera	-	-	-	-	-	-
Provincia Aysen	200	90	115	-	3	-
Puerto Aysen	197	78	100	-	3	-
Pto.Aguirre Cerda	-	1	1	-	-	-
Puerto Cisnes	3	6	8	-	-	-
Puerto Puyuhuapi	-	1	4	-	-	-
Corcovado	-	-	-	-	-	-
Melinka	-	4	2	-	-	-
Provincia Capitán Prat	37	10	12	-	-	-
Cochrane	37	9	12	-	-	-
Villa O'Higgins	-	1	-	-	-	-
Caleta Tortel	-	-	-	-	-	-
Provincia General Carrera	28	19	32	-	-	-
Chile Chico	28	14	22	-	-	-
Guadal	-	2	2	-	-	-
Presidente Ibañez	-	3	8	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	2.132	581	961	16	2	9
Provincia Magallanes	1.943	485	783	16	2	7
Punta Arenas	1.943	485	783	16	2	7
Provincia Antártica Chilena	-	3	2	-	-	-
Cabo de Hornos	-	3	2	-	-	-
La Antartica	-	-	-	-	-	-
Provincia Tierra del Fuego	30	26	38	-	-	-
Porvenir	29	26	38	-	-	-
Cerro Sombrero	1	-	-	-	-	-
Provincia Ultima Esperanza	159	67	138	-	-	2
Puerto Edén	-	-	-	-	-	-
Puerto Natales	159	67	138	-	-	2
Metropolitana de Santiago	93.684	20.711	32.390	507	300	681
Provincia Santiago	75.068	16.218	27.216	410	280	508
Santiago	21.444	597	3.750	99	30	147
Los Cerrillos	-	247	182	-	-	-
Cerro Navia	5	353	336	-	-	-
Conchalí	6	515	363	-	-	-
El Bosque	4	898	762	-	2	-
Estación Central	1.184	405	464	-	1	8
Huechuraba	1	319	114	-	1	-
Independencia	10.144	244	5.993	89	131	85
La Florida	3	1.238	924	-	1	-
La Granja	1	451	261	-	-	-
La Pintana	2	520	258	2	-	-
La Reina	1	456	342	-	-	-
Las Condes	1.929	992	1.474	13	4	14
Lo Barnechea	1	340	110	-	-	-
Lo Espejo	2	235	315	-	-	-
Lo Prado	2	392	270	-	-	-
Macul	-	347	297	-	-	-
Maipú	-	1.210	700	-	4	-
Ñuñoa	1.148	625	926	6	3	10
Pedro Aguirre Cerda	3	332	410	-	1	-
Peñalolén	7.129	715	772	41	3	48

CONTINÚA ►

1.2.2-03 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y CIRCUNSCRIPCIONES DE RESIDENCIA, 2005

REGIÓN, PROVINCIA Y CIRCUNSCRIPCIÓN	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios	Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Providencia	6.750	721	2.901	48	53	11
Pudahuel	2	616	327	-	-	-
Quilicura	9	424	159	1	-	-
Quinta Normal	4.205	385	615	21	12	29
Recoleta	4.031	493	672	17	5	12
Renca	3	451	268	-	-	-
San Joaquín	1	280	347	-	-	-
San Miguel	4.318	351	2.013	37	17	29
San Ramón	6.454	230	453	10	5	90
Vitacura	6.286	836	438	26	7	25
Provincia Cordillera	7.012	1.225	2.053	61	14	71
Puente Alto	7.011	1.006	1.849	61	14	71
Pirque	1	116	43	-	-	-
San José de Maipo	-	103	161	-	-	-
Provincia Chacabuco	25	414	223	-	-	-
Colina	15	229	103	-	-	-
Lampa	6	119	90	-	-	-
Tiltil	4	66	30	-	-	-
Provincia Maipo	7.689	1.451	1.571	27	3	71
San Bernardo	6.548	910	1.163	25	2	57
Buín	1.139	263	262	2	-	14
Calera de Tango	-	111	33	-	-	-
Paine	2	167	113	-	1	-
Provincia Melipilla	1.642	461	654	4	2	21
Melipilla	1.627	305	511	4	2	21
Alhué	-	13	15	-	-	-
Curacaví	15	95	79	-	-	-
María Pinto	-	30	25	-	-	-
San Pedro de Melipilla	-	18	24	-	-	-
Provincia Talagante	2.248	942	673	5	1	10
Talagante	1.672	273	228	3	1	10
El Monte	-	105	59	-	-	-
Isla de Maipo	-	119	65	-	-	-
Padre Hurtado	-	173	81	-	-	-
Peñaflor	576	272	240	2	-	-

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES				
	Nacidos vivos	Matrimonios	Menores de 1 año		
			Generales	Menos de 28 días	28 días y más
Total	230.831	53.842	86.102	1.254	657
I de Tarapacá	7.899	1.752	2.078	31	15
Provincia Iquique	4.776	983	1.092	19	7
Iquique	3.083	732	869	13	3
Camíña	19	2	5	-	-
Colchane	8	-	7	-	-
Huara	34	6	10	-	1
Pica	72	17	20	-	-
Pozo almonte	216	59	43	2	1
Alto Hospicio	1.344	167	138	4	2
Provincia Arica	3.112	762	985	12	8
Arica	3.110	761	982	12	8
Camarones	2	1	3	-	-
Provincia Parinacota	11	7	1	-	-
Putre	9	7	1	-	-
General Lagos	2	-	-	-	-
II de Antofagasta	8.551	2.171	2.403	57	29
Provincia Antofagasta	5.346	1.460	1.630	35	16
Antofagasta	4.974	1.384	1.539	31	13
Mejillones	139	23	33	1	-
Sierra Gorda	15	5	2	1	-
Taltal	218	48	56	2	3
Provincia El Loa	2.754	612	560	18	13
Calama	2.681	592	545	18	12
Ollagüe	-	-	-	-	-
San Pedro de Atacama	73	20	15	-	1
Provincia Tocopilla	451	99	213	4	-
Tocopilla	380	80	204	3	-
María Elena	71	19	9	1	-
III de Atacama	4.296	803	1.209	32	15
Provincia Copiapó	2.738	529	741	20	9
Copiapó	2.300	449	634	17	5
Caldera	221	56	54	2	1
Tierra Amarilla	217	24	53	1	3
Provincia Chañaral	476	113	110	2	2
Chañaral	206	47	64	2	2
Diego de Almagro	270	66	46	-	-
Provincia Huasco	1.082	161	358	10	4
Vallenar	778	125	276	7	4
Alto del Carmen	86	6	17	1	-
Freirina	94	9	29	-	-
Huasco	124	21	36	2	-
IV de Coquimbo	9.493	1.721	3.256	57	41
Provincia Elqui	5.946	1.188	1.899	30	25
La Serena	2.448	567	869	8	12
Coquimbo	2.794	519	839	19	11
Andacollo	170	22	57	1	1
La Higuera	66	6	9	-	-
Paihuano	67	8	17	-	-
Vicuña	401	66	108	2	1
Provincia Choapa	1.120	177	500	10	4

CONTINÚA ►

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Illapel	419	67	201	2	-	2
Canela	123	12	70	3	1	-
Los Vilos	255	43	100	2	3	1
Salamanca	323	55	129	3	-	-
Provincia Limarí	2.427	356	857	17	12	38
Ovalle	1.612	230	524	13	8	26
Combarbalá	157	27	94	2	1	2
Monte Patria	470	74	154	2	3	8
Punitaqui	133	23	48	-	-	2
Río Hurtado	55	2	37	-	-	-
V de Valparaíso	22.236	5.577	9.900	116	62	232
Provincia Valparaíso	12.394	3.365	5.909	59	34	113
Valparaíso	3.897	1.038	1.965	22	9	43
Casablanca	303	71	124	4	2	5
Concón	419	133	137	-	1	4
Juan Fernández	4	5	-	-	-	-
Puchuncaví	176	45	92	-	2	1
Quilpué	1.796	544	821	7	8	13
Quintero	302	73	141	2	-	5
Villa Alemana	1.342	355	617	7	1	11
Viña del Mar	4.155	1.101	2.012	17	11	31
Provincia Isla de Pascua	60	10	22	-	-	1
Isla de Pascua	60	10	22	-	-	1
Provincia Los Andes	1.448	339	510	5	7	15
Los Andes	988	255	335	2	4	10
Calle Larga	142	31	57	1	-	-
Rinconada	112	12	37	2	1	3
San Esteban	206	41	81	-	2	2
Provincia Petorca	1.054	230	376	3	3	8
La Ligua	474	112	182	2	2	3
Cabildo	315	60	87	-	-	3
Papudo	53	15	23	-	-	-
Petorca	143	27	60	-	1	2
Zapallar	69	16	24	1	-	-
Provincia Quillota	3.320	834	1.453	23	8	38
Quillota	1.098	271	544	8	3	17
Calera	722	176	289	3	2	5
Hijuelas	247	54	80	4	1	5
La Cruz	184	55	71	1	1	3
Limache	571	143	273	4	1	3
Nogales	318	90	130	2	-	3
Olmué	180	45	66	1	-	2
Provincia San Antonio	1.917	421	900	17	6	16
San Antonio	1.272	273	584	9	3	13
Algarrobo	114	31	56	-	2	2
Cartagena	197	35	120	5	-	-
El Quisco	134	35	50	1	-	-
El Tabo	74	21	48	2	-	-
Santo Domingo	126	26	42	-	1	1
Provincia San Felipe de Aconcagua	2.043	378	730	9	4	41
San Felipe	1.094	213	360	7	3	27

CONTINÚA •

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Catemu	194	29	57	-	-	-
Llaillay	311	47	104	2	-	5
Panquehue	109	17	33	-	-	3
Putendo	167	41	99	-	1	4
Santa María	168	31	77	-	-	2
VI de O'Higgins	11.796	2.680	4.702	67	39	78
Provincia Cachapoal	8.617	1.926	3.231	55	26	47
Rancagua	3.573	843	1.291	23	8	18
Codegua	205	39	67	4	1	2
Coínco	83	21	43	2	-	1
Coltauco	223	49	124	1	1	-
Doñihue	301	68	88	-	1	1
Graneros	497	100	152	2	2	8
Las Cabras	287	48	113	1	-	2
Machalí	520	94	152	4	1	2
Malloa	167	48	79	-	-	1
Mostazal	335	56	104	2	-	1
Olivar	175	40	74	-	-	-
Peumo	227	44	80	6	-	1
Pichidegua	215	58	132	1	2	2
Quinta de Tilcoco	156	36	55	1	-	1
Rengo	778	175	302	6	3	2
Requínoa	337	77	99	1	2	1
San Vicente	538	130	276	1	5	4
Provincia Cardenal Caro	426	131	239	2	-	2
Pichilemu	161	43	68	2	-	1
La Estrella	28	11	22	-	-	-
Litueche	47	14	29	-	-	-
Marchigue	81	23	36	-	-	1
Navidad	43	17	41	-	-	-
Paredones	66	23	43	-	-	-
Provincia Colchagua	2.753	623	1.232	10	13	29
San Fernando	977	190	374	6	2	17
Chépica	173	36	92	-	-	1
Chimbarongo	472	111	171	1	2	3
Lolol	72	19	44	2	-	-
Nancagua	242	59	111	1	2	1
Palmilla	130	37	63	-	1	-
Peralillo	124	34	67	-	-	1
Placilla	113	28	42	-	1	1
Pumanque	32	6	29	-	1	-
Santa Cruz	418	103	239	-	4	5
VII del Maule	13.307	3.215	5.459	65	49	104
Provincia Talca	5.251	1.285	1.915	29	23	43
Talca	3.163	772	1.077	22	16	25
Constitución	709	173	239	2	2	4
Curepto	111	27	82	2	1	2
Empedrado	44	22	22	-	-	1
Maule	258	61	75	-	-	1
Pelarco	90	18	39	-	1	-
Pencahue	113	27	52	-	-	2

CONTINÚA ►

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Río Claro	164	43	75	-	-	1
San Clemente	490	114	218	3	3	7
San Rafael	109	28	36	-	-	-
Provincia Cauquenes	809	168	466	4	1	7
Cauquenes	581	112	350	1	1	4
Chanco	143	41	73	3	-	2
Pelluhue	85	15	43	-	-	1
Provincia Curicó	3.685	836	1.491	16	14	25
Curicó	2.025	416	692	10	6	10
Hualañé	107	29	61	-	-	1
Licantén	73	19	41	-	1	2
Molina	550	136	305	3	3	6
Rauco	117	25	59	-	2	2
Romeral	184	58	59	-	1	1
Sagrada Familia	214	57	99	1	-	-
Teno	361	80	146	2	1	2
Vichuquén	54	16	29	-	-	1
Provincia Linares	3.562	926	1.587	16	11	29
Linares	1.259	294	504	4	2	12
Colbún	263	76	93	1	1	1
Longaví	338	101	171	1	2	8
Parral	507	134	283	2	1	3
Retiro	231	66	80	-	2	-
San Javier	571	142	289	5	2	1
Villa Alegre	164	46	90	1	-	3
Yerbas Buenas	229	67	77	2	1	1
VIII Del Bío-Bío	26.766	6.898	10.961	171	66	206
Provincia Concepción	12.736	3.560	5.020	76	28	84
Concepción	2.818	910	1.304	12	6	12
Coronel	1.514	384	494	11	3	10
Chiguayante	1.078	302	388	6	3	7
Florida	120	21	66	-	1	1
Hualqui	279	70	122	2	1	1
Lota	689	186	301	4	2	7
Penco	618	169	255	4	1	3
San Pedro de la Paz	1.396	366	345	8	3	12
Santa Juana	164	33	83	-	-	-
Talcahuano	2.255	639	889	16	6	20
Tomé	688	175	350	2	1	6
Hualpén	1.117	305	423	11	1	5
Provincia Arauco	2.487	613	843	28	7	18
Lebu	373	75	137	3	-	1
Arauco	567	142	191	4	3	5
Cañete	518	110	165	9	1	4
Contulmo	83	28	29	1	1	2
Curanilahue	487	129	161	5	2	4
Los Alamos	297	93	99	3	-	2
Tirúa	162	36	61	3	-	-
Provincia Bío-Bío	5.583	1.234	2.221	32	18	65
Los Angeles	2.941	597	991	19	7	30
Antuco	56	12	36	-	-	2

CONTINÚA •

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES				
	Nacidos vivos	Matrimonios	Menores de 1 año		
			Generales	Menos de 28 días	28 días y más
Cabrero	380	93	148	3	3
Laja	329	82	145	1	1
Mulchén	444	94	186	2	1
Nacimiento	416	108	163	3	3
Negrete	109	32	56	-	1
Quilaco	33	8	24	-	-
Quilleco	127	43	71	2	1
San Rosendo	54	12	25	1	-
Santa Barbara	193	34	89	1	-
Tucapel	149	32	102	-	-
Yumbel	226	72	155	-	-
Alto Bío-Bío	126	15	30	-	1
Provincia Ñuble	5.960	1.491	2.877	35	13
Chillán	2.466	562	980	12	3
Bulnes	268	64	157	2	-
Cobquecura	69	15	30	2	-
Coelemu	214	73	127	1	-
Coihueco	285	91	138	1	-
Chillán Viejo	343	68	96	-	1
El Carmen	188	33	93	2	-
Ninhue	56	20	49	1	1
Ñiquén	137	39	74	2	-
Pemuco	96	22	54	-	-
Pinto	113	45	58	1	-
Portezuelo	50	25	41	-	-
Quillón	159	50	112	1	2
Quirihue	134	24	97	1	-
Ránquil	58	23	58	-	-
San Carlos	683	172	360	2	2
San Fabián	50	14	21	-	1
San Ignacio	186	54	115	1	1
San Nicolás	108	29	61	5	-
Treguaco	63	9	44	-	1
Yungay	234	59	112	1	1
IX de La Araucanía	12.866	2.762	5.678	66	39
Provincia Cautín	9.968	2.197	4.193	53	29
Temuco	3.761	981	1.320	21	8
Carahue	371	54	181	2	1
Cunco	222	47	142	-	1
Curarrehue	79	15	51	-	-
Freire	313	45	167	1	-
Galvarino	209	34	77	2	1
Gorbea	175	38	126	-	-
Lautaro	525	127	189	1	1
Loncoche	296	65	194	-	1
Melipeuco	67	12	35	-	-
Nueva Imperial	470	73	259	5	1
Padre Las Casas	1.036	217	300	7	3
Perquenco	84	14	50	1	1
Pitrufquén	294	64	173	1	2
Pucón	365	87	119	2	2

CONTINÚA ►

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
Saavedra	171	27	119	-	1	1
Teodoro Schmidt	202	38	121	1	-	1
Toltén	136	26	78	1	1	2
Vilcún	353	64	162	2	1	5
Villarrica	703	155	262	5	2	5
Cholchol	136	14	68	1	2	1
Provincia Malleco	2.898	565	1.485	13	10	28
Angol	689	158	334	4	1	3
Collipulli	342	74	161	1	-	3
Curacautín	215	42	138	2	2	2
Ercilla	151	20	65	-	1	4
Lonquimay	154	23	65	1	2	3
Los Sauces	108	17	62	-	-	1
Lumaco	144	34	67	-	-	2
Purén	195	28	80	-	1	1
Renaico	144	24	85	-	1	-
Traiguén	280	40	154	4	2	1
Victoria	476	105	274	1	-	8
X de Los Lagos	17.101	3.664	7.006	113	49	154
Provincia Llanquihue	5.817	1.304	1.964	42	18	47
Puerto Montt	3.621	835	1.029	35	13	22
Calbuco	509	90	202	2	1	2
Cochamó	48	9	29	1	-	1
Fresia	155	33	102	2	-	-
Frutillar	195	54	102	1	-	3
Los Muermos	201	44	121	-	-	4
Llanquihue	236	68	99	-	1	2
Mauilín	181	37	105	-	1	5
Puerto Varas	671	134	175	1	2	8
Provincia Chilo	2.557	491	981	16	6	20
Castro	715	156	257	10	1	3
Ancud	674	121	240	1	3	5
Chonchi	185	29	77	-	-	1
Curaco de Vélez	51	8	27	1	-	1
Dalcahue	160	35	69	-	-	-
Puqueldón	36	14	36	-	-	-
Queilén	76	11	33	-	-	-
Quellón	431	75	101	1	2	4
Quemchi	108	23	71	1	-	2
Quinchao	121	19	70	2	-	4
Provincia Osorno	3.377	705	1.574	24	11	28
Osorno	2.427	523	1.016	14	6	21
Puerto Octay	137	22	51	1	-	-
Purranque	304	54	159	2	2	2
Puyehue	134	22	76	1	1	-
Río Negro	146	45	119	1	1	1
San Juan de la Costa	117	14	66	1	1	2
San Pablo	112	25	87	4	-	2
Provincia Palena	264	45	97	1	1	3
Chaitén	100	13	35	1	1	2
Futaleufú	16	4	8	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	DEFUNCIONES					
	Nacidos vivos	Matrimonios		Menores de 1 año		Defunciones fetales
			Generales	Menos de 28 días	28 días y más	
Hualaihue	130	28	39	-	-	1
Palena	18	-	15	-	-	-
Provincia Valdivia	5.086	1.119	2.390	30	13	56
Valdivia	2.089	491	887	9	1	34
Corral	65	8	30	-	-	-
Futrono	201	53	71	1	-	1
La Unión	586	90	283	3	2	3
Lago Ranco	149	19	89	1	-	-
Lanco	204	53	99	2	-	-
Los Lagos	297	76	135	3	2	3
Máfil	92	23	44	1	-	3
Mariquina	315	53	130	2	2	3
Paillaco	283	69	141	3	1	1
Panguipulli	439	94	257	2	3	5
Río Bueno	366	90	224	3	2	3
XI Aysen	1.586	283	441	7	4	15
Provincia Coyhaique	889	151	221	6	1	6
Coihaique	876	149	217	6	1	6
Lago Verde	13	2	4	-	-	-
Provincia Aysen	539	104	157	1	3	7
Aysen	443	87	130	1	2	2
Cisnes	77	13	22	-	1	5
Guaitecas	19	4	5	-	-	-
Provincia Capitán Prat	68	10	19	-	-	-
Cochrane	49	9	14	-	-	-
O'Higgins	9	1	2	-	-	-
Tortel	10	-	3	-	-	-
Provincia General Carrera	90	18	44	-	-	2
Chile Chico	58	14	29	-	-	1
Río Ibáñez	32	4	15	-	-	1
XII Magallanes y Antártica	2.161	619	963	16	2	9
Provincia Magallanes	1.756	516	757	14	1	7
Punta Arenas	1.753	515	754	14	1	6
Laguna Blanca	2	1	-	-	-	-
Río Verde	-	-	3	-	-	1
San Gregorio	1	-	-	-	-	-
Provincia Antártica Chilena	36	4	3	-	-	-
Navarino	31	4	3	-	-	-
Antártica	5	-	-	-	-	-
Provincia Tierra del Fuego	112	30	40	-	1	-
Porvenir	103	30	39	-	1	-
Primavera	9	-	-	-	-	-
Timaukel	-	-	1	-	-	-
Provincia Ultima Esperanza	257	69	163	2	-	2
Natales	253	68	163	2	-	2
Torres del Paine	4	1	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	92.773	21.697	32.046	456	247	676
Provincia Santiago	69.350	17.382	25.881	343	177	484
Santiago	3.267	1.126	1.502	22	8	43
Cerrillos	1.131	280	379	6	4	11
Cerro Navia	2.189	418	771	7	4	15
Conchalí	1.876	461	858	9	5	11

CONTINÚA ►

1.2.2-04 NACIDOS VIVOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES: GENERALES, MENORES DE 1 AÑO Y FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS DE RESIDENCIA, 2005 (Continúa)

REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA DE RESIDENCIA	Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES			
			Generales	Menores de 1 año		Defunciones fetales
				Menos de 28 días	28 días y más	
El Bosque	2.430	555	886	11	7	11
Estación Central	1.761	411	827	8	6	11
Huechuraba	1.511	279	298	4	5	12
Independencia	1.013	246	836	9	7	6
La Cisterna	1.071	334	611	4	1	8
La Florida	4.813	1.252	1.579	32	7	28
La Granja	2.047	395	637	5	11	29
La Pintana	3.485	574	689	16	6	38
La Reina	1.013	395	574	7	1	5
Las Condes	3.256	1.480	1.436	20	7	14
Lo Barnechea	1.224	271	222	2	2	7
Lo Espejo	1.618	252	684	8	2	8
Lo Prado	1.445	379	525	2	6	9
Macul	1.487	396	639	7	3	12
Maipú	6.802	1.416	1.551	36	15	34
Nuñoa	1.942	717	1.333	8	1	6
Pedro Aguirre Cerda	1.431	340	834	7	4	3
Peñalolén	3.901	752	966	16	14	29
Providencia	1.528	827	1.121	10	5	11
Pudahuel	3.211	639	812	23	8	21
Quilicura	3.136	503	401	20	8	15
Quinta Normal	1.394	328	814	5	6	7
Recoleta	2.306	487	1.043	6	7	15
Renca	2.037	478	662	10	6	13
San Joaquín	1.201	316	700	10	5	10
San Miguel	1.030	322	766	6	2	2
San Ramón	1.696	261	525	1	2	33
Vitacura	1.098	492	400	6	2	7
Provincia Cordillera	8.233	1.420	1.869	39	23	53
Puente Alto	7.817	1.313	1.714	37	22	49
Pirque	241	55	84	2	1	4
San José de Maipo	175	52	71	-	-	-
Provincia Chacabuco	2.756	421	581	8	12	15
Colina	1.645	239	290	4	6	6
Lampa	872	128	211	2	3	8
Tiltil	239	54	80	2	3	1
Provincia Maipo	6.715	1.273	1.890	31	24	69
San Bernardo	4.549	837	1.278	24	16	47
Buín	1.080	211	339	5	2	12
Calera de Tango	287	68	53	1	1	-
Paine	799	157	220	1	5	10
Provincia Melipilla	2.188	409	785	17	4	28
Melipilla	1.498	278	532	10	4	19
Alhué	89	15	34	-	-	-
Curacaví	339	67	119	5	-	5
María Pinto	152	29	53	2	-	3
San Pedro	110	20	47	-	-	1
Provincia Talagante	3.531	792	1.040	18	7	27
Talagante	940	204	259	8	2	7
El Monte	414	94	130	-	2	5
Isla de Maipo	406	95	150	3	2	4
Padre Hurtado	619	157	157	3	-	2
Peñaflor	1.152	242	344	4	1	9

TABLA 1 POBLACIÓN TOTAL ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR SEXO Y ÁREA URBANA-RURAL, SEGÚN REGIONES. AÑO 2005

REGIÓN	Población estimada								
	Total			Hombres			Mujeres		
	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural	Total	Urbana	Rural
TOTAL	16.267.278	14.123.527	2.143.751	8.052.564	6.910.230	1.142.334	8.214.714	7.213.297	1.001.417
I de Tarapacá	469.870	438.378	31.492	238.806	218.436	20.370	231.064	219.942	11.122
II de Antofagasta	541.093	528.189	12.904	281.711	272.295	9.416	259.382	255.894	3.488
III de Atacama	270.371	246.582	23.789	137.869	123.671	14.198	132.502	122.911	9.591
IV de Coquimbo	666.939	529.478	137.461	330.058	257.875	72.183	336.881	271.603	65.278
V de Valparaíso	1.662.708	1.522.194	140.514	818.172	744.005	74.167	844.536	778.189	66.347
VI de O'Higgins	840.555	593.929	246.626	423.923	294.595	129.328	416.632	299.334	117.298
VII del Maule	967.107	646.058	321.049	482.893	314.791	168.102	484.214	331.267	152.947
VIII del Bío-Bío	1.969.197	1.631.001	338.196	971.489	793.186	178.303	997.708	837.815	159.893
IX de la Araucanía	928.964	630.413	298.551	461.050	303.009	158.041	467.914	327.404	140.510
X de Los Lagos	1.156.304	800.147	356.157	583.770	394.932	188.838	572.534	405.215	167.319
XI Aysen	99.312	81.988	17.324	52.329	41.716	10.613	46.983	40.272	6.711
XII Magallanes y Antártica	155.962	144.623	11.339	81.981	73.166	8.815	73.981	71.457	2.524
Metropolitana de Santiago	6.538.896	6.330.547	208.349	3.188.513	3.078.553	109.960	3.350.383	3.251.994	98.389

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
TOTAL	16.267.278	8.052.564	8.214.714	230.831	53.842	86.102	1.911	1.254	657	1.841
I de Tarapacá	469.870	238.806	231.064	7.899	1.752	2.078	46	31	15	70
Provincia Iquique	279.011	144.501	134.510	4.776	983	1.092	26	19	7	31
Iquique	180.459	88.454	92.005	3.083	732	869	16	13	3	18
Camíña	1.167	617	550	19	2	5	0	0	0	1
Colchane	1.661	956	705	8	0	7	0	0	0	0
Huara	2.960	1.647	1.313	34	6	10	1	0	1	0
Pica	10.334	8.330	2.004	72	17	20	0	0	0	0
Pozo almote	13.771	8.558	5.213	216	59	43	3	2	1	3
Alto Hospicio	68.659	35.939	32.720	1.344	167	138	6	4	2	9
Provincia Arica	188.010	92.391	95.619	3.112	762	985	20	12	8	39
Arica	186.590	91.553	95.037	3.110	761	982	20	12	8	39
Camarones	1.420	838	582	2	1	3	0	0	0	0
Provincia Parinacota	2.849	1.914	935	11	7	1	0	0	0	0
Putre	1.615	1.065	550	9	7	1	0	0	0	0
General Lagos	1.234	849	385	2	0	0	0	0	0	0
II de Antofagasta	541.093	281.711	259.382	8.551	2.171	2.403	86	57	29	53
Provincia Antofagasta	359.386	188.027	171.359	5.346	1.460	1.630	51	35	16	39
Antofagasta	335.672	174.342	161.330	4.974	1.384	1.539	44	31	13	38
Mejillones	9.673	5.241	4.432	139	23	33	1	1	0	0
Sierra Gorda	2.960	2.283	677	15	5	2	1	1	0	0
Taltal	11.081	6.161	4.920	218	48	56	5	2	3	1
Provincia El Loa	153.097	78.995	74.102	2.754	612	560	31	18	13	13
Calama	146.163	74.754	71.409	2.681	592	545	30	18	12	13
Ollagüe	273	180	93	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	6.661	4.061	2.600	73	20	15	1	0	1	0
Provincia Tocopilla	28.610	14.689	13.921	451	99	213	4	4	0	1
Tocopilla	23.097	11.489	11.608	380	80	204	3	3	0	1
María Elena	5.513	3.200	2.313	71	19	9	1	1	0	0
III de Atacama	270.371	137.869	132.502	4.296	803	1.209	47	32	15	21
Provincia Copiapó	174.737	89.436	85.301	2.738	529	741	29	20	9	14
Copiapó	146.509	73.928	72.581	2.300	449	634	22	17	5	12
Caldera	14.612	7.740	6.872	221	56	54	3	2	1	1
Tierra Amarilla	13.616	7.768	5.848	217	24	53	4	1	3	1
Provincia Chañaral	28.695	15.340	13.355	476	113	110	4	2	2	1
Chañaral	13.410	6.961	6.449	206	47	64	4	2	2	1
Diego de Almagro	15.285	8.379	6.906	270	66	46	0	0	0	0
Provincia Huasco	66.939	33.093	33.846	1.082	161	358	14	10	4	6
Vallenar	48.129	23.475	24.654	778	125	276	11	7	4	5
Alto del Carmen	4.870	2.658	2.212	86	6	17	1	1	0	0
Freirina	5.859	2.895	2.964	94	9	29	0	0	0	0
Huasco	8.081	4.065	4.016	124	21	36	2	2	0	1
IV de Coquimbo	666.939	330.058	336.881	9.493	1.721	3.256	98	57	41	75
Provincia Elqui	417.434	204.942	212.492	5.946	1.188	1.899	55	30	25	34
La Serena	185.953	90.412	95.541	2.448	567	869	20	8	12	14
Coquimbo	188.169	92.480	95.689	2.794	519	839	30	19	11	14
Andacollo	9.515	4.684	4.831	170	22	57	2	1	1	2
La Higuera	3.890	2.161	1.729	66	6	9	0	0	0	1
Paihuano	4.382	2.251	2.131	67	8	17	0	0	0	0
Vicuña	25.525	12.954	12.571	401	66	108	3	2	1	3
Provincia Choapa	84.142	43.210	40.932	1.120	177	500	14	10	4	3

CONTINUA ►

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Illapel	31.278	15.458	15.820	419	67	201	2	2	0	2
Canela	9.063	4.606	4.457	123	12	70	4	3	1	0
Los Vilos	18.368	9.335	9.033	255	43	100	5	2	3	1
Salamanca	25.433	13.811	11.622	323	55	129	3	3	0	0
Provincia Limarí	165.363	81.906	83.457	2.427	356	857	29	17	12	38
Ovalle	106.024	51.988	54.036	1.612	230	524	21	13	8	26
Combarbalá	13.016	6.480	6.536	157	27	94	3	2	1	2
Monte Patria	31.618	15.994	15.624	470	74	154	5	2	3	8
Punitaqui	10.073	5.069	5.004	133	23	48	0	0	0	2
Río Hurtado	4.632	2.375	2.257	55	2	37	0	0	0	0
V de Valparaíso	1.662.708	818.172	844.536	22.236	5.577	9.900	178	116	62	232
Provincia Valparaíso	933.692	454.970	478.722	12.394	3.365	5.909	93	59	34	113
Valparaíso	277.396	137.233	140.163	3.897	1.038	1.965	31	22	9	43
Casablanca	25.646	13.088	12.558	303	71	124	6	4	2	5
Concón	43.355	21.059	22.296	419	133	137	1	0	1	4
Juan Fernández	732	439	293	4	5	0	0	0	0	0
Puchuncaví	14.544	7.385	7.159	176	45	92	2	0	2	1
Quilpué	143.839	69.773	74.066	1.796	544	821	15	7	8	13
Quintero	23.508	11.437	12.071	302	73	141	2	2	0	5
Villa Alemana	112.321	54.546	57.775	1.342	355	617	8	7	1	11
Viña del Mar	292.351	140.010	152.341	4.155	1.101	2.012	28	17	11	31
Provincia Isla de Pascua	4.303	2.174	2.129	60	10	22	0	0	0	1
Isla de Pascua	4.303	2.174	2.129	60	10	22	0	0	0	1
Provincia Los Andes	101.990	51.929	50.061	1.448	339	510	12	5	7	15
Los Andes	67.734	34.401	33.333	988	255	335	6	2	4	10
Calle Larga	10.896	5.657	5.239	142	31	57	1	1	0	0
Rinconada	7.376	3.780	3.596	112	12	37	3	2	1	3
San Esteban	15.984	8.091	7.893	206	41	81	2	0	2	2
Provincia Petorca	76.623	38.614	38.009	1.054	230	376	6	3	3	8
La Ligua	35.244	17.761	17.483	474	112	182	4	2	2	3
Cabildo	20.170	10.003	10.167	315	60	87	0	0	0	3
Papudo	5.115	2.680	2.435	53	15	23	0	0	0	0
Petorca	9.713	4.922	4.791	143	27	60	1	0	1	2
Zapallar	6.381	3.248	3.133	69	16	24	1	1	0	0
Provincia Quillota	248.762	123.104	125.658	3.320	834	1.453	31	23	8	38
Quillota	82.328	40.627	41.701	1.098	271	544	11	8	3	17
Calera	52.734	25.774	26.960	722	176	289	5	3	2	5
Hijuelas	17.595	8.930	8.665	247	54	80	5	4	1	5
La Cruz	14.379	7.051	7.328	184	55	71	2	1	1	3
Limache	42.560	21.081	21.479	571	143	273	5	4	1	3
Nogales	23.989	11.959	12.030	318	90	130	2	2	0	3
Olmué	15.177	7.682	7.495	180	45	66	1	1	0	2
Provincia San Antonio	153.723	76.583	77.140	1.917	421	900	23	17	6	16
San Antonio	93.891	46.344	47.547	1.272	273	584	12	9	3	13
Algarrobo	10.519	5.313	5.206	114	31	56	2	0	2	2
Cartagena	20.390	10.192	10.198	197	35	120	5	5	0	0
El Quisco	11.871	6.080	5.791	134	35	50	1	1	0	0
El Tabo	8.809	4.453	4.356	74	21	48	2	2	0	0
Santo Domingo	8.243	4.201	4.042	126	26	42	1	0	1	1
Provincia San Felipe de Aconcagua	143.615	70.798	72.817	2.043	378	730	13	9	4	41

CONTINUA •

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
San Felipe	71.062	34.421	36.641	1.094	213	360	10	7	3	27
Catemu	12.851	6.563	6.288	194	29	57	0	0	0	0
Llailay	22.863	11.385	11.478	311	47	104	2	2	0	5
Panquehue	7.086	3.535	3.551	109	17	33	0	0	0	3
Putendo	15.947	7.993	7.954	167	41	99	1	0	1	4
Santa María	13.806	6.901	6.905	168	31	77	0	0	0	2
VI de O'Higgins	840.555	423.923	416.632	11.796	2.680	4.702	106	67	39	78
Provincia Cachapoal	589.158	295.277	293.881	8.617	1.926	3.231	81	55	26	47
Rancagua	232.097	114.576	117.521	3.573	843	1.291	31	23	8	18
Codegua	11.755	6.019	5.736	205	39	67	5	4	1	2
Coinco	6.808	3.481	3.327	83	21	43	2	2	0	1
Coltauco	17.034	8.624	8.410	223	49	124	2	1	1	0
Doñihue	18.626	9.431	9.195	301	68	88	1	0	1	1
Graneros	28.428	14.373	14.055	497	100	152	4	2	2	8
Las Cabras	22.023	11.598	10.425	287	48	113	1	1	0	2
Machalí	32.069	15.702	16.367	520	94	152	5	4	1	2
Malloa	13.438	6.949	6.489	167	48	79	0	0	0	1
Mostazal	24.094	12.055	12.039	335	56	104	2	2	0	1
Olivar	13.280	6.638	6.642	175	40	74	0	0	0	0
Peumo	14.816	7.622	7.194	227	44	80	6	6	0	1
Pichidegua	18.681	9.685	8.996	215	58	132	3	1	2	2
Quinta de Tilcoco	11.852	6.062	5.790	156	36	55	1	1	0	1
Rengo	56.041	28.067	27.974	778	175	302	9	6	3	2
Requínoa	24.238	12.447	11.791	337	77	99	3	1	2	1
San Vicente	43.878	21.948	21.930	538	130	276	6	1	5	4
Provincia Cardenal Caro	43.463	23.567	19.896	426	131	239	2	2	0	2
Pichilemu	13.669	7.160	6.509	161	43	68	2	2	0	1
La Estrella	4.503	2.971	1.532	28	11	22	0	0	0	0
Litueche	5.632	3.015	2.617	47	14	29	0	0	0	0
Marchigue	7.369	3.769	3.600	81	23	36	0	0	0	1
Navidad	5.462	2.922	2.540	43	17	41	0	0	0	0
Paredones	6.828	3.730	3.098	66	23	43	0	0	0	0
Provincia Colchagua	207.934	105.079	102.855	2.753	623	1.232	23	10	13	29
San Fernando	68.691	33.621	35.070	977	190	374	8	6	2	17
Chépica	13.979	7.203	6.776	173	36	92	0	0	0	1
Chimbarongo	33.884	17.435	16.449	472	111	171	3	1	2	3
Lolol	6.448	3.450	2.998	72	19	44	2	2	0	0
Nancagua	16.660	8.539	8.121	242	59	111	3	1	2	1
Palmilla	11.574	6.016	5.558	130	37	63	1	0	1	0
Peralillo	10.209	5.303	4.906	124	34	67	0	0	0	1
Placilla	8.394	4.296	4.098	113	28	42	1	0	1	1
Pumanque	3.322	1.732	1.590	32	6	29	1	0	1	0
Santa Cruz	34.773	17.484	17.289	418	103	239	4	0	4	5
VII del Maule	967.107	482.893	484.214	13.307	3.215	5.459	114	65	49	104
Provincia Talca	383.602	190.402	193.200	5.251	1.285	1.915	52	29	23	43
Talca	223.914	108.500	115.414	3.163	772	1.077	38	22	16	25
Constitución	50.551	25.661	24.890	709	173	239	4	2	2	4
Curepto	10.274	5.539	4.735	111	27	82	3	2	1	2
Empedrado	4.185	2.184	2.001	44	22	22	0	0	0	1
Maule	19.094	9.838	9.256	258	61	75	0	0	0	1
Pelarco	7.194	3.656	3.538	90	18	39	1	0	1	0

CONTINÚA ►

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 200

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Pencahue	8.777	4.769	4.008	113	27	52	0	0	0	2
Río Claro	13.013	6.834	6.179	164	43	75	0	0	0	1
San Clemente	38.579	19.405	19.174	490	114	218	6	3	3	7
San Rafael	8.021	4.016	4.005	109	28	36	0	0	0	0
Provincia Cauquenes	59.054	29.420	29.634	809	168	466	5	4	1	7
Cauquenes	42.345	20.667	21.678	581	112	350	2	1	1	4
Chanco	9.638	4.972	4.666	143	41	73	3	3	0	2
Pelluhue	7.071	3.781	3.290	85	15	43	0	0	0	1
Provincia Curicó	261.863	131.715	130.148	3.685	836	1.491	30	16	14	25
Curicó	130.686	64.330	66.356	2.025	416	692	16	10	6	10
Hualañé	10.102	5.282	4.820	107	29	61	0	0	0	1
Licantén	7.288	3.860	3.428	73	19	41	1	0	1	2
Molina	40.815	20.569	20.246	550	136	305	6	3	3	6
Rauco	9.133	4.632	4.501	117	25	59	2	0	2	2
Romeral	13.679	7.064	6.615	184	58	59	1	0	1	1
Sagrada Familia	18.225	9.418	8.807	214	57	99	1	1	0	0
Teno	26.943	13.931	13.012	361	80	146	3	2	1	2
Vichuquén	4.992	2.629	2.363	54	16	29	0	0	0	1
Provincia Linares	262.588	131.356	131.232	3.562	926	1.587	27	16	11	29
Linares	87.877	42.988	44.889	1.259	294	504	6	4	2	12
Colbún	18.272	9.235	9.037	263	76	93	2	1	1	1
Longaví	28.778	14.912	13.866	338	101	171	3	1	2	8
Parral	38.249	19.205	19.044	507	134	283	3	2	1	3
Retiro	18.235	9.315	8.920	231	66	80	2	0	2	0
San Javier	39.583	19.682	19.901	571	142	289	7	5	2	1
Villa Alegre	14.810	7.334	7.476	164	46	90	1	1	0	3
Yerbas Buenas	16.784	8.685	8.099	229	67	77	3	2	1	1
VIII del Bío-Bío	1.969.197	971.489	997.708	26.766	6.898	10.961	237	171	66	206
Provincia Concepción	973.225	474.429	498.796	12.736	3.560	5.020	104	76	28	84
Concepción	224.212	108.290	115.922	2.818	910	1.304	18	12	6	12
Coronel	103.168	50.770	52.398	1.514	384	494	14	11	3	10
Chiguayante	99.804	47.107	52.697	1.078	302	388	9	6	3	7
Florida	10.067	5.104	4.963	120	21	66	1	0	1	1
Hualqui	20.660	10.164	10.496	279	70	122	3	2	1	1
Lota	48.926	23.968	24.958	689	186	301	6	4	2	7
Penco	49.973	24.335	25.638	618	169	255	5	4	1	3
San Pedro de la Paz	89.205	42.833	46.372	1.396	366	345	11	8	3	12
Santa Juana	13.147	6.525	6.622	164	33	83	0	0	0	0
Talcahuano	171.288	85.478	85.810	2.255	639	889	22	16	6	20
Tomé	54.729	26.308	28.421	688	175	350	3	2	1	6
Hualpén	88.046	43.547	44.499	1.117	305	423	12	11	1	5
Provincia Arauco	164.945	82.920	82.025	2.487	613	843	35	28	7	18
Lebu	25.761	12.729	13.032	373	75	137	3	3	0	1
Arauco	38.689	19.635	19.054	567	142	191	7	4	3	5
Cañete	32.871	16.293	16.578	518	110	165	10	9	1	4
Contulmo	5.494	2.794	2.700	83	28	29	2	1	1	2
Curanilahue	31.686	15.886	15.800	487	129	161	7	5	2	4
Los Alamos	20.007	10.176	9.831	297	93	99	3	3	0	2
Tirúa	10.437	5.407	5.030	162	36	61	3	3	0	0
Provincia Bío-Bío	377.143	189.216	187.927	5.583	1.234	2.221	50	32	18	65
Los Angeles	184.417	90.833	93.584	2.941	597	991	26	19	7	30

CONTINÚA •

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO Y NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Antuco	3.860	1.943	1.917	56	12	36	0	0	0	2
Cabrero	27.873	14.089	13.784	380	93	148	6	3	3	4
Laja	21.826	10.763	11.063	329	82	145	2	1	1	3
Mulchén	29.005	14.459	14.546	444	94	186	3	2	1	5
Nacimiento	26.356	13.189	13.167	416	108	163	6	3	3	5
Negrete	8.870	4.577	4.293	109	32	56	1	0	1	2
Quilaco	3.867	2.007	1.860	33	8	24	0	0	0	2
Quilleco	10.486	5.389	5.097	127	43	71	3	2	1	2
San Rosendo	3.783	1.838	1.945	54	12	25	1	1	0	0
Santa Barbara	14.168	7.207	6.961	193	34	89	1	1	0	1
Tucapel	13.234	6.618	6.616	149	32	102	0	0	0	2
Yumbel	20.676	10.516	10.160	226	72	155	0	0	0	6
Alto Bío-Bío	8.722	5.788	2.934	126	15	30	1	0	1	1
Provincia Ñuble	453.884	224.924	228.960	5.960	1.491	2.877	48	35	13	39
Chillán	171.090	81.806	89.284	2.466	562	980	15	12	3	14
Bulnes	21.314	10.583	10.731	268	64	157	2	2	0	3
Cobquecura	5.415	2.904	2.511	69	15	30	2	2	0	0
Coelemu	15.831	7.911	7.920	214	73	127	1	1	0	2
Coihueco	24.464	12.690	11.774	285	91	138	1	1	0	2
Chillán Viejo	26.172	12.893	13.279	343	68	96	1	0	1	2
El Carmen	12.361	6.283	6.078	188	33	93	2	2	0	0
Ninhue	5.512	2.756	2.756	56	20	49	2	1	1	0
Ñiquén	10.709	5.438	5.271	137	39	74	2	2	0	1
Pemuco	9.069	4.689	4.380	96	22	54	0	0	0	1
Pinto	10.496	5.331	5.165	113	45	58	1	1	0	1
Portezuelo	5.287	2.709	2.578	50	25	41	0	0	0	4
Quillón	15.471	7.801	7.670	159	50	112	3	1	2	4
Quirihue	11.734	6.041	5.693	134	24	97	1	1	0	0
Ránquil	5.296	2.662	2.634	58	23	58	0	0	0	0
San Carlos	51.119	25.567	25.552	683	172	360	4	2	2	3
San Fabián	3.584	1.897	1.687	50	14	21	1	0	1	0
San Ignacio	16.067	8.109	7.958	186	54	115	2	1	1	2
San Nicolás	9.991	5.112	4.879	108	29	61	5	5	0	0
Treguaco	5.161	2.664	2.497	63	9	44	1	0	1	0
Yungay	17.741	9.078	8.663	234	59	112	2	1	1	0
IX de la Araucanía	928.964	461.050	467.914	12.866	2.762	5.678	105	66	39	148
Provincia Cautín	727.010	360.983	366.027	9.968	2.197	4.193	82	53	29	120
Temuco	276.883	133.463	143.420	3.761	981	1.320	29	21	8	51
Carahue	25.978	13.241	12.737	371	54	181	3	2	1	12
Cunco	19.066	9.257	9.809	222	47	142	1	0	1	3
Curarrehue	7.296	3.881	3.415	79	15	51	0	0	0	4
Freire	26.974	14.001	12.973	313	45	167	1	1	0	2
Galvarino	12.001	6.161	5.840	209	34	77	3	2	1	2
Gorbea	15.483	7.742	7.741	175	38	126	0	0	0	2
Lautaro	34.406	17.122	17.284	525	127	189	2	1	1	5
Loncoche	22.800	11.366	11.434	296	65	194	1	0	1	4
Melipeuco	5.544	2.796	2.748	67	12	35	0	0	0	2
Nueva Imperial	31.465	16.082	15.383	470	73	259	6	5	1	6
Padre Las Casas	66.809	33.525	33.284	1.036	217	300	10	7	3	7
Perquenco	6.778	3.472	3.306	84	14	50	2	1	1	0
Pitrufquén	23.172	11.472	11.700	294	64	173	3	1	2	4

CONTINÚA ►

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO Y NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Pucón	25.939	13.231	12.708	365	87	119	4	2	2	1
Saavedra	13.818	7.108	6.710	171	27	119	1	0	1	1
Teodoro Schmidt	15.772	8.247	7.525	202	38	121	1	1	0	1
Toltén	10.869	5.631	5.238	136	26	78	2	1	1	2
Vilcún	23.501	11.918	11.583	353	64	162	3	2	1	5
Villarrica	51.851	25.899	25.952	703	155	262	7	5	2	5
Cholchol	10.605	5.368	5.237	136	14	68	3	1	2	1
Provincia Malleco	201.954	100.067	101.887	2.898	565	1.485	23	13	10	28
Angol	50.801	24.556	26.245	689	158	334	5	4	1	3
Collipulli	22.251	10.944	11.307	342	74	161	1	1	0	3
Curacautín	16.417	7.992	8.425	215	42	138	4	2	2	2
Ercilla	9.222	4.716	4.506	151	20	65	1	0	1	4
Lonquimay	11.017	5.904	5.113	154	23	65	3	1	2	3
Los Sauces	7.018	3.520	3.498	108	17	62	0	0	0	1
Lumaco	10.985	5.863	5.122	144	34	67	0	0	0	2
Purén	12.388	6.163	6.225	195	28	80	1	0	1	1
Renaico	9.158	4.473	4.685	144	24	85	1	0	1	0
Traiguén	19.059	9.493	9.566	280	40	154	6	4	2	1
Victoria	33.638	16.443	17.195	476	105	274	1	1	0	8
X de Los Lagos	1.156.304	583.770	572.534	17.101	3.664	7.006	162	113	49	154
Provincia Llanquihue	361.228	183.726	177.502	5.817	1.304	1.964	60	42	18	47
Puerto Montt	207.517	104.577	102.940	3.621	835	1.029	48	35	13	22
Calbuco	33.537	17.289	16.248	509	90	202	3	2	1	2
Cochamó	4.372	2.524	1.848	48	9	29	1	1	0	1
Fresia	12.764	6.509	6.255	155	33	102	2	2	0	0
Frutillar	16.939	8.686	8.253	195	54	102	1	1	0	3
Los Muermos	16.855	8.889	7.966	201	44	121	0	0	0	4
Llanquihue	17.575	8.736	8.839	236	68	99	1	0	1	2
Mauñilín	14.782	7.726	7.056	181	37	105	1	0	1	5
Puerto Varas	36.887	18.790	18.097	671	134	175	3	1	2	8
Provincia Chiloee	172.759	88.380	84.379	2.557	491	981	22	16	6	20
Castro	46.229	23.208	23.021	715	156	257	11	10	1	3
Ancud	41.568	20.501	21.067	674	121	240	4	1	3	5
Chonchi	13.851	7.277	6.574	185	29	77	0	0	0	1
Curaco de Vélez	3.688	1.826	1.862	51	8	27	1	1	0	1
Dalcahue	12.842	6.619	6.223	160	35	69	0	0	0	0
Puqueldón	4.184	2.102	2.082	36	14	36	0	0	0	0
Queilén	5.303	2.797	2.506	76	11	33	0	0	0	0
Quellón	26.913	14.675	12.238	431	75	101	3	1	2	4
Quemchi	9.072	4.791	4.281	108	23	71	1	1	0	2
Quinchao	9.109	4.584	4.525	121	19	70	2	2	0	4
Provincia Osorno	230.865	115.003	115.862	3.377	705	1.574	35	24	11	28
Osorno	156.252	76.572	79.680	2.427	523	1.016	20	14	6	21
Puerto Octay	9.953	5.187	4.766	137	22	51	1	1	0	0
Purranque	20.949	10.490	10.459	304	54	159	4	2	2	2
Puyehue	11.489	6.066	5.423	134	22	76	2	1	1	0
Río Negro	14.122	7.197	6.925	146	45	119	2	1	1	1
San Juan de la Costa	8.435	4.556	3.879	117	14	66	2	1	1	2
San Pablo	9.665	4.935	4.730	112	25	87	4	4	0	2
Provincia Palena	19.265	10.328	8.937	264	45	97	2	1	1	3
Chaitén	7.255	3.973	3.282	100	13	35	2	1	1	2

CONTINÚA •

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Futaleufú	1.854	961	893	16	4	8	0	0	0	0
Hualaihue	8.452	4.483	3.969	130	28	39	0	0	0	1
Palena	1.704	911	793	18	0	15	0	0	0	0
Provincia Valdivia	372.187	186.333	185.854	5.086	1.119	2.390	43	30	13	56
Valdivia	151.885	74.409	77.476	2.089	491	887	10	9	1	34
Corral	5.302	2.764	2.538	65	8	30	0	0	0	0
Futrono	15.639	7.925	7.714	201	53	71	1	1	0	1
La Unión	39.686	20.405	19.281	586	90	283	5	3	2	3
Lago Ranco	9.931	5.187	4.744	149	19	89	1	1	0	0
Lanco	15.989	7.824	8.165	204	53	99	2	2	0	0
Los Lagos	21.197	10.865	10.332	297	76	135	5	3	2	3
Máfil	7.185	3.754	3.431	92	23	44	1	1	0	3
Mariquina	18.605	9.477	9.128	315	53	130	4	2	2	3
Paillaco	19.790	9.907	9.883	283	69	141	4	3	1	1
Panguipulli	34.549	17.597	16.952	439	94	257	5	2	3	5
Río Bueno	32.429	16.219	16.210	366	90	224	5	3	2	3
XI Aysen	99.312	52.329	46.983	1.586	283	441	11	7	4	15
Provincia Coyhaique	55.723	28.501	27.222	889	151	221	7	6	1	6
Coyhaique	54.705	27.870	26.835	876	149	217	7	6	1	6
Lago Verde	1.018	631	387	13	2	4	0	0	0	0
Provincia Aysen	32.405	17.732	14.673	539	104	157	4	1	3	7
Aysen	24.647	13.063	11.584	443	87	130	3	1	2	2
Cisnes	6.051	3.616	2.435	77	13	22	1	0	1	5
Guaitecas	1.707	1.053	654	19	4	5	0	0	0	0
Provincia Capitán Prat	3.990	2.204	1.786	68	10	19	0	0	0	0
Cochrane	2.879	1.537	1.342	49	9	14	0	0	0	0
O'Higgins	555	318	237	9	1	2	0	0	0	0
Tortel	556	349	207	10	0	3	0	0	0	0
Provincia General Carrera	7.194	3.892	3.302	90	18	44	0	0	0	2
Chile Chico	4.869	2.604	2.265	58	14	29	0	0	0	1
Río Ibáñez	2.325	1.288	1.037	32	4	15	0	0	0	1
XII Magallanes y Antártica	155.962	81.981	73.981	2.161	619	963	18	16	2	9
Provincia Magallanes	125.212	64.286	60.926	1.756	516	757	15	14	1	7
Punta Arenas	123.230	62.696	60.534	1.753	515	754	15	14	1	6
Laguna Blanca	673	565	108	2	1	0	0	0	0	0
Río Verde	362	295	67	0	0	3	0	0	0	1
San Gregorio	947	730	217	1	0	0	0	0	0	0
Provincia Antártica Chilena	2.678	1.707	971	36	4	3	0	0	0	0
Navarino	2.561	1.593	968	31	4	3	0	0	0	0
Antártica	117	114	3	5	0	0	0	0	0	0
Provincia Tierra del Fuego	6.948	4.524	2.424	112	30	40	1	0	1	0
Porvenir	5.587	3.420	2.167	103	30	39	1	0	1	0
Primavera	791	566	225	9	0	0	0	0	0	0
Timaukel	570	538	32	0	0	1	0	0	0	0
Provincia Última Esperanza	21.124	11.464	9.660	257	69	163	2	2	0	2
Natales	20.212	10.797	9.415	253	68	163	2	2	0	2
Torres del Paine	912	667	245	4	1	0	0	0	0	0
Metropolitana de Santiago	6.538.896	3.188.513	3.350.383	92.773	21.697	32.046	703	456	247	676
Provincia Santiago	4.904.715	2.375.677	2.529.038	69.350	17.382	25.881	520	343	177	484
Santiago	186.116	93.506	92.610	3.267	1.126	1.502	30	22	8	43
Cerrillos	70.585	34.504	36.081	1.131	280	379	10	6	4	11

CONTINUA ►

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
Cerro Navia	144.843	70.802	74.041	2.189	418	771	11	7	4	15
Conchalí	122.797	59.980	62.817	1.876	461	858	14	9	5	11
El Bosque	175.953	86.889	89.064	2.430	555	886	18	11	7	11
Estación Central	123.180	61.665	61.515	1.761	411	827	14	8	6	11
Huechuraba	81.459	39.921	41.538	1.511	279	298	9	4	5	12
Independencia	59.221	27.825	31.396	1.013	246	836	16	9	7	6
La Cisterna	79.789	38.150	41.639	1.071	334	611	5	4	1	8
La Florida	394.821	197.404	197.417	4.813	1.252	1.579	39	32	7	28
La Granja	130.936	63.820	67.116	2.047	395	637	16	5	11	29
La Pintana	200.727	100.543	100.184	3.485	574	689	22	16	6	38
La Reina	97.905	45.275	52.630	1.013	395	574	8	7	1	5
Las Condes	270.885	121.444	149.441	3.256	1.480	1.436	27	20	7	14
Lo Barnechea	90.994	41.408	49.586	1.224	271	222	4	2	2	7
Lo Espejo	108.412	53.366	55.046	1.618	252	684	10	8	2	8
Lo Prado	100.421	48.830	51.591	1.445	379	525	8	2	6	9
Macul	107.177	51.225	55.952	1.487	396	639	10	7	3	12
Maipú	627.235	305.917	321.318	6.802	1.416	1.551	51	36	15	34
Nuñoa	156.557	70.578	85.979	1.942	717	1.333	9	8	1	6
Pedro Aguirre Cerda	105.556	51.148	54.408	1.431	340	834	11	7	4	3
Peñalolén	235.947	115.615	120.332	3.901	752	966	30	16	14	29
Providencia	124.731	56.502	68.229	1.528	827	1.121	15	10	5	11
Pudahuel	231.656	114.110	117.546	3.211	639	812	31	23	8	21
Quilicura	165.697	81.951	83.746	3.136	503	401	28	20	8	15
Quinta Normal	97.327	47.539	49.788	1.394	328	814	11	5	6	7
Recoleta	139.439	68.385	71.054	2.306	487	1.043	13	6	7	15
Renca	135.357	67.156	68.201	2.037	478	662	16	10	6	13
San Joaquín	89.031	42.880	46.151	1.201	316	700	15	10	5	10
San Miguel	76.285	36.895	39.390	1.030	322	766	8	6	2	2
San Ramón	91.767	45.015	46.752	1.696	261	525	3	1	2	33
Vitacura	81.909	35.429	46.480	1.098	492	400	8	6	2	7
Provincia Cordillera	639.830	314.469	325.361	8.233	1.420	1.869	62	39	23	53
Puente Alto	605.803	297.058	308.745	7.817	1.313	1.714	59	37	22	49
Pirque	19.903	9.991	9.912	241	55	84	3	2	1	4
San José de Maipo	14.124	7.420	6.704	175	52	71	0	0	0	0
Provincia Chacabuco	161.914	84.158	77.756	2.756	421	581	20	8	12	15
Colina	94.906	49.852	45.054	1.645	239	290	10	4	6	6
Lampa	51.206	26.203	25.003	872	128	211	5	2	3	8
Tiltil	15.802	8.103	7.699	239	54	80	5	2	3	1
Provincia Maipo	430.664	213.499	217.165	6.715	1.273	1.890	55	31	24	69
San Bernardo	281.059	138.514	142.545	4.549	837	1.278	40	24	16	47
Buín	69.459	34.418	35.041	1.080	211	339	7	5	2	12
Calera de Tango	22.313	11.214	11.099	287	68	53	2	1	1	0
Paine	57.833	29.353	28.480	799	157	220	6	1	5	10
Provincia Melipilla	153.195	77.432	75.763	2.188	409	785	21	17	4	28
Melipilla	102.320	51.418	50.902	1.498	278	532	14	10	4	19
Alhué	4.611	2.423	2.188	89	15	34	0	0	0	0
Curacaví	27.201	13.741	13.460	339	67	119	5	5	0	5
María Pinto	11.169	5.558	5.611	152	29	53	2	2	0	3
San Pedro	7.894	4.292	3.602	110	20	47	0	0	0	1
Provincia Talagante	248.578	123.278	125.300	3.531	792	1.040	25	18	7	27
Talagante	69.009	33.944	35.065	940	204	259	10	8	2	7

CONTINÚA ►

TABLA 2 CHILE: POBLACIÓN POR SEXO ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES, SEGÚN REGIONES, PROVINCIAS Y COMUNAS. AÑO 2005

REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA	POBLACIÓN			Nacidos vivos	Matrimonios	DEFUNCIONES				Defunciones fetales
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres			General	Menores de 1 año			
							Total	Menos 28 días	28 días y más	
El Monte	29.218	14.728	14.490	414	94	130	2	0	2	5
Isla de Maipo	28.976	14.588	14.388	406	95	150	5	3	2	4
Padre Hurtado	44.592	22.384	22.208	619	157	157	3	3	0	2
Peñaflor	76.783	37.634	39.149	1.152	242	344	5	4	1	9

TABLA 3 CHILE: MATRIMONIOS POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGÚN REGIONES DE RESIDENCIA. AÑO 2005

REGIÓN DE RESIDENCIA	Sexo y estado civil previo de los contrayentes								
	Hombres					Mujeres			
	Total	Soltero	Anulado	Viudo	Divorciado	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada
TOTAL	53.842	50.920	1.857	991	74	51.784	1.466	578	14
I de Tarapacá	1.752	1.657	64	29	2	1.672	61	19	0
II de Antofagasta	2.171	2.064	78	25	4	2.087	60	22	2
III de Atacama	803	780	13	10	0	786	11	6	0
IV de Coquimbo	1.721	1.643	41	31	6	1.660	43	18	0
V de Valparaíso	5.577	5.178	258	134	7	5.257	245	75	0
VI de O'Higgins	2.680	2.575	58	43	4	2.604	53	22	1
VII del Maule	3.215	3.106	59	49	1	3.145	40	30	0
VIII del Bío-Bío	6.898	6.588	154	144	12	6.701	126	71	0
IX de la Araucanía	2.762	2.603	87	69	3	2.677	44	41	0
X de Los Lagos	3.664	3.500	72	88	4	3.569	52	39	4
XI Aysen	283	269	8	4	2	265	11	7	0
XII Magallanes y Antártica	619	580	25	11	3	578	29	12	0
Metropolitana de Santiago	21.697	20.377	940	354	26	20.783	691	216	7

TABLA 4 CHILE: NACIDOS VIVOS OBSERVADOS, POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGÚN REGIONES DE NACIMIENTO. 1995 – 2005

REGIÓN	Año de nacimiento											
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
TOTAL	265.932	264.793	259.959	257.105	250.674	248.893	246.116	238.981	234.486	230.352	230.831	
I de Tarapacá	7.746	8.058	8.009	8.157	8.086	8.070	7.928	7.571	7.732	7.690	7.899	
II de Antofagasta	9.389	9.763	9.516	9.568	9.199	9.064	8.709	8.842	8.663	8.600	8.551	
III de Atacama	5.161	5.071	4.698	4.621	4.641	4.443	4.603	4.310	4.407	4.212	4.296	
IV de Coquimbo	10.619	10.606	10.217	9.875	9.939	10.221	10.199	9.608	9.459	9.207	9.493	
V de Valparaíso	26.050	25.781	25.314	25.097	24.546	24.325	23.870	23.172	22.481	21.961	22.236	
VI de O'Higgins	13.432	13.189	13.104	12.787	12.672	12.533	12.183	11.978	11.799	11.770	11.796	
VII del Maule	15.812	15.489	14.962	14.812	14.437	14.237	13.967	13.730	13.453	13.200	13.307	
VIII del Bío-Bío	32.251	32.063	31.639	30.635	29.722	28.908	28.972	27.990	28.040	26.862	26.766	
IX de la Araucanía	14.677	14.582	14.589	14.245	13.858	13.580	13.657	13.456	13.013	13.126	12.866	
X de Los Lagos	18.394	18.472	18.365	17.783	17.242	17.457	17.507	17.506	16.935	16.964	17.101	
XI Aysen	1.543	1.585	1.536	1.566	1.530	1.498	1.595	1.579	1.578	1.593	1.586	
XII Magallanes y Antártica	2.495	2.548	2.466	2.488	2.413	2.352	2.232	2.243	2.198	2.088	2.161	
Metropolitana de Santiago	108.363	107.586	105.544	105.471	102.389	102.205	100.694	96.996	94.728	93.079	92.773	

Fuente: Estadísticas vitales, Nacimientos 2005.

TABLA 5 CHILE: NACIDOS VIVOS POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA DE LA MADRE Y SEXO DEL NACIDO. AÑO 2005

REGIÓN Y SEXO	Total	Grupo de edad de la madre								
		-15	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50 y más
TOTAL	230.831	935	35.143	54.032	53.401	49.906	28.810	8.234	364	6
Hombres	118.534	445	18.193	27.664	27.425	25.662	14.725	4.238	178	4
Mujeres	112.297	490	16.950	26.368	25.976	24.244	14.085	3.996	186	2
I de Tarapacá	7.899	30	1.140	2.038	1.936	1.585	894	271	5	0
Hombres	4.066	11	573	1.053	998	845	445	139	2	0
Mujeres	3.833	19	567	985	938	740	449	132	3	0
II de Antofagasta	8.551	30	1.393	2.202	2.151	1.771	802	193	9	0
Hombres	4.360	18	708	1.103	1.090	933	403	100	5	0
Mujeres	4.191	12	685	1.099	1.061	838	399	93	4	0
III de Atacama	4.296	17	788	1.105	978	803	441	157	7	0
Hombres	2.215	10	412	578	525	379	229	76	6	0
Mujeres	2.081	7	376	527	453	424	212	81	1	0
IV de Coquimbo	9.493	44	1.739	2.348	2.109	1.887	1.067	279	20	0
Hombres	4.817	25	906	1.154	1.053	980	551	136	12	0
Mujeres	4.676	19	833	1.194	1.056	907	516	143	8	0
V de Valparaíso	22.236	79	3.412	5.396	5.106	4.661	2.693	844	44	1
Hombres	11.409	41	1.837	2.737	2.599	2.359	1.382	434	20	0
Mujeres	10.827	38	1.575	2.659	2.507	2.302	1.311	410	24	1
VI de O'Higgins	11.796	46	1.885	2.818	2.704	2.381	1.490	461	10	1
Hombres	6.123	17	988	1.447	1.387	1.272	768	237	6	1
Mujeres	5.673	29	897	1.371	1.317	1.109	722	224	4	0
VII del Maule	13.307	79	2.222	3.156	3.093	2.598	1.657	479	23	0
Hombres	6.941	40	1.152	1.659	1.613	1.354	876	237	10	0
Mujeres	6.366	39	1.070	1.497	1.480	1.244	781	242	13	0
VIII del Bío-Bío	26.766	113	4.017	6.327	6.154	5.794	3.431	894	36	0
Hombres	13.657	55	2.064	3.187	3.192	2.941	1.753	445	20	0
Mujeres	13.109	58	1.953	3.140	2.962	2.853	1.678	449	16	0
IX de La Araucanía	12.866	53	2.227	3.138	2.792	2.618	1.577	445	16	0
Hombres	6.616	25	1.148	1.573	1.478	1.354	808	220	10	0
Mujeres	6.250	28	1.079	1.565	1.314	1.264	769	225	6	0
X de Los Lagos	17.101	99	3.094	4.169	3.952	3.294	1.935	526	32	0
Hombres	8.813	54	1.604	2.123	2.021	1.696	1.001	297	17	0
Mujeres	8.288	45	1.490	2.046	1.931	1.598	934	229	15	0
XI Aysen	1.586	11	306	363	350	300	201	50	5	0
Hombres	819	7	154	189	179	164	100	25	1	0
Mujeres	767	4	152	174	171	136	101	25	4	0
XII de Magallanes y Antártica	2.161	8	328	506	530	452	270	65	2	0
Hombres	1.128	4	172	258	278	245	139	31	1	0
Mujeres	1.033	4	156	248	252	207	131	34	1	0
Metropolitana de Santiago	92.773	326	12.592	20.466	21.546	21.762	12.352	3.570	155	4
Hombres	47.570	138	6.475	10.603	11.012	11.140	6.270	1.861	68	3
Mujeres	45.203	188	6.117	9.863	10.534	10.622	6.082	1.709	87	1

TABLA 6 CHILE: DEFUNCIONES FETALES POR ÁREA URBANA-RURAL Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES. AÑO 2005

REGIÓN	Área de residencia y sexo del fallecido								
	Total			Urbana			Rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	1.841	1.032	809	1.740	977	763	101	55	46
I de Tarapacá	70	45	25	67	43	24	3	2	1
II de Antofagasta	53	29	24	53	29	24	0	0	0
III de Atacama	21	10	11	21	10	11	0	0	0
IV de Coquimbo	75	48	27	72	46	26	3	2	1
V de Valparaíso	232	125	107	224	122	102	8	3	5
VI de O'Higgins	78	47	31	76	46	30	2	1	1
VII del Maule	104	49	55	102	49	53	2	0	2
VIII del Bío-Bío	206	112	94	188	102	86	18	10	8
IX de la Araucanía	148	85	63	121	69	52	27	16	11
X de Los Lagos	154	89	65	123	72	51	31	17	14
XI Aysen	15	9	6	12	6	6	3	3	0
XII Magallanes y Antártica	9	4	5	8	4	4	1	0	1
Metropolitana de Santiago	676	380	296	673	379	294	3	1	2

TABLA 7 CHILE: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR ÁREA URBANA-RURAL Y SEXO DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES. AÑO 2005

REGIÓN	Área de residencia y sexo del fallecido								
	Total			Urbana			Rural		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
TOTAL	1.911	1.071	840	1.637	912	725	274	159	115
I de Tarapacá	46	26	20	43	25	18	3	1	2
II de Antofagasta	86	47	39	83	44	39	3	3	0
III de Atacama	47	25	22	45	25	20	2	0	2
IV de Coquimbo	98	56	42	77	45	32	21	11	10
V de Valparaíso	178	112	66	158	103	55	20	9	11
VI de O'Higgins	106	62	44	83	46	37	23	16	7
VII del Maule	114	69	45	88	57	31	26	12	14
VIII del Bío-Bío	237	122	115	197	102	95	40	20	20
IX de la Araucanía	105	54	51	65	27	38	40	27	13
X de Los Lagos	162	86	76	84	42	42	78	44	34
XI Aysen	11	6	5	11	6	5	0	0	0
XII Magallanes y Antártica	18	7	11	18	7	11	0	0	0
Metropolitana de Santiago	703	399	304	685	383	302	18	16	2


TABLA 8 CHILE: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. AÑO 2005

REGIÓN DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.254	117	74	110	103	111	97	120	107	94	111	114	96
I de Tarapacá	31	4	5	2	1	2	6	0	2	1	1	6	1
II de Antofagasta	57	6	3	8	3	5	6	5	3	2	6	4	6
III de Atacama	32	3	3	0	5	1	3	4	2	2	3	4	2
IV de Coquimbo	57	9	2	2	3	4	7	8	4	6	1	10	1
V de Valparaíso	116	10	5	14	13	10	8	15	6	8	10	9	8
VI de O'Higgins	67	6	4	6	11	2	5	3	6	4	7	7	6
VII del Maule	65	1	6	8	4	9	2	5	8	5	9	6	2
VIII del Bío-Bío	171	14	14	13	14	15	16	12	16	16	11	13	17
IX de la Araucanía	66	7	4	5	6	4	4	9	8	3	3	9	4
X de Los Lagos	113	13	6	4	5	11	8	12	12	11	11	11	9
XI Aysen	7	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
XII Magallanes y Antártica	16	1	0	2	3	1	0	1	2	1	4	0	1
Metropolitana de Santiago	456	40	21	46	35	46	32	46	38	35	44	35	38


TABLA 9 CHILE: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR REGIONES, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE. AÑO 2005

CIE - 10	Grupo de causas de muerte	Total	Regiones												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
A00-Y98	TOTAL	1.911	46	86	47	98	178	106	114	237	105	162	11	18	703
A00-B99	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	31	1	0	2	5	3	1	3	5	0	2	0	0	9
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	100	2	6	1	6	9	5	8	13	12	11	0	0	27
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	803	17	38	21	35	74	47	42	118	40	69	4	12	286
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio														
G00-G99;H00-H95	Enfermedades del sistema nervioso, ojo y oído	55	1	1	1	3	5	5	7	6	4	3	0	0	19
C00-D48	Tumores	11	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	6
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	664	18	29	15	35	64	35	47	72	33	56	3	4	253
D50-F99;K00-N99;R00-R99;V01-Y98	Otras causas	247	7	12	7	13	23	12	7	22	16	20	3	2	103

ESTADÍSTICAS VITALES • INFORME ANUAL



NACIDOS VIVOS



2 0 0 5

INTERRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: NACIDOS VIVOS (1.2.2.1)

Por Según	N° y Tasa	Mes de Ocurrencia	Año de Nacimiento	Peso al Nacer	Tipo de Parto	Orden de Nacimiento	Grupos de Edad del Padre	Años de Estudios Aprobados del Padre	Categoría Ocupacional del Padre	Periodo de Gestación	Grupos de Edad de la Madre	Tipo de Atención	Local del Parto
Región y Provincia de Residencia Habitual de la Madre	01	03	02	-	-	-	-	-	-	-	13	14	14
Región y Provincia de Ocurrencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14
Peso al Nacer	-	-	-	-	-	12	-	-	-	10	-	-	-
Estado Civil de la Madre	-	-	-	-	-	04-12	05	-	-	-	-	-	-
Sexo del Nacido	-	-	-	11	-	04	-	-	-	10	13	-	-
Grupos de Edad de la Madre	-	-	-	11	-	04-06-07	05	-	-	-	-	-	-
Años de Estudios Aprobado de la Madre	-	-	-	-	-	06	-	08	09	-	-	-	-
Tipos de Actividad de la Madre	-	-	-	-	-	07	-	-	-	-	-	-	-
Área Urbano-Rural	-	03	-	-	-	-	-	08	09	-	-	-	-

NATALIDAD**1.2.2.1-01 NACIDOS VIVOS Y TASAS DE NATALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001-2005**

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS					Tasa por 1000 Habitantes ^{/1}				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	246.116	238.981	234.486	230.352	242.980	16,8	16,1	15,6	15,1	14,9
I de Tarapacá	7.928	7.571	7.732	7.690	7.899	19,6	18,4	18,5	16,6	16,8
Iquique	4.787	4.467	4.571	4.583	4.776	23,4	21,4	21,5	16,8	17,1
Arica	3.122	3.085	3.144	3.093	3.112	15,9	15,5	15,7	16,4	16,6
Parinacota	19	19	17	14	11	5,4	5,4	4,9	4,8	3,9
II de Antofagasta	8.709	8.842	8.663	8.600	8.551	18,4	18,4	17,8	16,1	15,8
Antofagasta	5.416	5.589	5.368	5.343	5.346	19,1	19,5	18,5	15,1	14,9
El Loa	2.748	2.768	2.812	2.783	2.754	18,7	18,6	18,6	18,3	18,0
Tocopilla	545	485	483	474	451	12,4	11,0	10,8	16,2	15,8
III de Atacama	4.603	4.310	4.407	4.212	4.296	16,6	15,3	15,4	15,7	15,9
Copiapó	2.886	2.729	2.768	2.685	2.738	17,7	16,3	16,2	15,6	15,7
Chañaral	541	530	583	493	476	12,4	12,1	13,3	16,7	16,6
Huasco	1.176	1.051	1.056	1.034	1.082	16,5	14,7	14,7	15,4	16,2
IV de Coquimbo	10.199	9.608	9.459	9.207	9.493	17,4	16,2	15,7	14,0	14,2
Elqui	6.195	5.996	5.884	5.713	5.946	18,1	17,3	16,7	14,0	14,2
Choapa	1.358	1.188	1.187	1.109	1.120	15,7	13,7	13,5	13,2	13,3
Limarí	2.646	2.424	2.388	2.385	2.427	16,7	15,2	14,8	14,5	14,7
V de Valparaíso	23.870	23.172	22.481	21.961	22.236	15,1	14,5	13,9	13,4	13,4
Valparaíso	13.516	13.188	12.686	12.269	12.394	14,8	14,3	13,7	13,3	13,3
Isla de Pascua	61	51	82	69	60	16,3	13,2	20,5	16,4	13,9
Los Andes	1.457	1.350	1.379	1.323	1.448	16,1	14,7	14,8	13,2	14,2
Petorca	1.047	1.092	934	1.005	1.054	14,2	14,6	12,3	13,3	13,8
Quillota	3.562	3.466	3.364	3.270	3.320	15,5	15,0	14,4	13,3	13,3
San Antonio	2.051	1.986	2.033	1.917	1.917	15,3	14,6	14,7	12,7	12,5
San Felipe de Aconcagua	2.176	2.039	2.003	2.108	2.043	16,0	14,7	14,3	14,9	14,2
VI de O'Higgins	12.183	11.978	11.799	11.770	11.796	15,2	14,8	14,4	14,2	14,0
Cachapoal	8.729	8.584	8.564	8.481	8.617	15,6	15,1	14,9	14,6	14,6
Cardenal Caro	493	513	421	456	426	12,6	13,1	10,7	10,6	9,8
Colchagua	2.961	2.881	2.814	2.833	2.753	14,8	14,3	13,9	13,7	13,2
VII del Maule	13.967	13.730	13.453	13.200	13.307	15,1	14,8	14,3	13,8	13,8
Talca	5.719	5.621	5.439	5.353	5.251	16,3	14,8	14,3	14,1	13,7
Cauquenes	806	853	781	797	809	13,8	15,9	15,2	13,6	13,7
Curicó	3.726	3.721	3.599	3.554	3.685	15,1	14,6	13,3	13,7	14,1
Linares	3.716	3.535	3.634	3.496	3.562	13,9	14,9	14,3	13,4	13,6

CONTINÚA ►

1.2.2.1-01 NACIDOS VIVOS Y TASAS DE NATALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDO VIVO					Tasa por 1000 Habitantes ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
VIII del Bío-Bío	28.972	27.990	28.040	26.862	26.766	14,8	14,2	14,1	13,7	13,6
Concepción	13.986	13.620	13.567	12.866	12.736	14,5	13,9	13,7	13,3	13,1
Arauco	2.745	2.648	2.649	2.472	2.487	16,1	15,3	15,1	15,1	15,1
Bío-Bío	5.831	5.471	5.673	5.473	5.583	16,1	15,0	15,5	14,6	14,8
Ñuble	6.410	6.251	6.151	6.051	5.960	14,0	13,5	13,2	13,4	13,1
IX de La Araucanía	13.657	13.456	13.013	13.126	12.866	15,5	15,1	14,4	14,3	13,8
Cautín	10.556	10.475	10.202	10.224	9.968	15,9	15,6	15,0	14,2	13,7
Malleco	3.101	2.981	2.811	2.902	2.898	14,2	13,5	12,7	14,3	14,3
X de Los Lagos	17.507	17.506	16.935	16.964	17.101	16,3	16,2	15,5	14,8	14,8
Llanquihue	5.545	5.598	5.608	5.671	5.817	17,7	17,6	17,4	16,0	16,1
Chiloé	2.670	2.755	2.614	2.537	2.557	17,3	17,6	16,5	14,9	14,8
Osorno	3.590	3.457	3.267	3.306	3.377	15,8	15,1	14,2	14,4	14,6
Palena	287	318	277	311	264	13,8	15,2	13,1	16,1	13,7
Valdivia	5.415	5.378	5.169	5.139	5.086	15,1	15,0	14,3	13,9	13,7
XI Aysen	1.595	1.579	1.578	1.593	1.586	16,5	16,2	15,9	16,2	16,0
Coyhaique	947	919	893	901	889	19,0	18,4	17,7	16,4	16,0
Aysen	482	513	530	529	539	13,6	14,1	14,2	16,5	16,6
Capitán Prat	63	57	58	62	68	12,5	11,0	11,0	15,6	17,0
General Carrera	103	90	97	101	90	16,9	14,9	16,2	14,1	12,5
XII Magallanes y Antártica	2.232	2.243	2.198	2.088	2.161	14,0	14,0	13,6	13,4	13,9
Magallanes	1.887	1.844	1.797	1.743	1.756	14,3	13,8	13,4	14,0	14,0
Antártica Chilena	19	33	23	25	36	6,6	11,0	7,4	9,5	13,4
Tierra del Fuego	80	62	80	73	112	13,9	11,0	14,5	10,5	16,1
Ultima Esperanza	246	304	298	247	257	13,6	16,7	16,3	11,8	12,2
Metropolitana de Santiago	100.694	96.996	94.728	93.079	92.773	16,3	15,5	14,9	14,4	14,2
Santiago	76.776	73.445	71.446	70.041	69.350	15,8	15,0	14,4	14,4	14,1
Cordillera	8.315	8.439	8.315	8.027	8.233	17,6	17,3	16,5	13,0	12,9
Chacabuco	2.567	2.413	2.525	2.571	2.756	19,1	17,3	17,4	16,4	17,0
Maipo	7.021	6.917	6.841	6.752	6.715	17,9	17,2	16,6	16,0	15,6
Melipilla	2.290	2.201	2.104	2.115	2.188	16,3	15,5	14,6	14,0	14,3
Talagante	3.725	3.581	3.497	3.573	3.531	18,4	17,4	16,8	14,7	14,2

¹ i) Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Política Administrativa vigente y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE. "...op.cit."

ii) La tasa Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; las tasas de regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.1-02 NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 2005 POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE.

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 2005											
	TOTAL	Año de nacimiento										
		2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	Antes de 1996
TOTAL	233.213	225.258	1.611	580	394	378	390	334	290	269	284	3.425
I de Tarapacá	7.760	7.661	47	9	5	6	4	4	4	5	-	15
Iquique	4.695	4.648	23	8	4	3	1	2	-	3	-	3
Arica	3.052	3.002	23	1	1	2	3	2	4	2	-	12
Parinacota	13	11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	8.497	8.378	36	10	7	5	6	5	4	2	5	39
Antofagasta	5.316	5.236	22	7	6	4	4	3	4	1	5	24
El Loa	2.731	2.703	8	2	1	1	1	1	-	1	-	13
Tocopilla	450	439	6	1	-	-	1	1	-	-	-	2
III de Atacama	4.224	4.178	17	7	6	-	3	1	1	1	-	10
Copiapó	2.692	2.656	13	7	3	-	3	1	1	1	-	7
Chañaral	466	462	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	1.066	1.060	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
IV de Coquimbo	9.370	9.283	28	10	4	5	5	3	3	5	2	22
Elqui	5.883	5.834	17	7	2	3	1	2	2	4	1	10
Choapa	1.105	1.097	2	-	-	1	-	-	-	-	-	5
Limarí	2.382	2.352	9	3	2	1	4	1	1	1	1	7
V de Valparaíso	22.012	21.624	87	23	16	6	15	14	13	14	13	187
Valparaíso	12.220	12.065	42	14	5	2	8	5	8	8	7	56
Isla de Pascua	54	52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Los Andes	1.435	1.425	3	1	1	-	-	-	-	-	-	5
Petorca	1.025	1.012	6	-	1	-	-	2	-	1	-	3
Quillota	3.253	3.227	8	2	3	1	2	-	-	-	-	10
San Antonio	2.022	1.856	23	4	5	3	5	7	4	5	5	105
San Felipe de Aconcagua	2.003	1.987	4	2	1	-	-	-	1	-	1	7
VI de O'Higgins	11.700	11.522	41	19	10	9	7	7	5	6	9	65
Cachapoal	8.595	8.438	31	17	8	8	5	7	5	6	8	62
Cardenal Caro	407	402	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	2.698	2.682	6	2	1	1	2	-	-	-	1	3
VII del Maule	13.156	13.034	40	12	10	3	7	5	1	2	2	40
Talca	5.236	5.175	15	6	6	2	5	3	-	-	1	23
Cauquenes	778	772	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Curicó	3.636	3.615	7	2	2	1	-	-	-	-	-	9
Linares	3.506	3.472	14	3	2	-	2	1	1	2	1	8

CONTINÚA ►

1.2.2.1-02 NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 2005 POR AÑO DE NACIMIENTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE.

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS INSCRITOS EN 2005											
	TOTAL	Año de nacimiento										
		2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	Antes de 1996
VIII del Bío-Bío	26.483	26.098	158	45	24	20	21	19	13	9	8	68
Concepción	12.596	12.493	34	9	5	7	8	7	2	4	4	23
Arauco	2.442	2.377	42	9	5	1	1	1	1	1	1	3
Bío-Bío	5.571	5.430	56	21	4	9	9	9	8	2	-	23
Ñuble	5.874	5.798	26	6	10	3	3	2	2	2	3	19
IX de La Araucanía	12.877	12.467	167	39	23	29	23	24	16	14	9	66
Cautín	9.975	9.688	118	31	19	18	17	17	10	6	6	45
Malleco	2.902	2.779	49	8	4	11	6	7	6	8	3	21
X de Los Lagos	16.818	16.615	104	25	12	13	8	4	9	1	2	25
Llanquihue	5.715	5.657	26	6	5	6	2	-	4	-	-	9
Chiloé	2.520	2.486	18	6	-	1	-	-	1	1	-	7
Osorno	3.321	3.302	8	5	2	-	1	-	1	-	-	2
Palena	257	254	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Valdivia	5.005	4.916	50	8	5	6	4	4	3	-	2	7
XI Aysen	1.552	1.529	6	2	-	-	1	2	-	1	2	9
Coyhaique	868	855	5	-	-	-	1	1	-	1	2	3
Aysen	531	522	1	2	-	-	-	1	-	-	-	5
Capitán Prat	63	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
General Carrera	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	2.157	2.124	7	6	-	-	1	4	2	3	2	8
Magallanes	1.756	1.729	5	6	-	-	-	3	2	2	2	7
Antártica Chilena	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	254	248	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1
Metropolitana de Santiago	96.607	90.745	873	373	277	282	289	242	219	206	230	2.871
Santiago	73.349	67.862	771	339	262	269	273	224	211	200	219	2.719
Cordillera	8.158	8.076	26	8	1	3	5	10	2	-	2	25
Chacabuco	2.709	2.688	11	1	-	1	1	1	2	1	-	3
Maipo	6.648	6.589	14	4	6	3	2	4	1	1	2	22
Melipilla	2.282	2.101	34	18	7	3	8	3	3	4	7	94
Talagante	3.461	3.429	17	3	1	3	-	-	-	-	-	8

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y ÁREA URBANA-RURAL, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	230.831	19.425	17.573	19.720	18.702	19.133	19.073	19.138	19.405	20.005	19.906	18.897	19.854
I de Tarapacá	7.899	641	565	760	679	684	669	711	668	661	608	606	647
Iquique	4.776	382	315	487	404	422	397	435	389	401	360	376	408
Arica	3.112	258	249	273	272	262	272	274	276	259	248	230	239
Parinacota	11	1	1	-	3	-	-	2	3	1	-	-	-
II de Antofagasta	8.551	700	595	788	740	676	725	708	726	736	716	718	723
Antofagasta	5.346	433	352	500	464	431	452	437	457	451	448	450	471
El Loa	2.754	233	208	247	231	211	236	241	232	248	230	228	209
Tocopilla	451	34	35	41	45	34	37	30	37	37	38	40	43
III de Atacama	4.296	364	308	350	358	376	357	357	374	352	397	355	348
Copiapó	2.738	229	192	219	227	230	236	232	249	231	258	205	230
Chañaral	476	42	32	45	38	47	37	45	38	30	35	49	38
Huasco	1.082	93	84	86	93	99	84	80	87	91	104	101	80
IV de Coquimbo	9.493	762	654	789	842	801	805	795	772	843	833	803	794
Elqui	5.946	472	421	487	550	530	487	490	469	520	512	509	499
Choapa	1.120	94	74	98	72	88	88	106	98	108	106	102	86
Limarí	2.427	196	159	204	220	183	230	199	205	215	215	192	209
V de Valparaíso	22.236	1.885	1.776	1.950	1.735	1.775	1.871	1.901	1.858	1.884	1.936	1.747	1.918
Valparaíso	12.394	1.091	974	1.038	966	1.011	1.068	1.106	1.025	1.040	1.062	971	1.042
Isla de Pascua	60	6	4	8	5	2	5	5	4	7	3	5	6
Los Andes	1.448	128	107	145	113	138	112	114	120	118	117	120	116
Petorca	1.054	75	77	107	85	81	85	88	87	94	106	76	93
Quillota	3.320	282	276	284	268	230	265	267	303	287	285	260	313
San Antonio	1.917	152	148	171	141	157	170	161	167	161	188	138	163
San Felipe de Aconcagua	2.043	151	190	197	157	156	166	160	152	177	175	177	185
VI de O'Higgins	11.796	1.008	935	979	956	930	996	943	932	1.038	1.013	959	1.107
Cachapoal	8.617	745	685	714	689	692	718	674	693	773	735	692	807
Cardenal Caro	426	47	28	37	42	35	33	38	34	26	34	33	39
Colchagua	2.753	216	222	228	225	203	245	231	205	239	244	234	261
VII del Maule	13.307	1.083	1.060	1.106	1.050	1.114	1.133	1.057	1.195	1.128	1.176	1.073	1.132
Talca	5.251	427	420	424	385	465	460	432	475	430	474	428	431
Cauquenes	809	73	71	65	69	64	63	64	78	65	62	54	81
Curicó	3.685	303	281	319	305	291	316	293	311	323	333	295	315
Linares	3.562	280	288	298	291	294	294	268	331	310	307	296	305
VIII del Bío-Bío	26.766	2.292	2.024	2.261	2.122	2.200	2.171	2.208	2.322	2.384	2.240	2.218	2.324
Concepción	12.736	1.081	975	1.103	1.000	1.067	1.038	1.037	1.103	1.159	1.048	1.037	1.088
Arauco	2.487	221	180	218	189	194	207	201	232	200	225	207	213
Bío-Bío	5.583	480	443	459	432	461	447	445	473	516	480	465	482
Ñuble	5.960	510	426	481	501	478	479	525	514	509	487	509	541
IX de La Araucanía	12.866	1.100	991	1.046	1.019	1.028	1.076	1.036	1.117	1.133	1.201	1.047	1.072
Cautín	9.968	866	770	804	793	787	816	825	882	874	928	799	824
Malleco	2.898	234	221	242	226	241	260	211	235	259	273	248	248
X de Los Lagos	17.101	1.403	1.298	1.370	1.282	1.443	1.431	1.430	1.467	1.515	1.521	1.469	1.472
Llanquihue	5.817	459	442	468	436	523	488	478	476	541	495	485	526
Chiloé	2.557	194	182	200	190	200	220	202	232	256	235	226	220
Osorno	3.377	281	257	278	253	292	289	282	300	261	321	276	287
Palena	264	20	18	19	19	16	24	18	29	23	27	29	22
Valdivia	5.086	449	399	405	384	412	410	450	430	434	443	453	417

CONTINÚA ►

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y ÁREA URBANA-RURAL, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
XI Aysen	1.586	146	129	139	124	125	137	131	118	143	123	124	147
Coyhaique	889	77	65	79	72	75	75	61	67	83	66	67	102
Aysen	539	51	49	48	43	36	54	58	38	44	41	46	31
Capitán Prat	68	7	5	8	3	2	4	5	5	12	5	5	7
General Carrera	90	11	10	4	6	12	4	7	8	4	11	6	7
XII Magallanes y Antártica	2.161	163	167	179	194	173	176	181	189	199	178	183	179
Magallanes	1.756	140	141	143	159	142	125	152	149	157	139	157	152
Antártica Chilena	36	2	2	1	5	3	4	4	4	3	4	2	2
Tierra del Fuego	112	6	6	11	4	12	14	7	9	11	12	14	6
Ultima Esperanza	257	15	18	24	26	16	33	18	27	28	23	10	19
Metropolitana de Santiago	92.773	7.878	7.071	8.003	7.601	7.808	7.526	7.680	7.667	7.989	7.964	7.595	7.991
Santiago	69.350	5.892	5.277	6.009	5.751	5.793	5.640	5.796	5.667	5.954	5.960	5.670	5.941
Cordillera	8.233	678	643	701	671	723	626	666	707	720	679	702	717
Chacabuco	2.756	204	215	243	200	270	248	216	239	239	223	229	230
Maipo	6.715	607	502	546	525	539	542	561	577	583	602	554	577
Melipilla	2.188	184	170	199	175	189	160	186	196	199	182	156	192
Talagante	3.531	313	264	305	279	294	310	255	281	294	318	284	334
Urbana	205.297	17.324	15.588	17.572	16.668	17.068	16.930	16.985	17.224	17.755	17.658	16.826	17.699
I de Tarapacá	7.587	614	537	732	648	661	638	689	649	625	593	580	621
Iquique	4.533	360	296	469	387	406	368	415	371	373	349	354	385
Arica	3.048	254	240	263	260	255	270	273	275	252	244	226	236
Parinacota	6	-	1	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-
II de Antofagasta	8.429	688	585	777	731	667	716	695	715	731	701	708	715
Antofagasta	5.313	431	351	497	462	428	452	435	450	448	444	448	467
El Loa	2.670	224	199	240	224	206	228	230	228	246	219	220	206
Tocopilla	446	33	35	40	45	33	36	30	37	37	38	40	42
III de Atacama	4.018	335	284	324	334	352	335	337	357	333	371	333	323
Copiapó	2.660	220	184	213	222	222	230	224	245	224	250	202	224
Chañaral	469	41	32	44	37	46	37	44	38	30	35	47	38
Huasco	889	74	68	67	75	84	68	69	74	79	86	84	61
IV de Coquimbo	8.095	649	560	673	706	699	679	672	654	717	708	697	681
Elqui	5.521	437	400	460	498	505	449	460	429	473	471	473	466
Choapa	892	75	60	76	54	74	70	84	81	87	79	81	71
Limarí	1.682	137	100	137	154	120	160	128	144	157	158	143	144
V de Valparaíso	20.559	1.745	1.611	1.800	1.627	1.646	1.730	1.755	1.716	1.735	1.793	1.623	1.778
Valparaíso	11.954	1.045	937	996	943	986	1.048	1.061	988	990	1.026	935	999
Isla de Pascua	43	4	3	7	4	2	4	2	4	5	1	2	5
Los Andes	1.295	114	95	127	104	118	100	102	104	106	110	111	104
Petorca	839	62	54	86	74	60	68	65	75	77	80	65	73
Quillota	2.959	255	235	257	239	207	228	241	264	254	260	233	286
San Antonio	1.758	138	135	156	128	143	149	150	153	152	174	128	152
San Felipe de Aconcagua	1.711	127	152	171	135	130	133	134	128	151	142	149	159
VI de O'Higgins	9.272	793	756	768	759	727	778	722	726	825	790	749	879
Cachapoal	7.283	633	579	610	597	576	607	572	583	667	604	571	684
Cardenal Caro	179	16	15	11	18	13	14	16	18	7	17	14	20
Colchagua	1.810	144	162	147	144	138	157	134	125	151	169	164	175

CONTINÚA ►

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y ÁREA URBANA-RURAL, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VII del Maule	9.910	847	788	822	771	849	863	765	881	839	884	771	830
Talca	4.341	368	349	356	312	392	382	344	386	363	392	344	353
Cauquenes	533	50	39	41	49	45	44	42	44	44	46	38	51
Curicó	2.777	243	218	237	247	215	233	217	232	241	256	208	230
Linares	2.259	186	182	188	163	197	204	162	219	191	190	181	196
VIII del Bío-Bío	22.656	1.931	1.712	1.928	1.796	1.878	1.837	1.831	1.956	2.035	1.875	1.899	1.978
Concepción	12.213	1.037	940	1.066	961	1.022	995	990	1.057	1.109	995	998	1.043
Arauco	1.784	165	128	146	133	140	152	137	160	147	164	151	161
Bío-Bío	4.525	377	349	379	345	387	367	351	390	427	381	382	390
Ñuble	4.134	352	295	337	357	329	323	353	349	352	335	368	384
IX de La Araucanía	8.920	777	688	722	689	713	742	727	794	779	825	708	756
Cautín	6.876	614	527	553	540	548	545	578	633	592	622	544	580
Malleco	2.044	163	161	169	149	165	197	149	161	187	203	164	176
X de Los Lagos	11.991	993	914	972	877	1.000	1.002	1.007	1.020	1.030	1.074	1.046	1.056
Llanquihue	4.442	354	338	363	320	382	361	357	368	400	391	396	412
Chiloé	1.417	121	96	108	101	99	128	121	129	139	129	121	125
Osorno	2.644	219	201	220	198	232	228	223	235	192	248	215	233
Palena	67	3	10	6	3	2	7	3	5	4	6	7	11
Valdivia	3.421	296	269	275	255	285	278	303	283	295	300	307	275
XI Aysen	1.362	126	104	122	109	112	118	106	103	123	107	108	124
Coyhaique	820	70	53	77	66	68	70	58	65	79	63	61	90
Aysen	456	47	44	41	38	35	43	46	30	34	32	41	25
Capitán Prat	38	3	5	3	2	1	2	1	2	8	4	3	4
General Carrera	48	6	2	1	3	8	3	1	6	2	8	3	5
XII Magallanes y Antártica	2.103	159	161	173	193	168	173	175	184	192	174	176	175
Magallanes	1.723	139	137	139	158	140	124	148	144	155	136	153	150
Antártica Chilena	30	2	2	1	5	3	4	4	4	-	3	1	1
Tierra del Fuego	100	5	6	10	4	10	13	5	9	9	12	12	5
Ultima Esperanza	250	13	16	23	26	15	32	18	27	28	23	10	19
Metropolitana de Santiago	90.395	7.667	6.888	7.759	7.428	7.596	7.319	7.504	7.469	7.791	7.763	7.428	7.783
Santiago	68.893	5.863	5.241	5.959	5.714	5.748	5.600	5.769	5.642	5.901	5.916	5.636	5.904
Cordillera	8.030	659	630	687	646	704	612	649	691	698	662	693	699
Chacabuco	2.380	171	181	201	177	240	216	183	203	213	197	201	197
Maipo	6.224	555	461	503	490	502	490	531	534	547	564	514	533
Melipilla	1.610	134	132	132	129	131	112	141	144	153	136	126	140
Talagante	3.258	285	243	277	272	271	289	231	255	279	288	258	310
Rural	25.534	2.101	1.985	2.148	2.034	2.065	2.143	2.153	2.181	2.250	2.248	2.071	2.155
I de Tarapacá	312	27	28	28	31	23	31	22	19	36	15	26	26
Iquique	243	22	19	18	17	16	29	20	18	28	11	22	23
Arica	64	4	9	10	12	7	2	1	1	7	4	4	3
Parinacota	5	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
II de Antofagasta	122	12	10	11	9	9	9	13	11	5	15	10	8
Antofagasta	33	2	1	3	2	3	-	2	7	3	4	2	4
El Loa	84	9	9	7	7	5	8	11	4	2	11	8	3
Tocopilla	5	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
III de Atacama	278	29	24	26	24	24	22	20	17	19	26	22	25
Copiapó	78	9	8	6	5	8	6	8	4	7	8	3	6
Chañaral	7	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	2	-
Huasco	193	19	16	19	18	15	16	11	13	12	18	17	19

CONTINÚA ►

1.2.2.1-03 NACIDOS VIVOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y ÁREA URBANA-RURAL, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
IV de Coquimbo	1.398	113	94	116	136	102	126	123	118	126	125	106	113
Elqui	425	35	21	27	52	25	38	30	40	47	41	36	33
Choapa	228	19	14	22	18	14	18	22	17	21	27	21	15
Limarí	745	59	59	67	66	63	70	71	61	58	57	49	65
V de Valparaíso	1.677	140	165	150	108	129	141	146	142	149	143	124	140
Valparaíso	440	46	37	42	23	25	20	45	37	50	36	36	43
Isla de Pascua	17	2	1	1	1	-	1	3	-	2	2	3	1
Los Andes	153	14	12	18	9	20	12	12	16	12	7	9	12
Petorca	215	13	23	21	11	21	17	23	12	17	26	11	20
Quillota	361	27	41	27	29	23	37	26	39	33	25	27	27
San Antonio	159	14	13	15	13	14	21	11	14	9	14	10	11
San Felipe de Aconcagua	332	24	38	26	22	26	33	26	24	26	33	28	26
VI de O'Higgins	2.524	215	179	211	197	203	218	221	206	213	223	210	228
Cachapoal	1.334	112	106	104	92	116	111	102	110	106	131	121	123
Cardenal Caro	247	31	13	26	24	22	19	22	16	19	17	19	19
Colchagua	943	72	60	81	81	65	88	97	80	88	75	70	86
VII del Maule	3.397	236	272	284	279	265	270	292	314	289	292	302	302
Talca	910	59	71	68	73	73	78	88	89	67	82	84	78
Cauquenes	276	23	32	24	20	19	19	22	34	21	16	16	30
Curicó	908	60	63	82	58	76	83	76	79	82	77	87	85
Linares	1.303	94	106	110	128	97	90	106	112	119	117	115	109
VIII del Bío-Bío	4.110	361	312	333	326	322	334	377	366	349	365	319	346
Concepción	523	44	35	37	39	45	43	47	46	50	53	39	45
Arauco	703	56	52	72	56	54	55	64	72	53	61	56	52
Bío-Bío	1.058	103	94	80	87	74	80	94	83	89	99	83	92
Ñuble	1.826	158	131	144	144	149	156	172	165	157	152	141	157
IX de La Araucanía	3.946	323	303	324	330	315	334	309	323	354	376	339	316
Cautín	3.092	252	243	251	253	239	271	247	249	282	306	255	244
Malleco	854	71	60	73	77	76	63	62	74	72	70	84	72
X de Los Lagos	5.110	410	384	398	405	443	429	423	447	485	447	423	416
Llanquihue	1.375	105	104	105	116	141	127	121	108	141	104	89	114
Chiloé	1.140	73	86	92	89	101	92	81	103	117	106	105	95
Osorno	733	62	56	58	55	60	61	59	65	69	73	61	54
Palena	197	17	8	13	16	14	17	15	24	19	21	22	11
Valdivia	1.665	153	130	130	129	127	132	147	147	139	143	146	142
XI Aysen	224	20	25	17	15	13	19	25	15	20	16	16	23
Coyhaique	69	7	12	2	6	7	5	3	2	4	3	6	12
Aysen	83	4	5	7	5	1	11	12	8	10	9	5	6
Capitán Prat	30	4	-	5	1	1	2	4	3	4	1	2	3
General Carrera	42	5	8	3	3	4	1	6	2	2	3	3	2
XII Magallanes y Antártica	58	4	6	6	1	5	3	6	5	7	4	7	4
Magallanes	33	1	4	4	1	2	1	4	5	2	3	4	2
Antártica Chilena	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1
Tierra del Fuego	12	1	-	1	-	2	1	2	-	2	-	2	1
Ultima Esperanza	7	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	2.378	211	183	244	173	212	207	176	198	198	201	167	208
Santiago	457	29	36	50	37	45	40	27	25	53	44	34	37
Cordillera	203	19	13	14	25	19	14	17	16	22	17	9	18
Chacabuco	376	33	34	42	23	30	32	33	36	26	26	28	33
Maipo	491	52	41	43	35	37	52	30	43	36	38	40	44
Melipilla	578	50	38	67	46	58	48	45	52	46	46	30	52
Talagante	273	28	21	28	7	23	21	24	26	15	30	26	24

1.2.2.1-04 NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

ESTADO CIVIL DE LA MADRE SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	Nacidos Vivos											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
Total	230.831	100.293	77.554	38.181	14.118	620	59	6	-	-	-	-
Hombres	118.534	51.653	39.767	19.561	7.206	317	28	2	-	-	-	-
Mujeres	112.297	48.640	37.787	18.620	6.912	303	31	4	-	-	-	-
Menores de 15 años	935	934	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	445	444	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	35.143	31.362	3.530	239	12	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	18.193	16.213	1.846	126	8	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	16.950	15.149	1.684	113	4	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	54.032	31.972	17.510	3.859	683	8	-	-	-	-	-	-
Hombres	27.664	16.353	8.909	2.033	365	4	-	-	-	-	-	-
Mujeres	26.368	15.619	8.601	1.826	318	4	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	53.401	18.779	22.877	9.118	2.544	82	1	-	-	-	-	-
Hombres	27.425	9.674	11.718	4.712	1.279	41	1	-	-	-	-	-
Mujeres	25.976	9.105	11.159	4.406	1.265	41	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	49.906	11.246	20.859	12.881	4.705	206	7	2	-	-	-	-
Hombres	25.662	5.882	10.709	6.526	2.426	115	3	1	-	-	-	-
Mujeres	24.244	5.364	10.150	6.355	2.279	91	4	1	-	-	-	-
35 a 39 años	28.810	4.509	10.192	9.361	4.486	227	31	4	-	-	-	-
Hombres	14.725	2.315	5.225	4.784	2.271	111	18	1	-	-	-	-
Mujeres	14.085	2.194	4.967	4.577	2.215	116	13	3	-	-	-	-
40 a 44 años	8.234	1.407	2.482	2.628	1.607	93	17	-	-	-	-	-
Hombres	4.238	725	1.306	1.333	822	46	6	-	-	-	-	-
Mujeres	3.996	682	1.176	1.295	785	47	11	-	-	-	-	-
45 a 49 años	364	82	99	95	81	4	3	-	-	-	-	-
Hombres	178	46	50	47	35	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	186	36	49	48	46	4	3	-	-	-	-	-
50 años y más	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casada												
Total	95.919	25.714	39.916	22.353	7.559	341	32	4	-	-	-	-
Hombres	49.487	13.349	20.596	11.480	3.875	171	15	1	-	-	-	-
Mujeres	46.432	12.365	19.320	10.873	3.684	170	17	3	-	-	-	-
Menores de 15 años	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	2.381	1.882	467	31	1	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	1.258	998	239	20	1	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	1.123	884	228	11	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	14.106	6.696	5.961	1.254	192	3	-	-	-	-	-	-
Hombres	7.245	3.415	3.073	651	105	1	-	-	-	-	-	-
Mujeres	6.861	3.281	2.888	603	87	2	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	26.859	8.459	12.513	4.754	1.097	35	1	-	-	-	-	-
Hombres	13.905	4.382	6.432	2.500	573	17	1	-	-	-	-	-
Mujeres	12.954	4.077	6.081	2.254	524	18	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.1-04 NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

ESTADO CIVIL DE LA MADRE SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	Nacidos Vivos											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
30 a 34 años	30.365	6.070	13.385	8.243	2.561	100	5	1	-	-	-	-
Hombres	15.646	3.202	6.912	4.175	1.294	61	2	-	-	-	-	-
Mujeres	14.719	2.868	6.473	4.068	1.267	39	3	1	-	-	-	-
35 a 39 años	17.444	1.994	6.220	6.339	2.728	145	15	3	-	-	-	-
Hombres	9.003	1.030	3.228	3.261	1.409	66	8	1	-	-	-	-
Mujeres	8.441	964	2.992	3.078	1.319	79	7	2	-	-	-	-
40 a 44 años	4.554	564	1.316	1.675	935	56	8	-	-	-	-	-
Hombres	2.331	295	684	845	477	26	4	-	-	-	-	-
Mujeres	2.223	269	632	830	458	30	4	-	-	-	-	-
45 a 49 años	197	39	51	57	45	2	3	-	-	-	-	-
Hombres	92	22	26	28	16	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	105	17	25	29	29	2	3	-	-	-	-	-
50 años y más	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soltera												
Total	134.912	74.579	37.638	15.828	6.559	279	27	2	-	-	-	-
Hombres	69.047	38.304	19.171	8.081	3.331	146	13	1	-	-	-	-
Mujeres	65.865	36.275	18.467	7.747	3.228	133	14	1	-	-	-	-
Menores de 15 años	926	925	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	440	439	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	486	486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	32.762	29.480	3.063	208	11	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	16.935	15.215	1.607	106	7	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	15.827	14.265	1.456	102	4	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	39.926	25.276	11.549	2.605	491	5	-	-	-	-	-	-
Hombres	20.419	12.938	5.836	1.382	260	3	-	-	-	-	-	-
Mujeres	19.507	12.338	5.713	1.223	231	2	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	26.542	10.320	10.364	4.364	1.447	47	-	-	-	-	-	-
Hombres	13.520	5.292	5.286	2.212	706	24	-	-	-	-	-	-
Mujeres	13.022	5.028	5.078	2.152	741	23	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	19.541	5.176	7.474	4.638	2.144	106	2	1	-	-	-	-
Hombres	10.016	2.680	3.797	2.351	1.132	54	1	1	-	-	-	-
Mujeres	9.525	2.496	3.677	2.287	1.012	52	1	-	-	-	-	-
35 a 39 años	11.366	2.515	3.972	3.022	1.758	82	16	1	-	-	-	-
Hombres	5.722	1.285	1.997	1.523	862	45	10	-	-	-	-	-
Mujeres	5.644	1.230	1.975	1.499	896	37	6	1	-	-	-	-
40 a 44 años	3.680	843	1.166	953	672	37	9	-	-	-	-	-
Hombres	1.907	430	622	488	345	20	2	-	-	-	-	-
Mujeres	1.773	413	544	465	327	17	7	-	-	-	-	-
45 a 49 años	167	43	48	38	36	2	-	-	-	-	-	-
Hombres	86	24	24	19	19	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	81	19	24	19	17	2	-	-	-	-	-	-
50 años y más	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hombres	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-05 NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DEL PADRE, SEGÚN ESTADO CIVIL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS									
	Grupo de edad del padre									
	TOTAL	Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y mas
TOTAL	230.831	38	12.586	45.894	56.180	53.344	35.456	17.898	6.217	3.218
Menores de 15 años	935	10	687	170	31	20	7	6	2	2
15 a 19 años	35.143	27	9.781	19.655	3.771	1.183	434	177	72	43
20 a 24 años	54.032	1	1.830	20.038	22.275	6.517	2.126	759	293	193
25 a 29 años	53.401	-	217	4.507	22.614	17.402	5.697	1.919	692	353
30 a 34 años	49.906	-	52	1.157	5.969	22.736	13.329	4.543	1.414	706
35 a 39 años	28.810	-	16	306	1.320	4.799	12.217	6.974	2.116	1.062
40 a 44 años	8.234	-	3	58	192	670	1.609	3.439	1.489	774
45 a 49 años	364	-	-	3	8	16	37	80	139	81
50 años y más	6	-	-	-	-	1	-	1	-	4
Casada	95.919	-	413	7.521	20.693	31.357	21.948	10.265	2.821	901
Menores de 15 años	9	-	3	-	2	4	-	-	-	-
15 a 19 años	2.381	-	231	1.279	620	188	52	7	2	2
20 a 24 años	14.106	-	152	4.520	6.167	2.464	609	140	34	20
25 a 29 años	26.859	-	22	1.390	10.213	11.322	3.082	654	127	49
30 a 34 años	30.365	-	4	283	3.148	14.187	9.593	2.498	512	140
35 a 39 años	17.444	-	1	36	486	2.921	7.615	4.950	1.094	341
40 a 44 años	4.554	-	-	13	55	264	980	1.964	972	306
45 a 49 años	197	-	-	-	2	6	17	51	80	41
50 años y más	4	-	-	-	-	1	-	1	-	2
Soltera	134.912	38	12.173	38.373	35.487	21.987	13.508	7.633	3.396	2.317
Menores de 15 años	926	10	684	170	29	16	7	6	2	2
15 a 19 años	32.762	27	9.550	18.376	3.151	995	382	170	70	41
20 a 24 años	39.926	1	1.678	15.518	16.108	4.053	1.517	619	259	173
25 a 29 años	26.542	-	195	3.117	12.401	6.080	2.615	1.265	565	304
30 a 34 años	19.541	-	48	874	2.821	8.549	3.736	2.045	902	566
35 a 39 años	11.366	-	15	270	834	1.878	4.602	2.024	1.022	721
40 a 44 años	3.680	-	3	45	137	406	629	1.475	517	468
45 a 49 años	167	-	-	3	6	10	20	29	59	40
50 años y más	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

AÑOS DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	TOTAL	Orden de Nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	230.831	100.293	77.554	38.181	14.118	620	59	6	-	-	-	-
Menores de 15 años	935	934	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	35.143	31.362	3.530	239	12	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	54.032	31.972	17.510	3.859	683	8	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	53.401	18.779	22.877	9.118	2.544	82	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	49.906	11.246	20.859	12.881	4.705	206	7	2	-	-	-	-
35 a 39 años	28.810	4.509	10.192	9.361	4.486	227	31	4	-	-	-	-
40 a 44 años	8.234	1.407	2.482	2.628	1.607	93	17	-	-	-	-	-
45 a 49 años	364	82	99	95	81	4	3	-	-	-	-	-
50 años y más	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin instrucción	467	162	126	109	61	8	1	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	43	33	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	69	27	24	12	6	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	76	13	23	25	13	2	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	83	22	24	24	11	2	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	128	36	29	36	23	3	1	-	-	-	-	-
40 a 44 años	59	24	14	12	8	1	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 a 3 años de estudio	2.121	552	693	497	353	24	1	1	-	-	-	-
Menores de 15 años	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	186	133	49	3	1	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	362	121	140	67	34	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	388	72	141	120	52	3	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	435	68	145	120	96	5	-	1	-	-	-	-
35 a 39 años	511	88	155	141	114	13	-	-	-	-	-	-
40 a 44 años	218	54	59	45	56	3	1	-	-	-	-	-
45 a 49 años	11	7	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 a 6 años de estudio	12.304	3.032	4.385	3.063	1.691	128	4	1	-	-	-	-
Menores de 15 años	187	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	1.496	1.079	372	39	6	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	2.260	591	1.088	468	108	5	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	2.613	404	1.046	781	363	19	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	2.674	284	948	881	521	40	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	2.202	312	688	669	487	44	1	1	-	-	-	-
40 a 44 años	829	161	229	219	199	18	3	-	-	-	-	-
45 a 49 años	43	14	14	6	7	2	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ▶

1.2.2.1-06: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

AÑOS DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	Orden de Nacimiento											
	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
7 a 9 años de estudio	41.781	15.100	13.992	8.525	3.961	185	16	2	-	-	-	-
Menores de 15 años	716	715	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	10.982	9.151	1.677	149	5	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	8.745	2.619	4.339	1.499	286	2	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	7.696	1.045	3.405	2.333	887	26	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	7.145	736	2.554	2.488	1.300	67	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	4.712	549	1.529	1.529	1.034	58	11	2	-	-	-	-
40 a 44 años	1.696	269	463	508	420	32	4	-	-	-	-	-
45 a 49 años	88	16	23	19	29	-	1	-	-	-	-	-
50 años y más	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a 12 años de estudio	117.405	54.439	38.875	17.818	6.014	229	28	2	-	-	-	-
Menores de 15 años	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	21.441	20.022	1.371	48	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	33.573	21.084	10.590	1.665	233	1	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	27.149	8.084	13.164	4.777	1.095	28	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	19.955	3.310	8.631	5.892	2.038	81	2	1	-	-	-	-
35 a 39 años	11.744	1.465	4.036	4.197	1.944	86	15	1	-	-	-	-
40 a 44 años	3.379	439	1.038	1.192	670	32	8	-	-	-	-	-
45 a 49 años	152	23	45	47	34	1	2	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 años de estudios y más	56.366	26.623	19.482	8.169	2.037	46	9	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	953	902	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	8.922	7.430	1.329	148	15	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	15.402	9.084	5.098	1.082	134	4	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	19.536	6.748	8.557	3.476	739	11	5	-	-	-	-	-
35 a 39 años	9.454	2.000	3.755	2.789	884	23	3	-	-	-	-	-
40 a 44 años	2.029	437	678	652	254	7	1	-	-	-	-	-
45 a 49 años	62	16	12	22	11	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	387	385	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	101	100	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 a 44 años	24	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-07: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE 2005

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	NACIDOS VIVOS											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No Declarado
TOTAL	230.831	100.293	77.554	38.181	14.118	620	59	6	-	-	-	-
Menores de 15 años	935	934	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	35.143	31.362	3.530	239	12	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	54.032	31.972	17.510	3.859	683	8	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	53.401	18.779	22.877	9.118	2.544	82	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	49.906	11.246	20.859	12.881	4.705	206	7	2	-	-	-	-
35 a 39 años	28.810	4.509	10.192	9.361	4.486	227	31	4	-	-	-	-
40 a 44 años	8.234	1.407	2.482	2.628	1.607	93	17	-	-	-	-	-
45 a 49 años	364	82	99	95	81	4	3	-	-	-	-	-
50 años y más	6	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	72.008	32.709	25.767	10.408	2.995	110	18	1	-	-	-	-
Menores de 15 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	1.211	1.101	103	6	1	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	12.157	8.996	2.720	381	60	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	20.875	11.337	7.492	1.760	274	12	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	22.720	7.934	9.797	3.969	983	34	3	-	-	-	-	-
35 a 39 años	11.856	2.662	4.627	3.301	1.214	42	9	1	-	-	-	-
40 a 44 años	3.072	643	1.006	956	440	22	5	-	-	-	-	-
45 a 49 años	112	33	20	35	23	-	1	-	-	-	-	-
50 años y más	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	158.823	67.584	51.787	27.773	11.123	510	41	5	-	-	-	-
Menores de 15 años	934	933	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	33.932	30.261	3.427	233	11	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	41.875	22.976	14.790	3.478	623	8	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	32.526	7.442	15.385	7.358	2.270	70	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	27.186	3.312	11.062	8.912	3.722	172	4	2	-	-	-	-
35 a 39 años	16.954	1.847	5.565	6.060	3.272	185	22	3	-	-	-	-
40 a 44 años	5.162	764	1.476	1.672	1.167	71	12	-	-	-	-	-
45 a 49 años	252	49	79	60	58	4	2	-	-	-	-	-
50 años y más	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-08: NACIDOS VIVOS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL PADRE, SEGÚN AREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, 2005

AREA Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE	Nacidos Vivos							
	TOTAL	Años de estudio aprobados del padre						
		Sin Instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Declarado
TOTAL	230.831	373	2.027	10.056	35.193	98.359	58.737	26.086
Sin instrucción	467	42	50	93	92	61	1	127
1 a 3 años de estudio	2.121	29	236	415	598	468	42	333
4 a 6 años de estudio	12.304	118	572	2.934	4.006	2.842	196	1.636
7 a 9 años de estudio	41.781	98	708	3.664	14.262	15.709	1.403	5.937
10 a 12 años de estudio	117.405	75	417	2.772	15.031	68.002	17.272	13.836
13 años de estudios y más	56.366	11	44	178	1.204	11.270	39.822	3.837
No declarado	387	-	-	-	-	7	-	380
Urbana	205.297	250	1.335	6.502	27.663	90.505	56.185	22.857
Sin instrucción	308	20	23	49	72	52	1	90
1 a 3 años de estudio	1.527	12	154	255	411	403	40	252
4 a 6 años de estudio	8.236	65	291	1.576	2.609	2.338	174	1.183
7 a 9 años de estudio	33.862	76	486	2.336	10.954	13.731	1.286	4.993
10 a 12 años de estudio	107.372	67	342	2.136	12.574	63.291	16.535	12.427
13 años de estudios y más	53.731	10	39	150	1.043	10.685	38.148	3.656
No declarado	261	-	-	-	-	5	-	256
Rural	25.534	123	692	3.554	7.530	7.854	2.552	3.229
Sin instrucción	159	22	27	44	20	9	-	37
1 a 3 años de estudio	594	17	82	160	187	65	2	81
4 a 6 años de estudio	4.068	53	281	1.358	1.397	504	22	453
7 a 9 años de estudio	7.919	22	222	1.328	3.308	1.978	117	944
10 a 12 años de estudio	10.033	8	75	636	2.457	4.711	737	1.409
13 años de estudios y más	2.635	1	5	28	161	585	1.674	181
No declarado	126	-	-	-	-	2	-	124

1.2.2.1-09: NACIDOS VIVOS, DE PADRES ECONOMICAMENTE ACTIVOS, POR CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL PADRE, SEGÚN ÁREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, 2005

ÁREA Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE	Nacidos Vivos					
	TOTAL	Categoría ocupacional del padre				
		Empleador o patrón	Empleado	Obrero	Trabajador por cuenta propia	No Declarado
TOTAL	219.670	2.730	87.858	71.256	27.652	30.174
Sin instrucción	451	-	11	213	93	134
1 a 3 años de estudio	2.074	2	152	1.188	361	371
4 a 6 años de estudio	11.968	15	887	6.999	2.201	1.866
7 a 9 años de estudio	39.809	62	5.572	21.443	5.771	6.961
10 a 12 años de estudio	111.692	730	44.015	37.868	12.870	16.209
13 años de estudios y más	53.295	1.921	37.220	3.545	6.356	4.253
No declarado	381	-	1	-	-	380
Urbana	194.973	2.474	84.048	59.344	22.547	26.560
Sin instrucción	297	-	11	138	55	93
1 a 3 años de estudio	1.488	2	141	844	215	286
4 a 6 años de estudio	7.970	11	791	4.747	1.080	1.341
7 a 9 años de estudio	32.146	52	5.134	16.967	4.096	5.897
10 a 12 años de estudio	102.051	664	42.158	33.377	11.222	14.630
13 años de estudios y más	50.764	1.745	35.812	3.271	5.879	4.057
No declarado	257	-	1	-	-	256
Rural	24.697	256	3.810	11.912	5.105	3.614
Sin instrucción	154	-	-	75	38	41
1 a 3 años de estudio	586	-	11	344	146	85
4 a 6 años de estudio	3.998	4	96	2.252	1.121	525
7 a 9 años de estudio	7.663	10	438	4.476	1.675	1.064
10 a 12 años de estudio	9.641	66	1.857	4.491	1.648	1.579
13 años de estudios y más	2.531	176	1.408	274	477	196
No declarado	124	-	-	-	-	124

1.2.2.1-10: NACIDOS VIVOS, POR PERIODO DE GESTACION, SEGÚN SEXO Y PESO AL NACER, 2005

SEXO Y PESO AL NACER	Nacidos Vivos							
	TOTAL	Período de gestación						
		Menos de 24 semanas	24 a 27 semanas	28 a 31 semanas	32 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 semanas y más	No Declarado
AMBOS SEXOS	230.831	257	690	1.553	13.352	214.114	482	383
Menos de 500 gramos	126	105	21	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	883	141	523	209	10	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	1.270	-	138	802	330	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	2.431	-	4	490	1.897	39	1	-
2.000 a 2.499 gramos	7.912	1	3	52	4.493	3.359	4	-
2.500 a 2.999 gramos	36.027	-	1	-	4.530	31.474	22	-
3.000 a 3.499 gramos	93.432	-	-	-	1.746	91.561	125	-
3.500 a 3.999 gramos	69.957	-	-	-	345	69.413	199	-
4.000 a 4.499 gramos	17.460	-	-	-	1	17.351	108	-
4.500 a 5.999 gramos	940	-	-	-	-	917	23	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	393	10	-	-	-	-	-	383
Hombres	118.534	141	370	843	7.255	109.479	261	185
Menos de 500 gramos	59	50	9	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	445	87	271	84	3	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	666	-	84	428	154	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	1.294	-	4	296	979	15	-	-
2.000 a 2.499 gramos	3.867	-	2	35	2.341	1.487	2	-
2.500 a 2.999 gramos	16.123	-	-	-	2.501	13.609	13	-
3.000 a 3.499 gramos	45.373	-	-	-	1.057	44.249	67	-
3.500 a 3.999 gramos	39.040	-	-	-	219	38.722	99	-
4.000 a 4.499 gramos	10.845	-	-	-	1	10.778	66	-
4.500 a 5.999 gramos	633	-	-	-	-	619	14	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	189	4	-	-	-	-	-	185
Mujeres	112.297	116	320	710	6.097	104.635	221	198
Menos de 500 gramos	67	55	12	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	438	54	252	125	7	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	604	-	54	374	176	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	1.137	-	-	194	918	24	1	-
2.000 a 2.499 gramos	4.045	1	1	17	2.152	1.872	2	-
2.500 a 2.999 gramos	19.904	-	1	-	2.029	17.865	9	-
3.000 a 3.499 gramos	48.059	-	-	-	689	47.312	58	-
3.500 a 3.999 gramos	30.917	-	-	-	126	30.691	100	-
4.000 a 4.499 gramos	6.615	-	-	-	-	6.573	42	-
4.500 a 5.999 gramos	307	-	-	-	-	298	9	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	204	6	-	-	-	-	-	198

1.2.2.1-11: NACIDOS VIVOS, POR PESO AL NACER, SEGÚN SEXO DEL NACIDO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

SEXO DEL NACIDO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	Nacidos Vivos												
	TOTAL	Peso al nacer (en gramos)											
		Menos de 500	500 a 999	1000 a 1499	1500 a 1999	2000 a 2499	2500 a 2999	3000 a 3499	3500 a 3999	4000 a 4499	4500 a 5999	6000 y más	No Declarado
AMBOS SEXOS	230.831	126	883	1.270	2.431	7.912	36.027	93.432	69.957	17.460	940	-	393
Menores de 15 años	935	1	11	11	16	54	196	394	218	31	1	-	2
15 a 19 años	35.143	30	140	182	363	1.296	6.313	14.986	9.783	1.930	75	-	45
20 a 24 años	54.032	32	168	272	522	1.797	8.392	22.231	16.473	3.854	192	-	99
25 a 29 años	53.401	22	168	257	511	1.603	7.958	21.569	16.667	4.311	257	-	78
30 a 34 años	49.906	21	195	280	500	1.609	7.337	19.838	15.550	4.264	233	-	79
35 a 39 años	28.810	17	141	197	370	1.152	4.365	11.148	8.797	2.422	140	-	61
40 a 44 años	8.234	3	57	67	142	378	1.394	3.116	2.389	625	39	-	24
45 a 49 años	364	-	3	4	7	23	71	147	79	23	3	-	4
50 años y más	6	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	1
Hombres	118.534	59	445	666	1.294	3.867	16.123	45.373	39.040	10.845	633	-	189
Menores de 15 años	445	1	4	6	10	26	93	181	103	20	-	-	1
15 a 19 años	18.193	14	89	96	208	638	2.965	7.360	5.521	1.224	57	-	21
20 a 24 años	27.664	12	75	150	286	916	3.743	10.716	9.192	2.407	121	-	46
25 a 29 años	27.425	10	85	130	250	757	3.480	10.435	9.344	2.713	181	-	40
30 a 34 años	25.662	10	100	133	266	793	3.214	9.583	8.725	2.630	162	-	46
35 a 39 años	14.725	10	63	106	193	555	1.970	5.475	4.782	1.460	85	-	26
40 a 44 años	4.238	2	28	42	77	173	625	1.558	1.328	375	25	-	5
45 a 49 años	178	-	1	3	4	9	32	64	44	16	2	-	3
50 años y más	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
Mujeres	112.297	67	438	604	1.137	4.045	19.904	48.059	30.917	6.615	307	-	204
Menores de 15 años	490	-	7	5	6	28	103	213	115	11	1	-	1
15 a 19 años	16.950	16	51	86	155	658	3.348	7.626	4.262	706	18	-	24
20 a 24 años	26.368	20	93	122	236	881	4.649	11.515	7.281	1.447	71	-	53
25 a 29 años	25.976	12	83	127	261	846	4.478	11.134	7.323	1.598	76	-	38
30 a 34 años	24.244	11	95	147	234	816	4.123	10.255	6.825	1.634	71	-	33
35 a 39 años	14.085	7	78	91	177	597	2.395	5.673	4.015	962	55	-	35
40 a 44 años	3.996	1	29	25	65	205	769	1.558	1.061	250	14	-	19
45 a 49 años	186	-	2	1	3	14	39	83	35	7	1	-	1
50 años y más	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

1.2.2.1-12: NACIDOS VIVOS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE Y PESO AL NACER, 2005

ESTADO CIVIL DE LA MADRE Y PESO AL NACER	Nacidos Vivos											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	230.831	100.293	77.554	38.181	14.118	620	59	6	-	-	-	-
Menos de 500 gramos	126	56	48	15	7	-	-	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	883	382	290	137	68	4	2	-	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	1.270	553	382	226	106	3	-	-	-	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	2.431	1.050	737	454	181	8	1	-	-	-	-	-
2.000 a 2.499 gramos	7.912	3.638	2.320	1.381	544	26	3	-	-	-	-	-
2.500 a 2.999 gramos	36.027	17.707	10.655	5.515	2.051	86	11	2	-	-	-	-
3.000 a 3.499 gramos	93.432	42.765	30.466	14.764	5.201	211	24	1	-	-	-	-
3.500 a 3.999 gramos	69.957	27.741	25.414	12.104	4.481	203	12	2	-	-	-	-
4.000 a 4.499 gramos	17.460	5.753	6.839	3.404	1.382	75	6	1	-	-	-	-
4.500 a 5.999 gramos	940	264	396	179	97	4	-	-	-	-	-	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	393	384	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Casada	95.919	25.714	39.916	22.353	7.559	341	32	4	-	-	-	-
Menos de 500 gramos	44	10	20	9	5	-	-	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	353	105	125	79	39	4	1	-	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	496	141	176	120	57	2	-	-	-	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	989	276	352	244	113	4	-	-	-	-	-	-
2.000 a 2.499 gramos	3.176	928	1.147	774	313	13	1	-	-	-	-	-
2.500 a 2.999 gramos	14.608	4.491	5.626	3.304	1.126	53	7	1	-	-	-	-
3.000 a 3.499 gramos	38.675	10.937	15.930	8.893	2.772	126	16	1	-	-	-	-
3.500 a 3.999 gramos	29.537	7.078	13.006	6.959	2.384	103	5	2	-	-	-	-
4.000 a 4.499 gramos	7.524	1.558	3.345	1.884	700	35	2	-	-	-	-	-
4.500 a 5.999 gramos	391	68	186	86	50	1	-	-	-	-	-	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	126	122	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Solteras	134.912	74.579	37.638	15.828	6.559	279	27	2	-	-	-	-
Menos de 500 gramos	82	46	28	6	2	-	-	-	-	-	-	-
500 a 999 gramos	530	277	165	58	29	-	1	-	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	774	412	206	106	49	1	-	-	-	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	1.442	774	385	210	68	4	1	-	-	-	-	-
2.000 a 2.499 gramos	4.736	2.710	1.173	607	231	13	2	-	-	-	-	-
2.500 a 2.999 gramos	21.419	13.216	5.029	2.211	925	33	4	1	-	-	-	-
3.000 a 3.499 gramos	54.757	31.828	14.536	5.871	2.429	85	8	-	-	-	-	-
3.500 a 3.999 gramos	40.420	20.663	12.408	5.145	2.097	100	7	-	-	-	-	-
4.000 a 4.499 gramos	9.936	4.195	3.494	1.520	682	40	4	1	-	-	-	-
4.500 a 5.999 gramos	549	196	210	93	47	3	-	-	-	-	-	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	267	262	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos Vivos									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 Años y más
TOTAL	230.831	935	35.143	54.032	53.401	49.906	28.810	8.234	364	6
I De Tarapacá	7.899	30	1.140	2.038	1.936	1.585	894	271	5	-
Iquique	4.776	25	680	1.299	1.214	914	498	142	4	-
Arica	3.112	5	460	734	718	669	396	129	1	-
Parinacota	11	-	-	5	4	2	-	-	-	-
II De Antofagasta	8.551	30	1.393	2.202	2.151	1.771	802	193	9	-
Antofagasta	5.346	20	839	1.357	1.344	1.186	485	111	4	-
El Loa	2.754	9	439	737	708	510	273	73	5	-
Tocopilla	451	1	115	108	99	75	44	9	-	-
III De Atacama	4.296	17	788	1.105	978	803	441	157	7	-
Copiapó	2.738	11	464	722	630	509	296	102	4	-
Chañaral	476	1	95	127	107	91	43	11	1	-
Huasco	1.082	5	229	256	241	203	102	44	2	-
IV De Coquimbo	9.493	44	1.739	2.348	2.109	1.887	1.067	279	20	-
Elqui	5.946	26	1.040	1.419	1.353	1.252	690	159	7	-
Choapa	1.120	3	218	302	231	192	132	39	3	-
Limarí	2.427	15	481	627	525	443	245	81	10	-
V De Valparaíso	22.236	79	3.412	5.396	5.106	4.661	2.693	844	44	1
Valparaíso	12.394	33	1.741	2.924	2.852	2.717	1.597	501	28	1
Isla de Pascua	60	-	7	15	14	13	10	1	-	-
Los Andes	1.448	7	251	343	350	287	164	44	2	-
Petorca	1.054	8	212	256	211	218	115	31	3	-
Quillota	3.320	18	516	847	786	662	374	111	6	-
San Antonio	1.917	7	339	492	404	385	213	74	3	-
San Felipe de Aconcagua	2.043	6	346	519	489	379	220	82	2	-
VI de O'Higgins	11.796	46	1.885	2.818	2.704	2.381	1.490	461	10	1
Cachapoal	8.617	35	1.380	2.042	1.988	1.747	1.087	330	8	-
Cardenal Caro	426	-	53	97	97	97	63	19	-	-
Colchagua	2.753	11	452	679	619	537	340	112	2	1
VII Del Maule	13.307	79	2.222	3.156	3.093	2.598	1.657	479	23	-
Talca	5.251	30	822	1.232	1.255	1.083	632	190	7	-
Cauquenes	809	3	159	163	198	145	111	28	2	-
Curicó	3.685	20	611	860	858	727	473	131	5	-
Linares	3.562	26	630	901	782	643	441	130	9	-
VIII Del Bío-Bío	26.766	113	4.017	6.327	6.154	5.794	3.431	894	36	-
Concepción	12.736	43	1.750	2.862	3.039	2.870	1.708	454	10	-
Arauco	2.487	15	391	687	580	479	258	73	4	-
Bío-Bío	5.583	30	910	1.405	1.244	1.130	688	163	13	-
Ñuble	5.960	25	966	1.373	1.291	1.315	777	204	9	-
IX De la Araucanía	12.866	53	2.227	3.138	2.792	2.618	1.577	445	16	-
Cautín	9.968	41	1.635	2.396	2.189	2.083	1.257	353	14	-
Malleco	2.898	12	592	742	603	535	320	92	2	-

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos Vivos									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 Años y más
X De los Lagos	17.101	99	3.094	4.169	3.952	3.294	1.935	526	32	-
Llanquihue	5.817	31	1.005	1.341	1.345	1.211	677	194	13	-
Chiloé	2.557	16	459	649	625	472	258	74	4	-
Osorno	3.377	13	642	787	807	643	384	97	4	-
Palena	264	3	45	72	56	49	29	9	1	-
Valdivia	5.086	36	943	1.320	1.119	919	587	152	10	-
XI Aysen	1.586	11	306	363	350	300	201	50	5	-
Coyhaique	889	5	158	188	204	182	121	26	5	-
Aysen	539	3	121	140	113	85	58	19	-	-
Capitán Prat	68	2	7	17	17	12	9	4	-	-
General Carrera	90	1	20	18	16	21	13	1	-	-
XII Magallanes y Antártica	2.161	8	328	506	530	452	270	65	2	-
Magallanes	1.756	4	264	409	416	376	229	57	1	-
Antártica Chilena	36	-	4	6	12	9	5	-	-	-
Tierra del Fuego	112	1	10	32	32	20	14	3	-	-
Ultima Esperanza	257	3	50	59	70	47	22	5	1	-
Metropolitana de Santiago	92.773	326	12.592	20.466	21.546	21.762	12.352	3.570	155	4
Santiago	69.350	221	8.878	15.028	16.397	16.743	9.265	2.690	125	3
Cordillera	8.233	29	1.212	1.781	1.779	1.884	1.193	343	12	-
Chacabuco	2.756	16	465	660	588	572	359	94	2	-
Maipo	6.715	31	1.087	1.616	1.495	1.415	817	245	9	-
Melipilla	2.188	18	360	578	490	404	263	71	4	-
Talagante	3.531	11	590	803	797	744	455	127	3	1

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos Vivos									
	Grupo de edad de la madre									
	TOTAL	Menores 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 Años y más
TOTAL HOMBRES	118.534	445	18.193	27.664	27.425	25.662	14.725	4.238	178	4
I De Tarapacá	4.066	11	573	1.053	998	845	445	139	2	-
Iquique	2.455	8	329	665	636	492	252	71	2	-
Arica	1.606	3	244	386	360	352	193	68	-	-
Parinacota	5	-	-	2	2	1	-	-	-	-
II De Antofagasta	4.360	18	708	1.103	1.090	933	403	100	5	-
Antofagasta	2.723	11	434	663	676	637	239	60	3	-
El Loa	1.419	7	221	388	365	264	137	35	2	-
Tocopilla	218	-	53	52	49	32	27	5	-	-
III De Atacama	2.215	10	412	578	525	379	229	76	6	-
Copiapó	1.405	5	234	369	341	240	161	51	4	-
Chañaral	238	1	54	65	53	40	18	6	1	-
Huasco	572	4	124	144	131	99	50	19	1	-
IV De Coquimbo	4.817	25	906	1.154	1.053	980	551	136	12	-
Elqui	3.041	12	557	704	678	652	356	78	4	-
Choapa	570	3	105	159	124	92	66	20	1	-
Limarí	1.206	10	244	291	251	236	129	38	7	-
V De Valparaíso	11.409	41	1.837	2.737	2.599	2.359	1.382	434	20	-
Valparaíso	6.388	18	920	1.513	1.442	1.399	838	246	12	-
Isla de Pascua	33	-	6	8	6	8	4	1	-	-
Los Andes	716	4	131	167	171	142	78	22	1	-
Petorca	554	3	118	133	119	102	62	16	1	-
Quillota	1.736	10	290	411	423	345	195	59	3	-
San Antonio	972	1	192	245	196	191	99	47	1	-
San Felipe de Aconcagua	1.010	5	180	260	242	172	106	43	2	-
VI de O'Higgins	6.123	17	988	1.447	1.387	1.272	768	237	6	1
Cachapoal	4.428	13	705	1.039	1.014	943	546	163	5	-
Cardenal Caro	210	-	31	47	45	42	34	11	-	-
Colchagua	1.485	4	252	361	328	287	188	63	1	1
VII Del Maule	6.941	40	1.152	1.659	1.613	1.354	876	237	10	-
Talca	2.741	12	417	662	674	548	339	86	3	-
Cauquenes	427	3	86	92	99	72	57	16	2	-
Curicó	1.940	12	331	453	427	417	235	64	1	-
Linares	1.833	13	318	452	413	317	245	71	4	-
VIII Del Bío-Bío	13.657	55	2.064	3.187	3.192	2.941	1.753	445	20	-
Concepción	6.546	18	899	1.453	1.587	1.489	864	231	5	-
Arauco	1.279	3	193	355	308	250	133	34	3	-
Bío-Bío	2.805	19	483	686	623	564	345	79	6	-
Ñuble	3.027	15	489	693	674	638	411	101	6	-
IX De la Araucanía	6.616	25	1.148	1.573	1.478	1.354	808	220	10	-
Cautín	5.107	18	840	1.193	1.159	1.073	643	173	8	-
Malleco	1.509	7	308	380	319	281	165	47	2	-
X De los Lagos	8.813	54	1.604	2.123	2.021	1.696	1.001	297	17	-
Llanquihue	3.006	21	515	697	695	599	364	107	8	-
Chiloé	1.329	6	255	344	297	249	138	39	1	-
Osorno	1.744	8	321	397	419	333	206	59	1	-
Palena	129	2	19	34	26	30	12	6	-	-
Valdivia	2.605	17	494	651	584	485	281	86	7	-

CONTINÚA ▶

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos Vivos									
	Grupo de edad de la madre									
	TOTAL	Menores 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 Años y más
XI Aysen	819	7	154	189	179	164	100	25	1	-
Coihaique	459	3	81	92	109	97	63	13	1	-
Aysen	279	1	62	77	54	47	30	8	-	-
Capitán Prat	41	2	-	12	10	7	7	3	-	-
General Carrera	40	1	11	8	6	13	-	1	-	-
XII Magallanes y Antártica	1.128	4	172	258	278	245	139	31	1	-
Magallanes	913	2	141	204	213	205	118	29	1	-
Antártica Chilena	17	-	2	3	8	1	3	-	-	-
Tierra del Fuego	57	-	3	17	17	12	6	2	-	-
Ultima Esperanza	141	2	26	34	40	27	12	-	-	-
Metropolitana de Santiago	47.570	138	6.475	10.603	11.012	11.140	6.270	1.861	68	3
Santiago	35.622	100	4.551	7.843	8.449	8.523	4.717	1.386	51	2
Cordillera	4.275	13	635	922	901	1.013	595	189	7	-
Chacabuco	1.397	7	242	329	302	289	178	49	1	-
Maipo	3.411	6	576	820	727	738	408	133	3	-
Melipilla	1.125	8	183	302	238	203	148	39	4	-
Talagante	1.740	4	288	387	395	374	224	65	2	1

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos Vivos									
	Grupo de edad de la madre									
	TOTAL	Menores 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 Años y más
TOTAL MUJERES	112.297	490	16.950	26.368	25.976	24.244	14.085	3.996	186	2
I De Tarapacá	3.833	19	567	985	938	740	449	132	3	-
Iquique	2.321	17	351	634	578	422	246	71	2	-
Arica	1.506	2	216	348	358	317	203	61	1	-
Parinacota	6	-	-	3	2	1	-	-	-	-
II De Antofagasta	4.191	12	685	1.099	1.061	838	399	93	4	-
Antofagasta	2.623	9	405	694	668	549	246	51	1	-
El Loa	1.335	2	218	349	343	246	136	38	3	-
Tocopilla	233	1	62	56	50	43	17	4	-	-
III De Atacama	2.081	7	376	527	453	424	212	81	1	-
Copiapó	1.333	6	230	353	289	269	135	51	-	-
Chañaral	238	-	41	62	54	51	25	5	-	-
Huasco	510	1	105	112	110	104	52	25	1	-
IV De Coquimbo	4.676	19	833	1.194	1.056	907	516	143	8	-
Elqui	2.905	14	483	715	675	600	334	81	3	-
Choapa	550	-	113	143	107	100	66	19	2	-
Limarí	1.221	5	237	336	274	207	116	43	3	-
V De Valparaíso	10.827	38	1.575	2.659	2.507	2.302	1.311	410	24	1
Valparaíso	6.006	15	821	1.411	1.410	1.318	759	255	16	1
Isla de Pascua	27	-	1	7	8	5	6	-	-	-
Los Andes	732	3	120	176	179	145	86	22	1	-
Petorca	500	5	94	123	92	116	53	15	2	-
Quillota	1.584	8	226	436	363	317	179	52	3	-
San Antonio	945	6	147	247	208	194	114	27	2	-
San Felipe de Aconcagua	1.033	1	166	259	247	207	114	39	-	-
VI de O'Higgins	5.673	29	897	1.371	1.317	1.109	722	224	4	-
Cachapoal	4.189	22	675	1.003	974	804	541	167	3	-
Cardenal Caro	216	-	22	50	52	55	29	8	-	-
Colchagua	1.268	7	200	318	291	250	152	49	1	-
VII Del Maule	6.366	39	1.070	1.497	1.480	1.244	781	242	13	-
Talca	2.510	18	405	570	581	535	293	104	4	-
Cauquenes	382	-	73	71	99	73	54	12	-	-
Curicó	1.745	8	280	407	431	310	238	67	4	-
Linares	1.729	13	312	449	369	326	196	59	5	-
VIII Del Bío-Bío	13.109	58	1.953	3.140	2.962	2.853	1.678	449	16	-
Concepción	6.190	25	851	1.409	1.452	1.381	844	223	5	-
Arauco	1.208	12	198	332	272	229	125	39	1	-
Bío-Bío	2.778	11	427	719	621	566	343	84	7	-
Ñuble	2.933	10	477	680	617	677	366	103	3	-
IX De la Araucanía	6.250	28	1.079	1.565	1.314	1.264	769	225	6	-
Cautín	4.861	23	795	1.203	1.030	1.010	614	180	6	-
Malleco	1.389	5	284	362	284	254	155	45	-	-
X De los Lagos	8.288	45	1.490	2.046	1.931	1.598	934	229	15	-
Llanquihue	2.811	10	490	644	650	612	313	87	5	-
Chiloé	1.228	10	204	305	328	223	120	35	3	-
Osorno	1.633	5	321	390	388	310	178	38	3	-
Palena	135	1	26	38	30	19	17	3	1	-
Valdivia	2.481	19	449	669	535	434	306	66	3	-

CONTINÚA •

1.2.2.1-13: NACIDOS VIVOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO DEL NACIDO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	Nacidos Vivos									
	Grupo de edad de la madre									
	TOTAL	Menores 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 Años y más
XI Aysen	767	4	152	174	171	136	101	25	4	-
Coyhaique	430	2	77	96	95	85	58	13	4	-
Aysen	260	2	59	63	59	38	28	11	-	-
Capitán Prat	27	-	7	5	7	5	2	1	-	-
General Carrera	50	-	9	10	10	8	13	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	1.033	4	156	248	252	207	131	34	1	-
Magallanes	843	2	123	205	203	171	111	28	-	-
Antártica Chilena	19	-	2	3	4	8	2	-	-	-
Tierra del Fuego	55	1	7	15	15	8	8	1	-	-
Ultima Esperanza	116	1	24	25	30	20	10	5	1	-
Metropolitana de Santiago	45.203	188	6.117	9.863	10.534	10.622	6.082	1.709	87	1
Santiago	33.728	121	4.327	7.185	7.948	8.220	4.548	1.304	74	1
Cordillera	3.958	16	577	859	878	871	598	154	5	-
Chacabuco	1.359	9	223	331	286	283	181	45	1	-
Maipo	3.304	25	511	796	768	677	409	112	6	-
Melipilla	1.063	10	177	276	252	201	115	32	-	-
Talagante	1.791	7	302	416	402	370	231	62	1	-

1.2.2.1-14: NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA	NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
	OCURRENCIA										
	TOTAL	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro Local		Casa Habitación		Otro local	
		Número	porcentaje	Número	porcentaje	Número	porcentaje	Número	porcentaje	Número	porcentaje
TOTAL	230.831	225.568	97,7	116	0,1	4.689	2,0	48	0,0	410	0,2
I de Tarapacá	7.869	5.424	68,9	7	0,1	2.389	30,4	7	0,1	42	0,5
Iquique	4.750	3.058	64,4	5	0,1	1.650	34,7	6	0,1	31	0,7
Arica	3.117	2.366	75,9	2	0,1	738	23,7	1	0,0	10	0,3
Parinacota	2	-	-	-	-	1	50,0	-	-	1	50,0
II de Antofagasta	8.499	8.481	99,8	4	0,0	5	0,1	1	0,0	8	0,1
Antofagasta	5.542	5.537	99,9	1	0,0	1	0,0	-	-	3	0,1
El Loa	2.657	2.645	99,5	2	0,1	4	0,2	1	0,0	5	0,2
Tocopilla	300	299	99,7	1	0,3	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	4.252	3.327	78,2	1	0,0	914	21,5	-	-	10	0,2
Copiapó	2.890	1.976	68,4	1	0,0	912	31,6	-	-	1	0,0
Chañaral	299	299	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	1.063	1.052	99,0	-	-	2	0,2	-	-	9	0,8
IV de Coquimbo	9.395	9.343	99,4	9	0,1	27	0,3	3	0,0	13	0,1
Elqui	5.982	5.952	99,5	4	0,1	17	0,3	3	0,1	6	0,1
Choapa	1.029	1.022	99,3	4	0,4	1	0,1	-	-	2	0,2
Limarí	2.384	2.369	99,4	1	0,0	9	0,4	-	-	5	0,2
V de Valparaíso	22.128	22.080	99,8	5	0,0	13	0,1	4	0,0	26	0,1
Valparaíso	13.058	13.033	99,8	3	0,0	2	0,0	-	-	20	0,2
Isla de Pascua	51	51	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	1.339	1.337	99,9	1	0,1	-	-	-	-	1	0,1
Petorca	496	494	99,6	-	-	-	-	1	0,2	1	0,2
Quillota	3.298	3.294	99,9	1	0,0	1	0,0	-	-	2	0,1
San Antonio	1.832	1.821	99,4	-	-	10	0,5	1	0,1	-	-
San Felipe de Aconcagua	2.054	2.050	99,8	-	-	-	-	2	0,1	2	0,1
VI de O'Higgins	11.461	11.175	97,5	8	0,1	254	2,2	-	-	24	0,2
Cachapoal	8.535	8.503	99,6	7	0,1	9	0,1	-	-	16	0,2
Cardenal Caro	33	29	87,9	-	-	2	6,1	-	-	2	6,1
Colchagua	2.893	2.643	91,4	1	0,0	243	8,4	-	-	6	0,2
VII del Maule	13.158	12.283	93,4	8	0,1	842	6,4	-	-	25	0,2
Talca	5.359	4.506	84,1	3	0,1	838	15,6	-	-	12	0,2
Cauquenes	765	762	99,6	1	0,1	1	0,1	-	-	1	0,1
Curicó	3.695	3.688	99,8	2	0,1	3	0,1	-	-	2	0,1
Linares	3.339	3.327	99,6	2	0,1	-	-	-	-	10	0,3
VIII del Bío-Bío	26.823	26.552	99,0	15	0,1	191	0,7	4	0,0	61	0,2
Concepción	13.953	13.921	99,8	7	0,1	4	0,0	3	0,0	18	0,1
Arauco	1.515	1.503	99,2	2	0,1	3	0,2	-	-	7	0,5
Bío-Bío	5.526	5.507	99,7	3	0,1	1	0,0	-	-	15	0,3
Ñuble	5.829	5.621	96,4	3	0,1	183	3,1	1	0,0	21	0,4

CONTINÚA ►

1.2.2.1-14: NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR LUGAR DE OCURRENCIA, DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA	NÚMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
	OCURRENCIA										
	TOTAL	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro Local		Casa Habitación		Otro local	
		Número	porcentaje	Número	porcentaje	Número	porcentaje	Número	porcentaje	Número	porcentaje
IX de La Araucanía	12.882	12.804	99,4	12	0,1	8	0,1	8	0,1	50	0,4
Cautín	10.154	10.100	99,5	12	0,1	5	0,0	3	0,0	34	0,3
Malleco	2.728	2.704	99,1	-	-	3	0,1	5	0,2	16	0,6
X de Los Lagos	17.023	16.932	99,5	11	0,1	13	0,1	7	0,0	60	0,4
Llanquihue	5.942	5.915	99,5	4	0,1	1	0,0	3	0,1	19	0,3
Chiloé	2.423	2.406	99,3	1	0,0	2	0,1	1	0,0	13	0,5
Osorno	3.570	3.561	99,7	1	0,0	2	0,1	2	0,1	4	0,1
Palena	111	107	96,4	-	-	1	0,9	-	-	3	2,7
Valdivia	4.977	4.943	99,3	5	0,1	7	0,1	1	0,0	21	0,4
XI Aysen	1.525	1.515	99,3	3	0,2	-	-	1	0,1	6	0,4
Coyhaique	1.260	1.254	99,5	-	-	-	-	-	-	6	0,5
Aysen	200	196	98,0	3	1,5	-	-	1	0,5	-	-
Capitán Prat	37	37	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	28	28	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	2.132	2.122	99,5	2	0,1	2	0,1	-	-	6	0,3
Magallanes	1.943	1.933	99,5	2	0,1	2	0,1	-	-	6	0,3
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	30	30	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	159	159	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	93.684	93.530	99,8	31	0,0	31	0,0	13	0,0	79	0,1
Santiago	75.068	74.959	99,9	27	0,0	14	0,0	7	0,0	61	0,1
Cordillera	7.012	7.005	99,9	2	0,0	1	0,0	2	0,0	2	0,0
Chacabuco	25	3	12,0	1	4,0	12	48,0	-	-	9	36,0
Maipo	7.689	7.679	99,9	-	-	3	0,0	4	0,1	3	0,0
Melipilla	1.642	1.638	99,8	1	0,1	1	0,1	-	-	2	0,1
Talagante	2.248	2.246	99,9	-	-	-	-	-	-	2	0,1

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR OCURRENCIA, RESIDENCIA, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE OCURRENCIA Y RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE

REGIÓN Y PROVINCIA	NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
	RESIDENCIA										
	TOTAL	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro Local		Casa Habitación		Otro local	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
TOTAL	230.831	225.568	97,7	116	0,1	4.689	2,0	48	0,0	410	0,2
I de Tarapacá	7.899	5.463	69,2	7	0,1	2.380	30,1	7	0,1	42	0,5
Iquique	4.776	3.089	64,7	5	0,1	1.645	34,4	6	0,1	31	0,6
Arica	3.112	2.367	76,1	1	0,0	732	23,5	1	0,0	11	0,4
Parinacota	11	7	63,6	1	9,1	3	27,3	-	-	-	-
II de Antofagasta	8.551	8.524	99,7	4	0,0	13	0,2	1	0,0	9	0,1
Antofagasta	5.346	5.338	99,9	1	0,0	4	0,1	-	-	3	0,1
El Loa	2.754	2.741	99,5	2	0,1	4	0,1	1	0,0	6	0,2
Tocopilla	451	445	98,7	1	0,2	5	1,1	-	-	-	-
III de Atacama	4.296	3.376	78,6	1	0,0	909	21,2	-	-	10	0,2
Copiapó	2.738	1.871	68,3	1	0,0	865	31,6	-	-	1	0,0
Chañaral	476	435	91,4	-	-	41	8,6	-	-	-	-
Huasco	1.082	1.070	98,9	-	-	3	0,3	-	-	9	0,8
IV de Coquimbo	9.493	9.439	99,4	9	0,1	29	0,3	3	0,0	13	0,1
Elqui	5.946	5.913	99,4	4	0,1	20	0,3	3	0,1	6	0,1
Choapa	1.120	1.113	99,4	4	0,4	1	0,1	-	-	2	0,2
Limarí	2.427	2.413	99,4	1	0,0	8	0,3	-	-	5	0,2
V de Valparaíso	22.236	22.188	99,8	6	0,0	11	0,0	5	0,0	26	0,1
Valparaíso	12.394	12.367	99,8	4	0,0	2	0,0	1	0,0	20	0,2
Isla de Pascua	60	60	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	1.448	1.446	99,9	1	0,1	-	-	-	-	1	0,1
Petorca	1.054	1.052	99,8	-	-	-	-	1	0,1	1	0,1
Quillota	3.320	3.316	99,9	1	0,0	1	0,0	-	-	2	0,1
San Antonio	1.917	1.908	99,5	-	-	8	0,4	1	0,1	-	-
San Felipe de Aconcagua	2.043	2.039	99,8	-	-	-	-	2	0,1	2	0,1
VI de O'Higgins	11.796	11.513	97,6	7	0,1	252	2,1	-	-	24	0,2
Cachapoal	8.617	8.566	99,4	7	0,1	28	0,3	-	-	16	0,2
Cardenal Caro	426	399	93,7	-	-	25	5,9	-	-	2	0,5
Colchagua	2.753	2.548	92,6	-	-	199	7,2	-	-	6	0,2
VII del Maule	13.307	12.441	93,5	8	0,1	833	6,3	-	-	25	0,2
Talca	5.251	4.493	85,6	3	0,1	743	14,1	-	-	12	0,2
Cauquenes	809	802	99,1	1	0,1	5	0,6	-	-	1	0,1
Curicó	3.685	3.670	99,6	2	0,1	11	0,3	-	-	2	0,1
Linares	3.562	3.476	97,6	2	0,1	74	2,1	-	-	10	0,3
VIII del Bío-Bío	26.766	26.496	99,0	15	0,1	190	0,7	4	0,0	61	0,2
Concepción	12.736	12.706	99,8	6	0,0	3	0,0	3	0,0	18	0,1
Arauco	2.487	2.475	99,5	3	0,1	3	0,1	-	-	6	0,2
Bío-Bío	5.583	5.562	99,6	3	0,1	2	0,0	-	-	16	0,3
Ñuble	5.960	5.753	96,5	3	0,1	182	3,1	1	0,0	21	0,4
IX de La Araucanía	12.866	12.788	99,4	11	0,1	9	0,1	8	0,1	50	0,4
Cautín	9.968	9.915	99,5	10	0,1	6	0,1	3	0,0	34	0,3
Malleco	2.898	2.873	99,1	1	0,0	3	0,1	5	0,2	16	0,6

CONTINÚA •

1.2.2.1-14: NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS, POR OCURRENCIA, RESIDENCIA, TIPO DE ATENCION Y LOCAL DEL PARTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE OCURRENCIA Y RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE

REGIÓN Y PROVINCIA	NUMERO Y PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS										
	RESIDENCIA										
	TOTAL	CON ATENCION PROFESIONAL						SIN ATENCION PROFESIONAL			
		Clínica Hospital		Casa Habitación		Otro Local		Casa Habitación		Otro local	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
X de Los Lagos	17.101	17.010	99,5	9	0,1	14	0,1	7	0,0	61	0,4
Llanquihue	5.817	5.789	99,5	4	0,1	1	0,0	3	0,1	20	0,3
Chiloé	2.557	2.540	99,3	1	0,0	2	0,1	1	0,0	13	0,5
Osorno	3.377	3.368	99,7	1	0,0	2	0,1	2	0,1	4	0,1
Palena	264	260	98,5	-	-	1	0,4	-	-	3	1,1
Valdivia	5.086	5.053	99,4	3	0,1	8	0,2	1	0,0	21	0,4
XI Aysen	1.586	1.577	99,4	3	0,2	-	-	1	0,1	5	0,3
Coyhaique	889	885	99,6	-	-	-	-	-	-	4	0,4
Aysen	539	534	99,1	3	0,6	-	-	1	0,2	1	0,2
Capitán Prat	68	68	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	90	90	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	2.161	2.151	99,5	2	0,1	2	0,1	-	-	6	0,3
Magallanes	1.756	1.746	99,4	2	0,1	2	0,1	-	-	6	0,3
Antártica Chilena	36	36	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	112	112	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	257	257	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	92.773	92.602	99,8	34	0,0	47	0,1	12	0,0	78	0,1
Santiago	69.350	69.229	99,8	28	0,0	26	0,0	7	0,0	60	0,1
Cordillera	8.233	8.225	99,9	2	0,0	1	0,0	2	0,0	3	0,0
Chacabuco	2.756	2.732	99,1	2	0,1	13	0,5	-	-	9	0,3
Maipo	6.715	6.705	99,9	-	-	5	0,1	3	0,0	2	0,0
Melipilla	2.188	2.182	99,7	2	0,1	2	0,1	-	-	2	0,1
Talagante	3.531	3.529	99,9	-	-	-	-	-	-	2	0,1

DEFUNCIONES
FETALES

2 0 0 5

INTERRELACION ENTRE LAS VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MORTALIDAD FETAL (1.2.2.2.2)

Según	Por	N° y Tasa	Área Urbano-Rural	Sexo	Periodo de Gestación	Orden de Nacimiento	Grupos de Edad de la Madre	Mes de Ocurrencia	Tipo de Atención	Local del Parto
Estado Civil de la Madre	-	03	03	04	-	-	-	-	-	-
Grupos de Edad de la Madre	-	03	03	-	05	-	-	-	-	-
Peso al Nacer	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
Tipos de Actividad de la Madre	-	-	-	-	05	-	-	-	-	-
Región y Provincia Residencia Habitual de la Madre	01	-	15	-	-	08	02	06	06	06
Región y Provincia de Ocurrencia	-	-	-	-	-	-	-	06	06	06
Causas de Muerte	-	-	07	07	-	-	-	-	-	-
Años de Estudios Aprobado de la Madre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MORTALIDAD FETAL**1.2.2.2-01****DEFUNCIONES FETALES Y TASAS DE MORTINATALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001-2005**

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIÓN FETAL					Tasa por 1000 Nacidos Vivos ^{1/}				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	1.278	1.197	1.404	1.510	1.841	4,9	4,8	5,7	6,2	7,6
I de Tarapacá	38	44	61	64	70	4,8	5,8	7,9	8,3	8,9
Iquique	12	19	32	23	31	2,5	4,3	7,0	5,0	6,5
Arica	26	25	29	41	39	8,3	8,1	9,2	13,3	12,5
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	41	25	48	55	53	4,7	2,8	5,5	6,4	6,2
Antofagasta	25	17	28	28	39	4,6	3,0	5,2	5,2	7,3
El Loa	8	8	16	25	13	2,9	2,9	5,7	9,0	4,7
Tocopilla	8	-	4	2	1	14,7	-	8,3	4,2	2,2
III de Atacama	27	26	20	20	21	5,9	6,0	4,5	4,7	4,9
Copiapó	12	11	8	15	14	4,2	4,0	2,9	5,6	5,1
Chañaral	5	1	5	-	1	9,2	1,9	8,6	-	2,1
Huasco	10	14	7	5	6	8,5	13,3	6,6	4,8	5,5
IV de Coquimbo	52	35	63	88	75	5,1	3,6	6,7	9,6	7,9
Elqui	29	25	36	48	34	4,7	4,2	6,1	8,4	5,7
Choapa	13	3	4	5	3	9,6	2,5	3,4	4,5	2,7
Limarí	10	7	23	35	38	3,8	2,9	9,6	14,7	15,7
V de Valparaíso	127	113	99	143	232	5,3	4,9	4,4	6,5	10,4
Valparaíso	65	63	57	67	113	4,8	4,8	4,5	5,5	9,1
Isla de Pascua	-	-	-	-	1	-	-	-	-	16,7
Los Andes	10	3	3	8	15	6,9	2,2	2,2	6,0	10,4
Petorca	3	4	6	13	8	2,9	3,7	6,4	12,9	7,6
Quillota	27	21	13	34	38	7,6	6,1	3,9	10,4	11,4
San Antonio	4	13	5	4	16	2,0	6,5	2,5	2,1	8,3
San Felipe de Aconcagua	18	9	15	17	41	8,3	4,4	7,5	8,1	20,1
VI de O' Higgins	61	50	93	88	78	5,0	4,2	7,9	7,5	6,6
Cachapoal	41	42	70	64	47	4,7	4,9	8,2	7,5	5,5
Cardenal Caro	1	-	4	5	2	2,0	-	9,5	11,0	4,7
Colchagua	19	8	19	19	29	6,4	2,8	6,8	6,7	10,5
VII del Maule	69	76	77	67	104	4,9	5,5	5,7	5,1	7,8
Talca	19	24	30	23	43	3,3	4,3	5,5	4,3	8,2
Cauquenes	4	5	3	8	7	5,0	5,9	3,8	10,0	8,7
Curicó	23	22	20	21	25	6,2	5,9	5,6	5,9	6,8
Linares	23	25	24	15	29	6,2	7,1	6,6	4,3	8,1
VIII del Bío-Bío	146	117	180	158	206	5,0	6,4	6,4	5,9	7,7
Concepción	66	48	78	45	84	4,7	3,5	5,7	3,5	6,6
Arauco	21	13	18	6	18	7,7	4,9	6,8	2,4	7,2
Bío-Bío	27	25	40	67	65	4,6	4,6	7,1	12,2	11,6
Ñuble	32	31	44	40	39	5,0	5,0	7,2	6,6	6,5

CONTINÚA ►

1.2.2.2.2-01 DEFUNCIONES FETALES Y TASAS DE MORTINATALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIÓN FETAL					Tasa por 1000 Nacidos Vivos ^{1/}				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
IX de La Araucanía	112	103	109	103	148	8,2	7,7	8,4	7,8	11,5
Cautín	82	84	73	78	120	7,8	8,0	7,2	7,6	12,0
Malleco	30	19	36	25	28	9,7	6,4	12,8	8,6	9,7
X de Los Lagos	91	97	98	125	154	5,2	5,5	5,8	7,4	9,0
Llanquihue	35	34	28	31	47	6,3	6,1	5,0	5,5	8,1
Chiloé	10	17	24	24	20	3,7	6,2	9,2	9,5	7,8
Osorno	14	17	20	21	28	3,9	4,9	6,1	6,4	8,3
Palena	2	1	1	3	3	7,0	3,1	3,6	9,6	11,4
Valdivia	30	28	25	46	56	5,5	5,2	4,8	9,0	11,0
XI Aysen	8	9	7	8	15	5,0	5,7	4,4	5,0	9,5
Coyhaique	2	8	4	4	6	2,1	8,7	4,5	4,4	6,7
Aysen	6	1	2	4	7	12,4	1,9	3,8	7,6	13,0
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	1	-	2	-	-	10,3	-	22,2
XII Magallanes y Antártica	29	19	7	15	9	13,0	8,5	3,2	7,2	4,2
Magallanes	28	18	7	13	7	14,8	9,8	3,9	7,5	4,0
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	1	1	-	2	2	4,1	3,3	-	8,1	7,8
Metropolitana de Santiago	477	483	542	576	676	4,7	5,0	5,7	6,2	7,3
Santiago	330	366	392	391	484	4,3	5,0	5,5	5,6	7,0
Cordillera	42	43	74	86	53	5,1	5,1	8,9	10,7	6,4
Chacabuco	24	9	10	13	15	9,3	3,7	4,0	5,1	5,4
Maipo	38	37	38	43	69	5,4	5,3	5,6	6,4	10,3
Melipilla	23	9	10	23	28	10,0	4,1	4,8	10,9	12,8
Talagante	20	19	18	20	27	5,4	5,3	5,1	5,6	7,6

¹ Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.2-02:

DEFUNCIONES FETALES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.841	143	136	149	140	136	142	142	179	176	169	165	164
I de Tarapacá	70	9	6	9	3	3	5	9	7	2	7	6	4
Iquique	31	1	3	3	1	1	3	6	4	1	4	2	2
Arica	39	8	3	6	2	2	2	3	3	1	3	4	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	53	5	3	5	4	5	3	1	4	3	7	8	5
Antofagasta	39	5	3	3	3	2	3	1	4	1	3	7	4
El Loa	13	-	-	2	1	2	-	-	-	2	4	1	1
Tocopilla	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	21	3	1	2	1	2	1	1	3	3	2	1	1
Copiapó	14	2	1	2	-	2	1	1	1	3	1	-	-
Chañaral	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Huasco	6	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-
IV de Coquimbo	75	5	2	5	11	8	5	4	6	11	8	5	5
Elqui	34	4	1	2	5	4	4	1	2	3	4	2	2
Choapa	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Limarí	38	1	1	3	6	4	1	2	4	7	3	3	3
V de Valparaíso	232	22	23	18	21	13	23	21	24	21	18	12	16
Valparaíso	113	11	12	11	13	4	8	7	15	8	9	8	7
Isla de Pascua	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	15	3	-	-	1	3	1	2	1	1	-	1	2
Petorca	8	-	-	2	-	-	2	1	1	-	-	-	2
Quillota	38	4	2	1	5	4	4	2	4	5	4	1	2
San Antonio	16	-	2	3	1	-	5	2	1	2	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	41	3	7	1	1	2	3	7	2	5	5	2	3
VI de O' Higgins	78	10	7	5	4	4	5	5	9	3	7	11	8
Cachapoal	47	8	4	2	3	2	2	3	4	2	4	8	5
Cardenal Caro	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Colchagua	29	2	3	3	1	2	3	2	4	1	3	3	2
VII del Maule	104	6	5	10	6	11	7	7	16	10	5	9	12
Talca	43	4	1	2	4	4	5	3	8	6	-	2	4
Cauquenes	7	1	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1
Curicó	25	-	2	4	1	2	2	1	4	2	2	3	2
Linares	29	1	2	4	1	3	-	2	3	1	3	4	5
VIII del Bío-Bío	206	12	19	14	15	20	18	20	14	24	13	19	18
Concepción	84	2	10	3	7	6	8	7	3	14	8	10	6
Arauco	18	4	1	2	-	-	3	1	1	4	1	-	1
Bío-Bío	65	5	3	6	7	7	3	7	8	2	2	7	8
Ñuble	39	1	5	3	1	7	4	5	2	4	2	2	3
IX de La Araucanía	148	6	11	9	8	11	6	11	16	14	23	17	16
Cautín	120	3	7	7	6	10	4	8	13	13	19	15	15
Malleco	28	3	4	2	2	1	2	3	3	1	4	2	1
X de Los Lagos	154	8	9	9	14	12	12	14	13	19	14	16	14
Llanquihue	47	5	4	1	4	5	2	4	1	8	4	6	3
Chiloé	20	1	2	1	3	2	4	1	2	1	-	2	1
Osorno	28	-	1	1	3	1	4	2	2	7	3	2	2
Palena	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Valdivia	56	1	2	6	4	4	2	6	8	3	7	6	7

CONTINÚA ►

1.2.2.2.2-02:

DEFUNCIONES FETALES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
XI Aysen	15	2	2	-	1	1	2	-	3	2	1	-	1
Coyhaique	6	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1
Aysen	7	1	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	9	-	-	2	1	1	2	1	-	-	1	-	1
Magallanes	7	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	676	55	48	61	51	45	53	48	64	64	63	61	63
Santiago	484	39	30	46	35	36	31	37	48	46	45	43	48
Cordillera	53	8	8	4	5	4	7	2	5	4	1	3	2
Chacabuco	15	-	4	2	1	-	3	-	-	1	-	3	1
Maipo	69	4	1	7	5	2	9	3	6	5	7	9	11
Melipilla	28	1	4	1	4	1	1	1	2	4	7	2	-
Talagante	27	3	1	1	1	2	2	5	3	4	3	1	1

1.2.2.2.2.-03:

DEFUNCIONES FETALES, POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, 2005

ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES								
	TOTAL			AREA Y SEXO					
				Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	1.841	1.032	809	1.740	977	763	101	55	46
Menores de 15 años	20	11	9	18	10	8	2	1	1
15 a 19 años	267	161	106	256	156	100	11	5	6
20 a 24 años	340	193	147	322	184	138	18	9	9
25 a 29 años	382	211	171	367	204	163	15	7	8
30 a 34 años	383	200	183	356	184	172	27	16	11
35 a 39 años	283	160	123	269	152	117	14	8	6
40 a 44 años	153	87	66	140	78	62	13	9	4
45 a 49 años	13	9	4	12	9	3	1	-	1
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casada	747	414	333	708	395	313	39	19	20
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	15	11	4	15	11	4	-	-	-
20 a 24 años	81	47	34	76	45	31	5	2	3
25 a 29 años	171	84	87	166	84	82	5	-	5
30 a 34 años	222	120	102	206	111	95	16	9	7
35 a 39 años	176	104	72	170	101	69	6	3	3
40 a 44 años	75	43	32	69	38	31	6	5	1
45 a 49 años	7	5	2	6	5	1	1	-	1
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soltera	1.094	618	476	1.032	582	450	62	36	26
Menores de 15 años	20	11	9	18	10	8	2	1	1
15 a 19 años	252	150	102	241	145	96	11	5	6
20 a 24 años	259	146	113	246	139	107	13	7	6
25 a 29 años	211	127	84	201	120	81	10	7	3
30 a 34 años	161	80	81	150	73	77	11	7	4
35 a 39 años	107	56	51	99	51	48	8	5	3
40 a 44 años	78	44	34	71	40	31	7	4	3
45 a 49 años	6	4	2	6	4	2	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.2-04:

DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACIÓN, SEGÚN ESTADO CIVIL DE LA MADRE Y PESO AL NACER, 2005

ESTADO CIVIL DE LA MADRE Y PESO AL NACER	DEFUNCIONES FETALES						
	TOTAL	Periodo de gestación					
		Menos de 28 semanas	28 a 31 semanas	32 a 36 semanas	37 a 41 semanas	42 Semanas y más	No declarado
TOTAL	1.841	976	225	347	290	3	-
Menos de 500 gramos	699	695	4	-	-	-	-
500 a 999 gramos	293	231	62	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	196	39	98	54	5	-	-
1.500 a 1.999 gramos	181	7	51	111	12	-	-
2.000 a 2.499 gramos	158	4	8	104	42	-	-
2.500 a 2.999 gramos	140	-	-	61	78	1	-
3.000 a 3.499 gramos	86	-	1	9	76	-	-
3.500 a 3.999 gramos	55	-	-	5	49	1	-
4.000 a 4.499 gramos	25	-	-	1	23	1	-
4.500 gramos y más	8	-	1	2	5	-	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-
Casada	747	392	92	154	107	2	-
Menos de 500 gramos	271	270	1	-	-	-	-
500 a 999 gramos	123	98	25	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	80	19	39	22	-	-	-
1.500 a 1.999 gramos	74	2	21	49	2	-	-
2.000 a 2.499 gramos	73	3	5	50	15	-	-
2.500 a 2.999 gramos	51	-	-	24	27	-	-
3.000 a 3.499 gramos	38	-	1	5	32	-	-
3.500 a 3.999 gramos	21	-	-	2	18	1	-
4.000 a 4.499 gramos	13	-	-	1	11	1	-
4.500 gramos y más	3	-	-	1	2	-	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-
Soltera	1.094	584	133	193	183	1	-
Menos de 500 gramos	428	425	3	-	-	-	-
500 a 999 gramos	170	133	37	-	-	-	-
1.000 a 1.499 gramos	116	20	59	32	5	-	-
1.500 a 1.999 gramos	107	5	30	62	10	-	-
2.000 a 2.499 gramos	85	1	3	54	27	-	-
2.500 a 2.999 gramos	89	-	-	37	51	1	-
3.000 a 3.499 gramos	48	-	-	4	44	-	-
3.500 a 3.999 gramos	34	-	-	3	31	-	-
4.000 a 4.499 gramos	12	-	-	-	12	-	-
4.500 gramos y más	5	-	1	1	3	-	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2-05: DEFUNCIONES FETALES, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES											
	Orden de nacimiento											
	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	NO declarado
TOTAL	1.841	705	512	349	164	86	25	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	20	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	267	218	40	6	3	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	340	185	117	29	5	4	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	382	139	122	89	24	6	2	-	-	-	-	-
30 a 34 años	383	77	129	105	49	22	1	-	-	-	-	-
35 a 39 años	283	40	72	83	47	29	12	-	-	-	-	-
40 a 44 años	153	28	25	34	36	21	9	-	-	-	-	-
45 a 49 años	13	2	3	3	-	4	1	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	527	224	159	95	28	15	6	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	24	20	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	87	55	27	5	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	131	66	39	18	8	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	139	44	50	29	10	5	1	-	-	-	-	-
35 a 39 años	90	22	26	28	7	6	1	-	-	-	-	-
40 a 44 años	49	16	13	12	2	2	4	-	-	-	-	-
45 a 49 años	6	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	1.314	481	353	254	136	71	19	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	19	16	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	243	198	39	4	2	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	253	130	90	24	5	4	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	251	73	83	71	16	6	2	-	-	-	-	-
30 a 34 años	244	33	79	76	39	17	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	193	18	46	55	40	23	11	-	-	-	-	-
40 a 44 años	104	12	12	22	34	19	5	-	-	-	-	-
45 a 49 años	7	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.2-06: DEFUNCIONES FETALES, POR OCURRENCIA, RESIDENCIA, TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DEL PARTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE OCURRENCIA Y RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA	DEFUNCIONES FETALES											
	TOTAL	OCURRENCIA					TOTAL	RESIDENCIA				
		TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DE PARTO						TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DE PARTO				
		Con atención profesional			Sin atención profesional			Con atención profesional			Sin atención profesional	
		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local
TOTAL	1.841	1.640	33	11	17	140	1.841	1.640	33	11	17	140
I de Tarapacá	68	59	1	-	-	8	70	62	1	-	-	7
Iquique	28	22	-	-	-	6	31	25	-	-	-	6
Arica	40	37	1	-	-	2	39	37	1	-	-	1
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	52	44	1	-	-	7	53	44	1	-	-	8
Antofagasta	39	37	1	-	-	1	39	36	1	-	-	2
El Loa	13	7	-	-	-	6	13	7	-	-	-	6
Tocopilla	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
III de Atacama	20	20	-	-	-	-	21	21	-	-	-	-
Copiapó	14	14	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-
Chañaral	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Huasco	5	5	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-
IV de Coquimbo	75	65	4	-	1	5	75	65	4	-	1	5
Elqui	34	32	2	-	-	-	34	32	2	-	-	-
Choapa	2	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-	1
Limarí	39	32	2	-	1	4	38	31	2	-	1	4
V de Valparaíso	233	211	4	1	4	13	232	210	4	1	4	13
Valparaíso	119	108	-	-	2	9	113	104	-	-	2	7
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Los Andes	14	12	1	1	-	-	15	13	1	1	-	-
Petorca	1	1	-	-	-	-	8	8	-	-	-	-
Quillota	43	40	1	-	-	2	38	34	1	-	-	3
San Antonio	16	15	-	-	1	-	16	15	-	-	1	-
San Felipe de Aconcagua	40	35	2	-	1	2	41	36	2	-	1	2
VI de O' Higgins	77	68	2	-	-	7	78	69	2	-	-	7
Cachapoal	46	44	1	-	-	1	47	45	1	-	-	1
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
Colchagua	31	24	1	-	-	6	29	23	1	-	-	5
VII del Maule	99	88	1	-	1	9	104	93	1	-	1	9
Talca	50	47	-	-	-	3	43	40	-	-	-	3
Cauquenes	4	3	-	-	-	1	7	6	-	-	-	1
Curicó	23	20	-	-	1	2	25	22	-	-	1	2
Linares	22	18	1	-	-	3	29	25	1	-	-	3
VIII del Bío-Bío	209	194	1	2	3	9	206	192	1	1	3	9
Concepción	102	93	1	-	2	6	84	78	1	-	1	4
Arauco	7	4	-	1	-	2	18	13	-	1	1	3
Bío-Bío	65	64	-	1	-	-	65	65	-	-	-	-
Ñuble	35	33	-	-	1	1	39	36	-	-	1	2

1.2.2.2-06: DEFUNCIONES FETALES, POR OCURRENCIA, RESIDENCIA, TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DEL PARTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE OCURRENCIA Y RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA	DEFUNCIONES FETALES											
	TOTAL	OCURRENCIA					TOTAL	RESIDENCIA				
		TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DE PARTO						TIPO DE ATENCIÓN Y LOCAL DE PARTO				
		Con atención profesional			Sin atención profesional			Con atención profesional			Sin atención profesional	
		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local		Clínica hospital	Casa	Otro local	Casa	Otro local
IX de La Araucanía	150	135	8	1	1	5	148	133	8	1	1	5
Cautín	125	114	5	1	1	4	120	109	5	1	1	4
Malleco	25	21	3	-	-	1	28	24	3	-	-	1
X de Los Lagos	154	132	5	-	5	12	154	132	5	-	5	12
Llanquihue	46	40	1	-	1	4	47	42	1	-	1	3
Chiloé	20	12	-	-	2	6	20	12	-	-	2	6
Osorno	29	26	3	-	-	-	28	26	2	-	-	-
Palena	2	-	-	-	1	1	3	-	-	-	1	2
Valdivia	57	54	1	-	1	1	56	52	2	-	1	1
XI Aysen	14	10	-	-	-	4	15	11	-	-	-	4
Coyhaique	14	10	-	-	-	4	6	5	-	-	-	1
Aysen	-	-	-	-	-	-	7	5	-	-	-	2
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1
XII Magallanes y Antártica	9	6	-	-	1	2	9	6	-	-	1	2
Magallanes	7	6	-	-	1	-	7	6	-	-	1	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2
Metropolitana de Santiago	681	608	6	7	1	59	676	602	6	8	1	59
Santiago	508	444	6	6	1	51	484	431	5	7	1	40
Cordillera	71	70	-	-	-	1	53	51	-	-	-	2
Chacabuco	-	-	-	-	-	-	15	13	-	-	-	2
Maipo	71	66	-	-	-	5	69	56	-	-	-	13
Melipilla	21	19	-	1	-	1	28	26	1	-	-	1
Talagante	10	9	-	-	-	1	27	25	-	1	-	1

1.2.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación Internacional	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES														
		TOTAL			PERIODO DE GESTACIÓN Y SEXO											
					Menos de 28 semanas		28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado	
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
A50	TOTAL	1.841	1.032	809	591	385	109	116	181	166	148	142	3	-	-	
	Sífilis congénita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	13	2	11	2	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los															
	no especificados	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con															
	el embarazo presente	90	51	39	27	15	8	10	12	10	4	4	-	-	-	
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del															
	embarazo	275	179	96	166	86	2	7	6	3	5	-	-	-	-	
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta															
	del cordón umbilical y de las membranas	514	298	216	126	70	42	37	68	62	61	47	1	-	-	
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del tra-															
	bajo de parto y del parto	5	4	1	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
P04	Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmi-															
	tidas a través de la placenta o de la leche materna	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	12	7	5	-	1	2	1	3	2	2	1	-	-	-	
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no															
	clasificados en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P08	Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CONTINÚA ▶

1.2.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación Internacional	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES														
		TOTAL			PERIODO DE GESTACIÓN Y SEXO											
					Menos de 28 semanas		28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado	
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres												
P10-P15	Traumatismos del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P20	Hipoxia intrauterina	438	239	199	123	86	28	28	43	33	43	52	2	-	-	-
P21	Asfisia del nacimiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
P26	Hemorragia pulmonar originada en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido originados en el período perinatal	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P35-P39	Infecciones específicas del período perinatal	5	3	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
P50-P61	Trastornos hemorrágicos y hematólogicos del feto y del recién nacido	5	1	4	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
P70-P74	Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios y específicos del feto y del recién nacido	15	9	6	-	-	1	1	5	4	3	1	-	-	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	26	11	15	8	12	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
P93	Reacciones e intoxicaciones debidas a drogas administradas al feto y al recién nacido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P95	Muerte fetal de causa no especificada	239	139	100	101	57	11	10	14	14	13	19	-	-	-	-
P96	Otras afecciones originadas en el período perinatal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	19	5	14	-	4	-	1	1	4	4	5	-	-	-	-
Q01	Encefalocele	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q02	Microcefalia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03	Hidrocefalo congénito	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación Internacional	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES													
		TOTAL			PERIODO DE GESTACIÓN Y SEXO										
					Menos de 28 semanas		28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Q04	Otras malformaciones congénitas														
	del encéfalo	6	3	3	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-
Q05	Espina bífida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q06	Otras malformaciones congénitas														
	de la médula espinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q07	Otras malformaciones congénitas														
	del sistema nervioso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18	Malformaciones congénitas del														
	ojo, del oído, de la cara y del														
	cuello	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20	Malformaciones congénitas de las														
	cámaras cardíacas y de sus cone-														
	xiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21	Malformaciones congénitas de los														
	tabiques cardíacos	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q22	Malformaciones congénitas de las														
	válvulas pulmonar y tricúspide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q23	Malformaciones congénitas de las														
	válvulas aórtica y mitral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24	Otras malformaciones congénitas														
	del corazón	15	7	8	3	3	-	1	2	3	3	-	-	-	-
Q25	Malformaciones congénitas de las														
	grandes arterias	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q26	Malformaciones congénitas de las														
	grandes venas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q27	Otras malformaciones congénitas														
	del sistema vascular periférico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28	Otras malformaciones congénitas														
	del sistema circulatorio	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q30	Malformaciones congénitas de la														
	nariz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q31	Malformaciones congénitas de la														
	laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q32	Malformaciones congénitas de la														
	tráquea y de los bronquios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación Internacional	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES														
		TOTAL		PERIODO DE GESTACIÓN Y SEXO												
				Menos de 28 semanas		28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado		
		Ambo sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q34	Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37	Fisura del paladar y labio leporino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38	Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la faringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q40	Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q45	Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56	Malformaciones congénitas de los órganos genitales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60	Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	3	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q61	Enfermedad quística del riñón	3	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Q62	Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación Internacional	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES												
		TOTAL			PERIODO DE GESTACIÓN Y SEXO									
					Menos de 28 semanas		28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más	
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Q63	Otras malformaciones congénitas del riñón	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Q64	Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q75	Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q76	Malformaciones congénitas de la columna vertebral y del tórax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q77	Óseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	largos y de la columna vertebral	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78	Otras osteocondrodisplasias	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	8	3	5	1	-	2	1	3	1	-	-	-	-
Q80-Q85	Otras malformaciones congénitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q86	Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	conocidas, no clasificados en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	72	32	40	14	16	7	11	9	10	2	3	-	-
Q90	Síndrome de Down	7	3	4	1	2	-	-	2	2	-	-	-	-
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	21	8	13	1	1	2	3	3	4	2	5	-	-
Q92	Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93	Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.2-07: DEFUNCIONES FETALES, POR PERIODO DE GESTACION Y SEXO, SEGÚN CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación Internacional	CAUSA DE MUERTE	DEFUNCIONES FETALES													
		TOTAL			PERIODO DE GESTACIÓN Y SEXO										
					Menos de 28 semanas		28 a 31 semanas		32 a 36 semanas		37 a 41 semanas		42 semanas y más		No declarado
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	
Q95	Reordenamientos equilibrados y marcadores estructurales, no clasificados en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q96	Síndrome de Turner	7	2	5	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q97	Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino, no clasificadas en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q98	Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino, no clasificadas en otra parte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	25	11	14	6	8	1	1	2	4	2	1	-	-	-

1.2.2.2-08: DEFUNCIONES FETALES, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
TOTAL	1.841	20	267	340	382	383	283	153	13	-
I de Tarapacá	70	1	8	18	12	13	11	7	-	-
Iquique	31	-	2	9	6	5	6	3	-	-
Arica	39	1	6	9	6	8	5	4	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	53	1	12	7	9	11	12	1	-	-
Antofagasta	39	1	8	7	7	10	6	-	-	-
El Loa	13	-	3	-	2	1	6	1	-	-
Tocopilla	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	21	-	2	5	-	6	3	5	-	-
Copiapó	14	-	2	4	-	3	3	2	-	-
Chañaral	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Huasco	6	-	-	1	-	2	-	3	-	-
IV de Coquimbo	75	1	11	12	15	19	14	3	-	-
Elqui	34	-	7	5	6	7	9	-	-	-
Choapa	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Limarí	38	1	3	7	7	12	5	3	-	-
V de Valparaíso	232	3	38	46	45	53	25	22	-	-
Valparaíso	113	3	16	25	24	25	13	7	-	-
Isla de Pascua	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	15	-	-	7	2	3	-	3	-	-
Petorca	8	-	1	-	2	1	3	1	-	-
Quillota	38	-	8	6	9	10	2	3	-	-
San Antonio	16	-	4	2	1	5	1	3	-	-
San Felipe de Aconcagua	41	-	8	6	7	9	6	5	-	-
VI de O' Higgins	78	-	9	15	16	23	12	3	-	-
Cachapoal	47	-	5	9	11	12	7	3	-	-
Cardenal Caro	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Colchagua	29	-	3	5	5	11	5	-	-	-
VII del Maule	104	-	16	16	30	18	18	6	-	-
Talca	43	-	6	7	13	7	8	2	-	-
Cauquenes	7	-	-	-	1	3	2	1	-	-
Curicó	25	-	3	3	10	3	5	1	-	-
Linares	29	-	7	6	6	5	3	2	-	-
VIII del Bío-Bío	206	-	21	37	50	42	34	21	1	-
Concepción	84	-	7	12	20	19	16	10	-	-
Arauco	18	-	2	5	5	3	2	1	-	-
Bío-Bío	65	-	9	13	12	13	12	5	1	-
Ñuble	39	-	3	7	13	7	4	5	-	-
IX de La Araucanía	148	3	23	29	29	20	27	13	4	-
Cautín	120	1	16	26	27	17	18	12	3	-
Malleco	28	2	7	3	2	3	9	1	1	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2-08: DEFUNCIONES FETALES, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 años y más
X de Los Lagos	154	3	29	19	32	36	21	11	3	-
Llanquihue	47	1	8	9	10	10	4	5	-	-
Chiloé	20	-	4	3	4	5	2	2	-	-
Osorno	28	-	2	1	6	13	3	2	1	-
Palena	3	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Valdivia	56	2	13	6	12	8	12	1	2	-
XI Aysen	15	-	-	4	4	4	1	2	-	-
Coyhaique	6	-	-	2	2	-	1	1	-	-
Aysen	7	-	-	2	2	2	-	1	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	9	-	1	1	2	3	1	1	-	-
Magallanes	7	-	-	-	2	3	1	1	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	676	8	97	131	138	135	104	58	5	-
Santiago	484	4	64	86	107	101	77	40	5	-
Cordillera	53	1	8	10	11	11	8	4	-	-
Chacabuco	15	-	3	2	4	1	3	2	-	-
Maipo	69	3	9	16	12	10	10	9	-	-
Melipilla	28	-	7	9	1	6	3	2	-	-
Talagante	27	-	6	8	3	6	3	1	-	-

1.2.2.2.2-15: DEFUNCIONES FETALES, POR SEXO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES		
	TOTAL	Sexo	
		Hombres	Mujeres
TOTAL	1.841	1.032	809
I de Tarapacá	70	45	25
Iquique	31	20	11
Arica	39	25	14
Parinacota	-	-	-
II de Antofagasta	53	29	24
Antofagasta	39	23	16
El Loa	13	6	7
Tocopilla	1	-	1
III de Atacama	21	10	11
Copiapó	14	7	7
Chañaral	1	1	-
Huasco	6	2	4
IV de Coquimbo	75	48	27
Elqui	34	21	13
Choapa	3	2	1
Limarí	38	25	13
V de Valparaíso	232	125	107
Valparaíso	113	60	53
Isla de Pascua	1	-	1
Los Andes	15	9	6
Petorca	8	7	1
Quillota	38	23	15
San Antonio	16	11	5
San Felipe de Aconcagua	41	15	26
VI de O' Higgins	78	47	31
Cachapoal	47	30	17
Cardenal Caro	2	1	1
Colchagua	29	16	13
VII del Maule	104	49	55
Talca	43	17	26
Cauquenes	7	4	3
Curicó	25	11	14
Linares	29	17	12
VIII del Bío-Bío	206	112	94
Concepción	84	45	39
Arauco	18	10	8
Bío-Bío	65	41	24
Ñuble	39	16	23
IX de La Araucanía	148	85	63
Cautín	120	71	49
Malleco	28	14	14

CONTINÚA ►

1.2.2.2-15: DEFUNCIONES FETALES, POR SEXO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES FETALES		
	TOTAL	Sexo	
		Hombres	Mujeres
X de Los Lagos	154	89	65
Llanquihue	47	23	24
Chiloé	20	12	8
Osorno	28	14	14
Palena	3	1	2
Valdivia	56	39	17
XI Aysen	15	9	6
Coyhaique	6	4	2
Aysen	7	4	3
Capitán Prat	-	-	-
General Carrera	2	1	1
XII Magallanes y Antártica	9	4	5
Magallanes	7	3	4
Antártica Chilena	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-
Ultima Esperanza	2	1	1
Metropolitana de Santiago	676	380	296
Santiago	484	264	220
Cordillera	53	34	19
Chacabuco	15	5	10
Maipo	69	38	31
Melipilla	28	18	10
Talagante	27	21	6

DEFUNCIONES
NEONATALES

2 0 0 5

INTERRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MORTALIDAD NEONATAL (1.2.2.2.4)

Por Según	Nº y Tasa	Mes De Ocurrencia	Orden de Nacimiento	Grupos de Edad de la Madre
Región y Provincia de Residencia Habitual de la Madre	01	02	-	04
Tipos de Actividad de la Madre	-	-	03	-
Sexo	-	-	-	04
Grupos de Edad de la Madre	-	-	03	-

MORTALIDAD NEO NATAL**1.2.2.2.4-01.- DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DIAS Y TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001-2005**

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIÓN DE MENORES DE 28 DIAS					Tasa por 1000 Nacidos Vivos ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	1.290	1.249	1.212	1.305	1.254	5,0	5,0	4,9	5,4	5,2
I de Tarapacá	32	38	31	38	31	4,0	5,0	4,0	4,9	3,9
Iquique	21	20	14	17	19	4,4	4,5	3,1	3,7	4,0
Arica	11	18	17	21	12	3,5	5,8	5,4	6,8	3,9
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	57	45	49	39	57	6,5	5,1	5,7	4,5	6,7
Antofagasta	36	29	33	20	35	6,6	5,2	6,1	3,7	6,5
El Loa	17	15	12	17	18	6,2	5,4	4,3	6,1	6,5
Tocopilla	4	1	4	2	4	7,3	2,1	8,3	4,2	8,9
III de Atacama	28	31	24	27	32	6,1	7,2	5,4	6,4	7,4
Copiapó	20	22	13	18	20	6,9	8,1	4,7	6,7	7,3
Chañaral	3	3	4	6	2	5,5	5,7	6,9	12,2	4,2
Huasco	5	6	7	3	10	4,3	5,7	6,6	2,9	9,2
IV de Coquimbo	56	52	46	51	57	5,5	5,4	4,9	5,5	6,0
Elqui	30	32	28	32	30	4,8	5,3	4,8	5,6	5,0
Choapa	9	7	6	5	10	6,6	5,9	5,1	4,5	8,9
Limarí	17	13	12	14	17	6,4	5,4	5,0	5,9	7,0
V de Valparaíso	114	131	106	124	116	4,8	5,7	4,7	5,6	5,2
Valparaíso	61	74	50	81	59	4,5	5,6	3,9	6,6	4,8
Isla de Pascua	1	-	-	-	-	16,4	-	-	-	-
Los Andes	5	8	11	10	5	3,4	5,9	8,0	7,6	3,5
Petorca	7	3	-	5	3	6,7	2,7	5,4	5,0	2,8
Quillota	14	12	23	13	23	3,9	3,5	6,8	4,0	6,9
San Antonio	12	14	9	9	17	5,9	7,0	4,4	4,7	8,9
San Felipe de Aconcagua	14	20	13	6	9	6,4	9,8	6,5	2,8	4,4
VI de O' Higgins	76	65	73	82	67	6,2	5,4	6,2	7,0	5,7
Cachapoal	59	51	51	57	55	6,8	5,9	6,0	6,7	6,4
Cardenal Caro	3	1	1	4	2	6,1	1,9	2,4	8,8	4,7
Colchagua	14	13	21	21	10	4,7	4,5	7,5	7,4	3,6
VII del Maule	72	64	64	88	65	5,2	4,7	4,8	6,7	4,9
Talca	18	30	25	38	29	3,1	5,3	4,6	7,1	5,5
Cauquenes	7	3	4	6	4	8,7	3,5	5,1	7,5	4,9
Curicó	19	16	12	19	16	5,1	4,3	3,3	5,3	4,3
Linares	28	15	23	25	16	7,5	4,2	6,3	7,2	4,5
Linares	28	15	23	25	16	7,5	4,2	6,3	7,2	4,5
VIII del Bío-Bío	146	148	186	178	171	5,0	5,3	6,6	6,6	6,4
Concepción	70	71	85	90	76	5,0	5,2	6,3	7,0	6,0
Arauco	21	15	24	25	28	7,7	5,7	9,1	10,1	11,3
Bío-Bío	30	31	37	37	32	5,1	5,7	6,5	6,8	5,7
Ñuble	25	31	40	26	35	3,9	5,0	6,5	4,3	5,9
IX de La Araucanía	83	87	73	69	66	6,1	6,5	5,6	5,3	5,1
Cautín	63	73	55	55	53	6,0	7,0	5,4	5,4	5,3
Malleco	20	14	18	14	13	6,4	4,7	6,4	4,8	4,5
X de Los Lagos	113	104	81	98	113	6,5	5,9	4,8	5,8	6,6
Llanquihue	44	36	23	37	42	7,9	6,4	4,1	6,5	7,2
Chiloé	17	13	7	12	16	6,4	4,7	2,7	4,7	6,3
Osorno	24	20	20	27	24	6,7	5,8	6,1	8,2	7,1
Palena	1	-	-	-	1	3,5	-	-	-	3,8
Valdivia	27	35	31	22	30	5,0	6,5	6,0	4,3	5,9

CONTINÚA ►

1.2.2.2.4-01.- DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS Y TASAS DE MORTALIDAD NEONATAL, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIÓN DE MENORES DE 28 DÍAS					Tasa por 1000 Nacidos Vivos ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
XI Aysen	7	8	11	13	7	4,4	5,1	7,0	8,2	4,4
Coyhaique	4	5	9	7	6	4,2	5,4	10,1	7,8	6,7
Aysen	3	3	2	4	1	6,2	5,8	3,8	7,6	1,9
Capitán Prat	-	-	-	2	-	-	-	-	32,3	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	11	14	13	18	16	4,9	6,2	5,9	8,6	7,4
Magallanes	8	13	10	16	14	4,2	7,0	5,6	9,2	8,0
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	52,6	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	2	-	12,5	-	-	27,4	-
Ultima Esperanza	1	1	3	-	2	4,1	3,3	10,1	-	7,8
Metropolitana de Santiago	495	482	455	480	456	4,9	5,0	4,8	5,2	4,9
Santiago	373	368	342	362	343	4,9	5,0	4,8	5,2	4,9
Cordillera	45	41	31	41	39	5,4	4,9	3,7	5,1	4,7
Chacabuco	20	8	11	13	8	7,8	3,3	4,4	5,1	2,9
Maipo	38	37	43	33	31	5,4	5,3	6,3	4,9	4,6
Melipilla	9	10	10	11	17	3,9	4,5	4,8	5,2	7,8
Talagante	10	18	18	20	18	2,7	5,0	5,1	5,6	5,1

¹ Total País se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.2.4-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS												
	TOTAL	MES DE OCURRENCIA											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.254	117	74	110	103	111	97	120	107	94	111	114	96
I de Tarapacá	31	4	5	2	1	2	6	-	2	1	1	6	1
Iquique	19	1	5	-	-	1	5	-	1	1	-	4	1
arica	12	3	-	2	1	1	1	-	1	-	1	2	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	57	6	3	8	3	5	6	5	3	2	6	4	6
Antofagasta	35	3	1	6	2	3	4	5	1	1	4	1	4
El Loa	18	3	2	2	1	1	1	-	2	1	1	2	2
Tocopilla	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
III de Atacama	32	3	3	-	5	1	3	4	2	2	3	4	2
Copiapó	20	1	3	-	4	1	2	2	1	1	1	3	1
Chañaral	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Huasco	10	2	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	1
IV de Coquimbo	57	9	2	2	3	4	7	8	4	6	1	10	1
Elqui	30	4	2	1	2	2	5	4	2	1	1	5	1
Choapa	10	1	-	-	-	1	-	3	-	1	-	4	-
Limarí	17	4	-	1	1	1	2	1	2	4	-	1	-
V de Valparaíso	116	10	5	14	13	10	8	15	6	8	10	9	8
Valparaíso	59	6	3	8	6	4	5	11	1	3	5	4	3
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Petorca	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
Quillota	23	2	2	2	6	1	1	-	2	2	1	2	2
San Antonio	17	1	-	2	1	4	-	3	1	1	2	-	2
San Felipe de Aconcagua	9	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	-	1
VI de O' Higgins	67	6	4	6	11	2	5	3	6	4	7	7	6
Cachapoal	55	4	3	6	8	-	5	3	6	3	7	5	5
Cardenal Caro	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	10	1	1	-	2	2	-	-	-	1	-	2	1
VII del Maule	65	1	6	8	4	9	2	5	8	5	9	6	2
Talca	29	1	2	5	3	4	1	3	2	3	3	1	1
Cauquenes	4	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
Curicó	16	-	2	-	1	2	-	2	3	1	4	1	-
Linares	16	-	2	2	-	2	1	-	2	1	2	3	1
VIII del Bío-Bío	171	14	14	13	14	15	16	12	16	16	11	13	17
Concepción	76	6	6	5	8	7	6	7	3	9	5	7	7
Arauco	28	2	3	3	1	-	4	1	3	3	1	1	6
Bío-bío	32	2	3	3	1	4	1	3	4	3	3	3	2
Ñuble	35	4	2	2	4	4	5	1	6	1	2	2	2
IX de La Araucanía	66	7	4	5	6	4	4	9	8	3	3	9	4
Cautín	53	7	3	4	5	3	3	6	6	2	2	8	4
Malleco	13	-	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	-
X de Los Lagos	113	13	6	4	5	11	8	12	12	11	11	11	9
Llanquihue	42	4	1	2	3	4	-	3	6	3	6	5	5
Chiloé	16	2	1	-	-	2	1	4	1	3	-	1	1
Osorno	24	3	1	1	1	2	3	1	3	2	1	4	2
Palena	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Valdivia	30	4	3	1	1	3	4	4	2	3	3	1	1

CONTINUA ►

1.2.2.2.4-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS												
	TOTAL	MES DE OCURRENCIA											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
XI Aysen	7	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
Coyhaique	6	3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Aysen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	16	1	-	2	3	1	-	1	2	1	4	-	1
Magallanes	14	1	-	1	3	1	-	1	2	-	4	-	1
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Metropolitana de Santiago	456	40	21	46	35	46	32	46	38	35	44	35	38
Santiago	343	26	18	36	19	36	23	36	30	28	40	25	26
Cordillera	39	4	1	1	8	6	3	1	2	3	1	5	4
Chacabuco	8	1	-	1	-	-	1	1	1	2	1	-	-
Maipo	31	5	2	2	3	3	1	4	2	-	2	3	4
Melipilla	17	1	-	4	1	-	3	3	1	1	-	1	2
Talagante	18	3	-	2	4	1	1	1	2	1	-	1	2

1.2.2.2.4-03 : DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS											
	TOTAL	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarado
TOTAL	1.254	498	388	212	101	45	8	2	-	-	-	-
Menores de 15 años	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	221	175	36	10	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	260	135	88	33	3	1	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	247	85	93	43	18	7	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	238	54	89	56	30	8	-	1	-	-	-	-
35 a 39 años	197	27	65	44	33	23	5	-	-	-	-	-
40 a 44 años	76	10	17	24	17	5	2	1	-	-	-	-
45 a 49 años	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	354	146	126	51	22	8	1	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	59	38	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	75	39	26	8	2	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	106	35	42	20	7	2	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	72	18	27	12	8	6	1	-	-	-	-	-
40 a 44 años	31	6	10	10	5	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	900	352	262	161	79	37	7	2	-	-	-	-
Menores de 15 años	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	211	165	36	10	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	201	97	67	33	3	1	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	172	46	67	35	16	7	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	132	19	47	36	23	6	-	1	-	-	-	-
35 a 39 años	125	9	38	32	25	17	4	-	-	-	-	-
40 a 44 años	45	4	7	14	12	5	2	1	-	-	-	-
45 a 49 años	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 años y más
AMBOS SEXOS	1.254	11	221	260	247	238	197	76	4	-
I de Tarapacá	31	1	4	8	5	5	5	3	-	-
Iquique	19	1	2	6	3	2	3	2	-	-
Arica	12	-	2	2	2	3	2	1	-	-
Paríacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	57	-	9	19	11	11	5	2	-	-
Antofagasta	35	-	3	13	9	6	3	1	-	-
El Loa	18	-	5	5	2	4	1	1	-	-
Tocopilla	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-
III de Atacama	32	-	7	7	6	3	7	2	-	-
Copiapó	20	-	5	3	3	2	6	1	-	-
Chañaral	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Huasco	10	-	2	2	3	1	1	1	-	-
IV de Coquimbo	57	1	10	12	10	11	11	2	-	-
Elqui	30	-	5	8	6	7	4	-	-	-
Choapa	10	1	2	2	2	1	1	1	-	-
Limarí	17	-	3	2	2	3	6	1	-	-
V de Valparaíso	116	2	22	21	23	22	18	8	-	-
Valparaíso	59	1	7	16	10	13	9	3	-	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	5	-	-	-	3	1	-	1	-	-
Petorca	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Quillota	23	1	7	2	3	4	4	2	-	-
San Antonio	17	-	5	-	4	1	5	2	-	-
San Felipe de Aconcagua	9	-	2	1	3	3	-	-	-	-
VI de O' Higgins	67	1	7	19	10	10	15	5	-	-
Cachapoal	55	1	6	19	6	7	13	3	-	-
Cardenal Caro	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Colchagua	10	-	1	-	3	2	2	2	-	-
VII del Maule	65	2	14	12	14	11	10	-	2	-
Talca	29	1	5	8	4	7	4	-	-	-
Cauquenes	4	-	-	1	-	1	-	-	2	-
Curicó	16	1	6	2	3	2	2	-	-	-
Linares	16	-	3	1	7	1	4	-	-	-
VIII del Bío-Bío	171	2	31	35	32	33	26	12	-	-
Concepción	76	2	13	12	16	13	16	4	-	-
Arauco	28	-	7	8	4	5	4	-	-	-
Bío-Bío	32	-	9	7	5	5	3	3	-	-
Ñuble	35	-	2	8	7	10	3	5	-	-
IX de La Araucanía	66	-	13	14	9	14	12	4	-	-
Cautín	53	-	7	13	7	13	9	4	-	-
Malleco	13	-	6	1	2	1	3	-	-	-
X de Los Lagos	113	1	18	22	38	12	13	8	1	-
Llanquihue	42	1	6	7	14	3	8	2	1	-
Chiloé	16	-	1	5	6	2	1	1	-	-
Osorno	24	-	6	4	8	4	-	2	-	-
Palena	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Valdivia	30	-	4	6	10	3	4	3	-	-
XI Aysen	7	-	1	1	2	1	2	-	-	-
Coyhaique	6	-	-	1	2	1	2	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 años y más
Aysen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	16	-	2	4	5	4	1	-	-	-
Magallanes	14	-	2	2	5	4	1	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	456	1	83	86	82	101	72	30	1	-
Santiago	343	1	51	68	59	80	56	27	1	-
Cordillera	39	-	14	4	7	10	3	1	-	-
Chacabuco	8	-	3	2	1	2	-	-	-	-
Maipo	31	-	12	3	7	4	5	-	-	-
Melipilla	17	-	1	6	4	2	3	1	-	-
Talagante	18	-	2	3	4	3	5	1	-	-
Hombres	698	6	133	128	141	128	113	46	3	-
I de Tarapacá	14	-	2	4	3	-	2	3	-	-
Iquique	8	-	1	4	1	-	-	2	-	-
Arica	6	-	1	-	2	-	2	1	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	31	-	5	12	5	4	3	2	-	-
Antofagasta	20	-	2	10	4	2	1	1	-	-
El Loa	9	-	3	2	1	1	1	1	-	-
Tocopilla	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-
III de Atacama	14	-	3	3	4	2	2	-	-	-
Copiapó	10	-	2	1	3	2	2	-	-	-
Chañaral	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Huasco	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-
IV de Coquimbo	34	1	4	7	3	8	9	2	-	-
Elqui	17	-	1	5	2	5	4	-	-	-
Choapa	6	1	1	-	1	1	1	1	-	-
Limarí	11	-	2	2	-	2	4	1	-	-
V de Valparaíso	76	1	16	12	15	12	13	7	-	-
Valparaíso	39	1	4	9	7	9	7	2	-	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Petorca	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Quillota	16	-	6	1	2	2	3	2	-	-
San Antonio	10	-	3	-	2	-	3	2	-	-
San Felipe de Aconcagua	5	-	2	-	2	1	-	-	-	-
VI de O' Higgins	39	1	3	8	10	7	7	3	-	-
Cachapoal	28	1	2	8	6	5	5	1	-	-
Cardenal Caro	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Colchagua	9	-	1	-	3	1	2	2	-	-
VII del Maule	40	1	9	4	11	6	7	-	2	-
Talca	16	1	4	2	3	3	3	-	-	-
Cauquenes	4	-	-	1	-	1	-	-	2	-
Curicó	10	-	3	1	2	2	2	-	-	-
Linares	10	-	2	-	6	-	2	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 años y más
VIII del Bío-Bío	91	1	21	11	21	19	11	7	-	-
Concepción	37	1	8	4	9	6	6	3	-	-
Arauco	15	-	5	1	4	2	3	-	-	-
Bío-Bío	20	-	6	5	5	3	1	-	-	-
Ñuble	19	-	2	1	3	8	1	4	-	-
IX de La Araucanía	34	-	6	7	5	10	4	2	-	-
Cautín	28	-	4	6	4	10	2	2	-	-
Malleco	6	-	2	1	1	-	2	-	-	-
X de Los Lagos	56	1	8	10	20	2	9	5	1	-
Llanquihue	22	1	3	4	7	-	5	1	1	-
Chiloé	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-
Osorno	17	-	4	3	7	1	-	2	-	-
Palena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valdivia	12	-	1	1	5	-	4	1	-	-
XI Aysen	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-
Coyhaique	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Aysen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	6	-	1	3	1	-	1	-	-	-
Magallanes	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Última Esperanza	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	259	-	54	47	42	57	44	15	-	-
Santiago	191	-	35	35	29	46	32	14	-	-
Cordillera	24	-	10	3	5	4	1	1	-	-
Chacabuco	6	-	2	2	1	1	-	-	-	-
Maipo	18	-	6	2	3	2	5	-	-	-
Melipilla	10	-	1	3	2	2	2	-	-	-
Talagante	10	-	-	2	2	2	4	-	-	-
Mujeres	556	5	88	132	106	110	84	30	1	-
I de Tarapacá	17	1	2	4	2	5	3	-	-	-
Iquique	11	1	1	2	2	2	3	-	-	-
Arica	6	-	1	2	-	3	-	-	-	-
Parícuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	26	-	4	7	6	7	2	-	-	-
Antofagasta	15	-	1	3	5	4	2	-	-	-
El Loa	9	-	2	3	1	3	-	-	-	-
Tocopilla	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	18	-	4	4	2	1	5	2	-	-
Copiapó	10	-	3	2	-	-	4	1	-	-
Chañaral	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Huasco	7	-	1	1	2	1	1	1	-	-
IV de Coquimbo	23	-	6	5	7	3	2	-	-	-
Elqui	13	-	4	3	4	2	-	-	-	-
Choapa	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-
Limarí	6	-	1	-	2	1	2	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2.2.4-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 28 DÍAS									
	TOTAL	Grupo de edad de la madre								
		Menores de 15 años	15 a 19 Años	20 a 24 Años	25 a 29 Años	30 a 34 Años	35 a 39 Años	40 a 44 Años	45 a 49 Años	50 años y más
V de Valparaíso	40	1	6	9	8	10	5	1	-	-
Valparaíso	20	-	3	7	3	4	2	1	-	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Petorca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quillota	7	1	1	1	1	2	1	-	-	-
San Antonio	7	-	2	-	2	1	2	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-
VI de O' Higgins	28	-	4	11	-	3	8	2	-	-
Cachapoal	27	-	4	11	-	2	8	2	-	-
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
VII del Maule	25	1	5	8	3	5	3	-	-	-
Talca	13	-	1	6	1	4	1	-	-	-
Cauquenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curicó	6	1	3	1	1	-	-	-	-	-
Linares	6	-	1	1	1	1	2	-	-	-
VIII del Bío-Bío	80	1	10	24	11	14	15	5	-	-
Concepción	39	1	5	8	7	7	10	1	-	-
Arauco	13	-	2	7	-	3	1	-	-	-
Bío-Bío	12	-	3	2	-	2	2	3	-	-
Ñuble	16	-	-	7	4	2	2	1	-	-
IX de La Araucanía	32	-	7	7	4	4	8	2	-	-
Cautín	25	-	3	7	3	3	7	2	-	-
Malleco	7	-	4	-	1	1	1	-	-	-
X de Los lagos	57	-	10	12	18	10	4	3	-	-
Llanquihue	20	-	3	3	7	3	3	1	-	-
Chiloé	11	-	1	3	5	1	1	-	-	-
Osorno	7	-	2	1	1	3	-	-	-	-
Palena	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Valdivia	18	-	3	5	5	3	-	2	-	-
XI Aysen	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Coyhaique	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Aysen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	10	-	1	1	4	4	-	-	-	-
Magallanes	10	-	1	1	4	4	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	197	1	29	39	40	44	28	15	1	-
Santiago	152	1	16	33	30	34	24	13	1	-
Cordillera	15	-	4	1	2	6	2	-	-	-
Chacabuco	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Maipo	13	-	6	1	4	2	-	-	-	-
Melipilla	7	-	-	3	2	-	1	1	-	-
Talagante	8	-	2	1	2	1	1	1	-	-

DEFUNCIONES DE
MENORES DE 1 AÑO

2 0 0 5

INTERRELACION ENTRE LAS VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MORTALIDAD INFANTIL (1.2.2.2.5)

Por Según	N° y Tasa	Área Urbano-Rural	Sexo	Edad Detallada del Fallecido	Mes de Ocurrencia	Años de Estudio Aprobados de la Madre	Años de Estudio Aprobados del Padre	Grupos de Edad de la Madre	Tipo de Certificación	Orden de Nacimiento	Estado Civil de la Madre	Grupo de Edad del Fallecido
Estado Civil	-	02	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupos de Edad de la Madre	-	02	02	-	-	05	-	-	-	10-22	-	-
Región y Provincia de Residencia Habitual de la Madre	01	-	-	03	04-17	-	-	07	08	-	07	08
Sexo del Fallecido	-	-	-	03	-	-	-	07	-	-	07	-
Tipo de Actividad de la Madre	-	-	-	-	-	05-11	-	-	-	10	-	-
Área Urbano-Rural	-	-	-	-	09	-	06	-	-	-	-	-
Años de Estudio Aprobados de la Madre	-	-	-	-	-	-	06	-	-	22	-	-
Edad Detallada del Fallecido	-	-	-	-	09	-	-	-	-	-	-	-
Peso al Nacer	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-

MORTALIDAD INFANTIL**1.2.2.2.5 - 01.- DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001 - 2005**

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIÓN DE MENORES DE 1 AÑO					Tasa por 1000 Nacidos Vivos ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	2.159	1.964	1.935	2.034	1.911	8,3	7,8	7,8	8,4	7,9
I de Tarapacá	66	60	62	61	46	8,3	7,9	8,0	7,9	5,8
Iquique	46	37	35	35	26	9,6	8,3	7,7	7,6	5,4
Arica	20	23	27	25	20	6,4	7,5	8,6	8,1	6,4
Parinacota	-	-	-	1	-	-	-	-	71,4	-
II de Antofagasta	83	82	78	67	86	9,5	9,3	9,0	7,8	10,1
Antofagasta	49	50	50	38	51	5,6	8,9	9,3	7,1	9,5
El Loa	29	31	22	26	31	5,4	11,2	7,8	9,3	11,3
Tocopilla	5	1	6	3	4	1,8	2,1	12,4	6,3	8,9
III de Atacama	51	40	33	45	47	11,1	9,3	7,5	10,7	10,9
Copiapó	34	27	21	28	29	11,8	9,9	7,6	10,4	10,6
Chañaral	6	4	4	11	4	11,1	7,5	6,9	22,3	8,4
Huasco	11	9	8	6	14	9,4	8,6	7,6	5,8	12,9
IV de Coquimbo	94	90	82	86	98	9,2	9,4	8,7	9,3	10,3
Elqui	52	55	48	60	55	8,4	5,7	8,2	10,5	9,2
Choapa	15	11	12	9	14	11,0	1,8	10,1	8,1	12,5
Limarí	27	24	22	17	29	10,2	20,2	9,2	7,1	11,9
V de Valparaíso	199	172	173	186	178	8,3	7,4	7,7	8,5	8,0
Valparaíso	117	94	89	116	93	8,7	7,1	7,0	9,5	7,5
Isla de Pascua	1	-	-	-	-	16,4	-	-	-	-
Los Andes	8	10	16	12	12	5,5	7,4	11,6	9,1	8,3
Petorca	11	5	2	7	6	10,5	4,6	2,1	7,0	5,7
Quillota	20	20	33	20	31	5,6	5,8	9,8	6,1	9,3
San Antonio	21	18	13	16	23	10,2	9,1	6,4	8,3	12,0
San Felipe de Aconcagua	21	25	20	15	13	9,7	12,3	10,0	7,1	6,4
VI de O'Higgins	114	96	116	113	106	9,4	8,0	9,8	9,6	9,0
Cachapoal	89	72	83	81	81	10,2	8,4	9,7	9,6	9,4
Cardenal Caro	5	3	3	5	2	10,1	5,8	7,1	11,0	4,7
Colchagua	20	21	30	27	23	6,8	7,3	10,7	9,5	8,4
VII del Maule	118	103	103	128	114	8,4	7,5	7,7	9,7	8,6
Talca	39	53	42	54	52	6,8	9,4	7,7	10,1	9,9
Cauquenes	9	3	7	10	5	11,2	3,5	9,0	12,5	6,2
Curicó	27	23	22	30	30	7,2	6,2	6,1	8,4	8,1
Linares	43	24	32	34	27	11,6	6,8	8,8	9,7	7,6
VIII del Bío-Bío	267	250	272	277	237	9,2	8,9	9,7	10,3	8,9
Concepción	122	108	108	134	104	8,7	7,9	8,0	10,4	8,2
Arauco	39	29	38	34	35	14,2	11,0	14,3	13,8	14,1
Bío-Bío	53	55	53	61	50	9,1	10,1	9,3	11,1	9,0
Ñuble	53	58	73	48	48	8,3	9,3	11,9	7,9	8,1
IX de La Araucanía	144	133	128	110	105	10,5	9,9	9,8	8,4	8,2
Cautín	112	106	95	88	82	10,6	10,1	9,3	8,6	8,2
Malleco	32	27	33	22	23	10,3	9,1	11,7	7,6	7,9
X de Los Lagos	190	159	141	150	162	10,9	9,1	8,3	8,8	9,5
Llanquihue	71	55	45	51	60	12,8	9,8	8,0	9,0	10,3
Chiloé	35	19	19	18	22	13,1	6,9	7,3	7,1	8,6
Osorno	32	30	28	38	35	8,9	8,7	8,6	11,5	10,4
Palena	1	2	-	-	2	3,5	6,3	-	-	7,6
Valdivia	51	53	49	43	43	9,4	9,9	9,5	8,4	8,5
XI Aysen	15	12	16	22	11	9,4	7,6	10,1	13,8	6,9
Coyhaique	7	5	11	11	7	7,4	5,4	12,3	12,2	7,9
Aysen	7	7	4	7	4	14,5	13,6	7,5	13,2	7,4
Capitán Prat	-	-	-	2	-	-	-	-	32,3	-
General Carrera	1	-	1	2	-	9,7	-	10,3	19,8	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.5 - 01.- DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO Y TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE. 2001 - 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIÓN DE MENORES DE 1 AÑO					Tasa por 1000 Nacidos Vivos ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
XII Magallanes y Antártica	19	24	20	23	18	8,5	10,7	9,1	11,0	8,3
Magallanes	13	21	14	20	15	6,9	11,4	7,8	11,5	8,5
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	52,6	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	2	1	12,5	-	-	27,4	8,9
Ultima Esperanza	4	3	6	1	2	16,3	9,9	20,1	4,0	7,8
Metropolitana de Santiago	799	743	711	766	703	7,9	7,7	7,5	8,2	7,6
Santiago	604	561	538	566	520	7,9	7,6	7,5	8,1	7,5
Cordillera	68	65	48	71	62	8,2	7,7	5,8	8,8	7,5
Chacabuco	34	16	18	22	20	13,2	6,6	7,1	8,6	7,3
Maipo	58	58	60	56	55	8,3	8,4	8,8	8,3	8,2
Melipilla	17	14	14	16	21	7,4	6,4	6,7	7,6	9,6
Talagante	18	29	33	35	25	4,8	8,1	9,4	9,8	7,1

¹ Total país se calculó con nacidos vivos corregidos; regiones y provincias con nacidos vivos sin corregir.

1.2.2.2.5-02: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE, 2005

GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	TOTAL			Area y Sexo					
				URBANA			RURAL		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	1.911	1.071	840	1.637	912	725	274	159	115
Menores de 15 años	13	7	6	9	5	4	4	2	2
15 a 19 años	348	202	146	292	174	118	56	28	28
20 a 24 años	409	218	191	349	186	163	60	32	28
25 a 29 años	387	221	166	333	187	146	54	34	20
30 a 34 años	355	190	165	307	161	146	48	29	19
35 a 39 años	277	157	120	248	139	109	29	18	11
40 a 44 años	115	70	45	93	55	38	22	15	7
45 a 49 años	7	6	1	6	5	1	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casada	823	462	361	720	398	322	103	64	39
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	22	6	16	16	5	11	6	1	5
20 a 24 años	102	56	46	92	51	41	10	5	5
25 a 29 años	204	120	84	176	102	74	28	18	10
30 a 34 años	219	117	102	192	99	93	27	18	9
35 a 39 años	193	112	81	174	100	74	19	12	7
40 a 44 años	80	48	32	67	38	29	13	10	3
45 a 49 años	3	3	-	3	3	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soltera	1.088	609	479	917	514	403	171	95	76
Menores de 15 años	13	7	6	9	5	4	4	2	2
15 a 19 años	326	196	130	276	169	107	50	27	23
20 a 24 años	307	162	145	257	135	122	50	27	23
25 a 29 años	183	101	82	157	85	72	26	16	10
30 a 34 años	136	73	63	115	62	53	21	11	10
35 a 39 años	84	45	39	74	39	35	10	6	4
40 a 44 años	35	22	13	26	17	9	9	5	4
45 a 49 años	4	3	1	3	2	1	1	1	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	Edad detallada										
	Total	Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13	14 a 20	21 a 27
AMBOS SEXOS	1.911	648	143	68	53	32	36	29	127	63	55
I de Tarapacá	46	21	4	-	1	1	1	-	-	2	1
Iquique	26	12	2	-	-	1	1	-	-	2	1
Arica	20	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	86	25	7	8	3	2	1	-	6	2	3
Antofagasta	51	17	4	4	2	1	1	-	3	-	3
El Loa	31	7	3	4	1	-	-	-	2	1	-
Tocopilla	4	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-
III de Atacama	47	16	6	2	2	1	-	-	1	3	1
Copiapó	29	9	4	2	2	-	-	-	-	2	1
Chañaral	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	14	6	1	-	-	1	-	-	1	1	-
IV de Coquimbo	98	28	5	2	2	-	1	3	8	5	3
Elqui	55	13	4	-	-	-	-	1	6	4	2
Choapa	14	6	1	1	-	-	-	1	-	-	1
Limarí	29	9	-	1	2	-	1	1	2	1	-
V de Valparaíso	178	59	11	5	8	4	4	2	10	8	5
Valparaíso	93	33	3	1	5	2	2	1	5	4	3
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Petorca	6	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Quillota	31	9	2	2	1	1	1	1	3	3	-
San Antonio	23	8	4	1	-	1	-	-	1	1	1
San Felipe de Aconcagua	13	5	-	1	1	-	1	-	1	-	-
VI de O'Higgins	106	34	13	2	2	2	2	2	4	2	4
Cachapoal	81	26	11	2	2	2	2	1	3	2	4
Cardenal Caro	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Colchagua	23	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-
VII del Maule	114	37	2	5	2	1	2	-	11	2	3
Talca	52	15	-	3	1	-	2	-	5	2	1
Cauquenes	5	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Curicó	30	12	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Linares	27	8	1	1	-	-	-	-	5	-	1
VIII del Bío-Bío	237	101	16	5	9	2	2	5	12	6	13
Concepción	104	37	9	2	4	2	1	4	8	3	6
Arauco	35	22	2	-	2	-	-	-	-	-	2
Bío-Bío	50	19	4	1	2	-	1	-	3	1	1
Ñuble	48	23	1	2	1	-	-	1	1	2	4
IX de La Araucanía	105	32	7	6	2	1	1	1	10	4	2
Cautín	82	26	6	6	2	1	1	1	6	2	2
Malleco	23	6	1	-	-	-	-	-	4	2	-
X de Los Lagos	162	54	13	11	4	3	3	2	15	4	4
Llanquihue	60	20	5	2	1	1	2	2	6	2	1
Chiloé	22	8	1	2	-	-	-	-	3	2	-
Osorno	35	11	3	2	2	1	1	-	2	-	2
Palena	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Valdivia	43	15	4	5	1	1	-	-	3	-	1

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 mes	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
165	114	84	72	48	41	42	25	21	20	25
2	4	2	1	-	-	-	2	2	-	2
1	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-
1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4	6	2	2	1	1	2	-	1	1
5	3	2	1	1	-	1	2	-	-	1
4	1	4	1	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	2	4	1	1	-	1	-	-
2	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-
14	6	6	3	2	4	3	-	2	-	1
10	5	3	-	-	4	2	-	1	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
3	1	2	2	2	-	1	-	-	-	1
22	10	3	6	8	1	7	2	2	1	-
12	8	-	3	4	1	5	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
9	9	10	2	1	2	2	2	-	-	2
7	5	9	1	1	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	1	1	-	1	2	-	-	-	2
10	8	5	7	4	3	4	2	-	3	3
6	3	2	4	3	1	-	-	-	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	3	2	2	1	1	3	1	-	-	-
3	2	1	1	-	1	-	1	-	2	-
17	13	10	11	5	1	3	2	1	1	2
9	3	6	3	3	1	1	-	1	-	1
-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	-
6	5	1	3	-	-	1	1	-	1	-
2	4	1	2	1	-	1	1	-	-	1
13	4	6	4	1	3	2	1	2	1	2
10	3	5	3	-	1	2	1	1	1	2
3	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-
12	7	5	6	4	4	3	1	-	4	3
5	2	2	2	2	2	1	-	-	1	1
2	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	1	1	2	1	1	-	1	1

CONTINÚA •

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	Edad detallada										
	Total	Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13	14 a 20	21 a 27
XI Aysen	11	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Coyhaique	7	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Aysen	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	18	7	5	-	1	-	1	-	1	1	-
Magallanes	15	6	4	-	1	-	1	-	1	1	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	703	231	54	21	17	14	18	13	49	23	16
Santiago	520	169	45	14	14	11	12	11	37	17	13
Cordillera	62	25	1	2	1	1	3	-	5	-	1
Chacabuco	20	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1
Maipo	55	17	2	-	1	1	1	1	4	4	-
Melipilla	21	7	2	1	-	1	1	1	1	2	1
Talagante	25	9	2	3	1	-	1	-	2	-	-
HOMBRES	1.071	353	87	39	36	18	19	20	65	28	33
I de Tarapacá	26	9	4	-	-	1	-	-	-	-	-
Iquique	15	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Arica	11	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	47	15	4	2	2	-	1	-	4	2	1
Antofagasta	28	12	3	-	1	-	1	-	2	-	1
El Loa	17	3	1	2	1	-	-	-	1	1	-
Tocopilla	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
III de Atacama	25	7	2	2	1	1	-	-	-	1	-
Copiapó	17	4	2	2	1	-	-	-	-	1	-
Chañaral	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
IV de Coquimbo	56	18	2	-	2	-	-	2	5	2	3
Elqui	30	8	1	-	-	-	-	1	4	1	2
Choapa	9	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Limarí	17	6	-	-	2	-	-	1	1	1	-
V de Valparaíso	112	36	8	3	7	4	2	2	7	4	3
Valparaíso	56	22	1	1	4	2	-	1	5	1	2
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Petorca	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Quillota	23	5	2	2	1	1	1	1	1	2	-
San Antonio	12	3	3	-	-	1	-	-	1	1	1
San Felipe de Aconcagua	8	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-
VI de O'Higgins	62	22	7	-	2	-	2	1	3	-	2
Cachapoal	41	15	5	-	2	-	2	-	2	-	2
Cardenal Caro	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Colchagua	19	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-
VII del Maule	69	22	1	5	-	1	-	-	8	1	2
Talca	30	8	-	3	-	-	-	-	4	1	-
Cauquenes	5	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Curicó	19	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Linares	15	4	1	1	-	-	-	-	3	-	1

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 mes	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	44	30	27	17	21	15	11	11	9	9
39	31	24	21	9	13	8	10	11	2	9
5	3	3	1	1	4	3	-	-	3	-
3	3	2	1	1	-	1	-	-	1	-
4	3	-	4	6	3	1	1	-	2	-
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	3	1	-	-	-	2	-	-	-	-
90	71	48	47	24	23	22	12	12	10	14
2	2	2	1	-	-	-	1	2	-	2
1	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	4	2	-	-	-	1	-	1	-
1	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-
3	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	1	2	3	1	-	-	-	-	-
1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8	3	3	3	1	1	2	-	1	-	-
6	3	1	-	-	1	1	-	1	-	-
1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
13	6	2	4	4	1	3	2	-	1	-
6	5	-	3	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
5	6	6	1	-	2	-	1	-	-	2
3	3	5	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	2
5	4	4	5	3	1	3	1	-	-	3
2	2	1	3	2	1	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	Edad detallada										
	Total	Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13	14 a 20	21 a 27
VIII del Bío-Bío	122	51	11	2	6	1	2	3	5	4	6
Concepción	53	16	6	1	3	1	1	2	2	3	2
Arauco	18	10	2	-	2	-	-	-	-	-	1
Bío-Bío	26	11	2	-	1	-	1	-	3	1	1
Ñuble	25	14	1	1	-	-	-	1	-	-	2
IX de La Araucanía	54	14	3	5	2	1	-	-	4	3	2
Cautín	44	11	3	5	2	1	-	-	3	1	2
Malleco	10	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-
X de Los Lagos	86	18	9	4	4	2	3	2	9	2	3
Llanquihue	32	7	3	-	1	1	2	2	4	1	1
Chiloé	10	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-
Osorno	24	5	3	2	2	1	1	-	2	-	1
Palena	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valdivia	19	6	3	-	1	-	-	-	1	-	1
XI Aysen	6	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Coyhaique	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Aysen	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	7	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Magallanes	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	399	136	34	16	10	6	9	9	20	8	11
Santiago	292	100	26	11	10	3	6	8	15	4	8
Cordillera	38	16	1	2	-	1	1	-	2	-	1
Chacabuco	13	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1
Maipo	28	8	2	-	-	1	1	1	2	3	-
Melipilla	14	5	2	-	-	1	-	-	-	1	1
Talagante	14	4	2	2	-	-	1	-	1	-	-
MUJERES	840	295	56	29	17	14	17	9	62	35	22
I de Tarapacá	20	12	-	-	1	-	1	-	-	2	1
Iquique	11	7	-	-	-	-	1	-	-	2	1
Arica	9	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	39	10	3	6	1	2	-	-	2	-	2
Antofagasta	23	5	1	4	1	1	-	-	1	-	2
El Loa	14	4	2	2	-	-	-	-	1	-	-
Tocopilla	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
III de Atacama	22	9	4	-	1	-	-	-	1	2	1
Copiapó	12	5	2	-	1	-	-	-	-	1	1
Chañaral	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	8	4	1	-	-	-	-	-	1	1	-
IV de Coquimbo	42	10	3	2	-	-	1	1	3	3	-
Elqui	25	5	3	-	-	-	-	-	2	3	-
Choapa	5	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Limarí	12	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 mes	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
6	6	4	7	3	1	-	2	1	-	1
5	1	3	3	1	1	-	-	1	-	1
-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-
8	1	3	2	-	2	2	-	1	-	1
7	1	3	2	-	-	2	-	-	-	1
1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
7	5	3	4	2	3	2	-	-	3	1
3	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	31	16	15	8	11	10	4	7	5	4
19	22	13	13	4	9	5	4	7	1	4
4	2	1	1	1	1	2	-	-	2	-
1	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-
3	2	-	1	3	-	1	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
75	43	36	25	24	18	20	13	9	10	11
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	2	-	2	1	1	1	-	-	1
4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
6	3	3	-	1	3	1	-	1	-	1
4	2	2	-	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1

CONTINÚA •

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
	Edad detallada										
	Total	Menores de 1 día	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 a 13	14 a 20	21 a 27
V de Valparaíso	66	23	3	2	1	-	2	-	3	4	2
Valparaíso	37	11	2	-	1	-	2	-	-	3	1
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Petorca	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quillota	8	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-
San Antonio	11	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	5	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
VI de O'Higgins	44	12	6	2	-	2	-	1	1	2	2
Cachapoal	40	11	6	2	-	2	-	1	1	2	2
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII del Maule	45	15	1	-	2	-	2	-	3	1	1
Talca	22	7	-	-	1	-	2	-	1	1	1
Cauquenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curicó	11	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Linares	12	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-
VIII del Bío-Bío	115	50	5	3	3	1	-	2	7	2	7
Concepción	51	21	3	1	1	1	-	2	6	-	4
Arauco	17	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Bío-Bío	24	8	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Ñuble	23	9	-	1	1	-	-	-	1	2	2
IX de La Araucanía	51	18	4	1	-	-	1	1	6	1	-
Cautín	38	15	3	1	-	-	1	1	3	1	-
Malleco	13	3	1	-	-	-	-	-	3	-	-
X de Los Lagos	76	36	4	7	-	1	-	-	6	2	1
Llanquihue	28	13	2	2	-	-	-	-	2	1	-
Chiloé	12	8	1	-	-	-	-	-	1	1	-
Osorno	11	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Palena	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Valdivia	24	9	1	5	-	1	-	-	2	-	-
XI Aysen	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Coyhaique	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Aysen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	11	4	3	-	1	-	1	-	1	-	-
Magallanes	11	4	3	-	1	-	1	-	1	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	304	95	20	5	7	8	9	4	29	15	5
Santiago	228	69	19	3	4	8	6	3	22	13	5
Cordillera	24	9	-	-	1	-	2	-	3	-	-
Chacabuco	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Maipo	27	9	-	-	1	-	-	-	2	1	-
Melipilla	7	2	-	1	-	-	1	1	1	1	-
Talagante	11	5	-	1	1	-	-	-	1	-	-

1.2.2.2.5-03: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR EDAD DETALLADA DEL FALLECIDO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE Y SEXO DEL FALLECIDO, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO										
Edad detallada										
28 días a 1 mes	2 mes	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	10 meses	11 meses
9	4	1	2	4	-	4	-	2	-	-
6	3	-	-	3	-	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4	3	4	1	1	-	2	1	-	-	-
4	2	4	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
5	4	1	2	1	2	1	1	-	3	-
4	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-	1	-	2	-
11	7	6	4	2	-	3	-	-	1	1
4	2	3	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	2	-	-	1	-	-	1	-
2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	3	3	2	1	1	-	1	1	1	1
3	2	2	1	-	1	-	1	1	1	1
2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
5	2	2	2	2	1	1	1	-	1	2
2	1	-	1	1	-	1	-	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	13	14	12	9	10	5	7	4	4	5
20	9	11	8	5	4	3	6	4	1	5
1	1	2	-	-	3	1	-	-	1	-
2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1	1	-	3	3	3	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.5-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.911	162	122	162	152	165	153	190	171	163	175	159	137
I de Tarapacá	46	6	7	4	2	2	8	2	4	1	1	6	3
Iquique	26	1	7	2	-	1	7	-	2	1	-	4	1
Arica	20	5	-	2	2	1	1	2	2	-	1	2	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	86	7	4	11	7	8	6	9	6	6	8	8	6
Antofagasta	51	3	1	7	6	4	4	6	3	3	5	5	4
El Loa	31	4	3	4	1	3	1	3	3	3	2	2	2
Tocopilla	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-
III de Atacama	47	5	5	-	6	1	6	5	2	5	5	4	3
Copiapó	29	3	3	-	5	1	4	3	1	2	2	3	2
Chañaral	4	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-
Huasco	14	2	2	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1
IV de Coquimbo	98	14	3	2	6	5	10	9	8	13	11	14	3
Elqui	55	9	2	1	5	2	7	5	5	5	5	8	1
Choapa	14	1	1	-	-	2	-	3	-	2	1	4	-
Limarí	29	4	-	1	1	1	3	1	3	6	5	2	2
V de Valparaíso	178	16	9	18	20	15	11	24	10	17	15	14	9
Valparaíso	93	8	7	10	11	7	7	16	3	7	9	5	3
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	12	2	-	1	-	-	-	1	1	1	1	4	1
Petorca	6	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-
Quillota	31	2	2	4	6	1	1	2	3	4	1	3	2
San Antonio	23	3	-	2	1	5	1	3	1	2	2	1	2
San Felipe de Aconcagua	13	1	-	1	-	-	1	2	2	2	2	1	1
VI de O'Higgins	106	8	6	11	12	7	10	8	8	6	8	11	11
Cachapoal	81	6	4	8	9	2	9	6	8	5	8	7	9
Cardenal Caro	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	23	1	2	3	2	5	1	2	-	1	-	4	2
VII del Maule	114	8	8	10	9	11	5	13	16	10	12	9	3
Talca	52	4	4	7	4	5	2	7	5	5	5	2	2
Cauquenes	5	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-
Curicó	30	2	2	-	2	2	-	5	7	3	5	2	-
Linares	27	2	2	2	3	3	2	1	3	2	2	4	1
VIII del Bío-Bío	237	15	17	18	18	23	23	18	23	23	22	15	22
Concepción	104	6	9	9	8	11	11	10	5	13	6	7	9
Arauco	35	2	3	3	3	-	4	2	4	3	2	1	8
Bío-Bío	50	3	3	4	1	4	2	5	7	4	11	3	3
Ñuble	48	4	2	2	6	8	6	1	7	3	3	4	2
IX de La Araucanía	105	9	8	10	9	7	6	14	11	8	6	11	6
Cautín	82	8	5	9	8	6	4	8	9	6	5	9	5
Malleco	23	1	3	1	1	1	2	6	2	2	1	2	1
X de Los Lagos	162	15	8	8	9	18	11	15	19	15	17	16	11
Llanquihue	60	6	2	5	3	6	1	3	8	4	10	7	5
Chiloé	22	2	1	-	1	4	1	4	1	4	-	3	1
Osorno	35	3	2	1	1	3	5	1	5	4	2	5	3
Palena	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Valdivia	43	4	3	2	4	4	4	7	5	3	4	1	2

CONTINÚA ►

1.2.2.2.5-04: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
XI Aysen	11	3	2	-	2	1	-	-	-	-	1	-	2
Coyhaique	7	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Aysen	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	18	1	-	2	3	1	-	1	3	1	5	-	1
Magallanes	15	1	-	1	3	1	-	1	3	-	4	-	1
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ultima Esperanza	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Metropolitana de Santiago	703	55	45	68	49	66	57	72	61	58	64	51	57
Santiago	520	37	37	50	31	50	42	56	44	44	54	36	39
Cordillera	62	6	3	3	10	11	6	2	3	3	2	7	6
Chacabuco	20	2	1	3	-	1	1	1	3	3	2	1	2
Maipo	55	5	4	2	3	3	4	8	7	4	4	5	6
Melipilla	21	1	-	7	1	-	3	3	1	1	1	1	2
Talagante	25	4	-	3	4	1	1	2	3	3	1	1	2

1.2.2.2.5-05 : DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	Total	Años de estudio aprobados de la madre						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Declarado
TOTAL	1.911	13	25	130	426	989	320	8
Menores de 15 años	13	-	-	4	9	-	-	-
15 a 19 años	348	-	2	28	112	195	8	3
20 a 24 años	409	2	3	24	80	255	44	1
25 a 29 años	387	1	4	14	86	195	86	1
30 a 34 años	355	3	9	23	52	160	106	2
35 a 39 años	277	3	5	21	60	131	57	-
40 a 44 años	115	4	1	16	25	49	19	1
45 a 49 años	7	-	1	-	2	4	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	494	-	-	9	29	234	215	7
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	16	-	-	-	4	8	1	3
20 a 24 años	82	-	-	-	6	60	15	1
25 a 29 años	114	-	-	-	3	54	56	1
30 a 34 años	148	-	-	2	4	57	83	2
35 a 39 años	95	-	-	6	5	40	44	-
40 a 44 años	37	-	-	1	6	14	16	-
45 a 49 años	2	-	-	-	1	1	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	1.417	13	25	121	397	755	105	1
Menores de 15 años	13	-	-	4	9	-	-	-
15 a 19 años	332	-	2	28	108	187	7	-
20 a 24 años	327	2	3	24	74	195	29	-
25 a 29 años	273	1	4	14	83	141	30	-
30 a 34 años	207	3	9	21	48	103	23	-
35 a 39 años	182	3	5	15	55	91	13	-
40 a 44 años	78	4	1	15	19	35	3	1
45 a 49 años	5	-	1	-	1	3	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-06: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL PADRE, SEGÚN ÁREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, 2005

ÁREA Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	Total	AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS DEL PADRE						
		Sin Instrucción	1 a 3 Años	4 a 6 Años	7 a 9 Años	10 a 12 Años	13 años y más	No declarado
TOTAL	1.911	5	27	116	329	818	349	267
Sin instrucción	13	-	2	1	3	1	1	5
1 a 3 años de estudio	25	-	5	4	4	9	-	3
4 a 6 años de estudio	130	3	4	42	39	14	2	26
7 a 9 años de estudio	426	1	11	46	144	137	9	78
10 a 12 años de estudio	989	1	5	23	134	585	121	120
13 años de estudios y más	320	-	-	-	5	72	216	27
No declarado	8	-	-	-	-	-	-	8
Urbana	1.637	4	13	75	255	746	332	212
Sin instrucción	8	-	1	-	2	1	1	3
1 a 3 años de estudio	14	-	1	2	4	6	-	1
4 a 6 años de estudio	68	2	1	20	22	10	1	12
7 a 9 años de estudio	342	1	7	35	107	123	8	61
10 a 12 años de estudio	894	1	3	18	116	538	113	105
13 años de estudios y más	303	-	-	-	4	68	209	22
No declarado	8	-	-	-	-	-	-	8
Rural	274	1	14	41	74	72	17	55
Sin instrucción	5	-	1	1	1	-	-	2
1 a 3 años de estudio	11	-	4	2	-	3	-	2
4 a 6 años de estudio	62	1	3	22	17	4	1	14
7 a 9 años de estudio	84	-	4	11	37	14	1	17
10 a 12 años de estudio	95	-	2	5	18	47	8	15
13 años de estudios y más	17	-	-	-	1	4	7	5
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-07

DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	TOTAL			Grupos de edad de la madre					
				Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años	
	Total	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
AMBOS SEXOS	1.911	823	1.088	-	13	22	326	102	307
I de Tarapacá	46	21	25	-	1	-	9	3	8
Iquique	26	12	14	-	1	-	5	3	4
Arica	20	9	11	-	-	-	4	-	4
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	86	34	52	-	-	1	13	6	24
Antofagasta	51	21	30	-	-	1	6	4	14
El Loa	31	11	20	-	-	-	6	1	10
Tocopilla	4	2	2	-	-	-	1	1	-
III de Atacama	47	21	26	-	-	-	11	5	7
Copiapó	29	15	14	-	-	-	7	3	3
Chañaral	4	1	3	-	-	-	-	1	2
Huasco	14	5	9	-	-	-	4	1	2
IV de Coquimbo	98	32	66	-	1	-	21	4	16
Elqui	55	19	36	-	-	-	15	2	9
Choapa	14	3	11	-	1	-	2	-	3
Limarí	29	10	19	-	-	-	4	2	4
V de Valparaíso	178	83	95	-	2	-	30	8	22
Valparaíso	93	43	50	-	1	-	12	5	15
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	12	7	5	-	-	-	1	-	-
Petorca	6	2	4	-	-	-	1	-	3
Quillota	31	17	14	-	1	-	8	2	2
San Antonio	23	11	12	-	-	-	6	-	1
San Felipe de Aconcagua	13	3	10	-	-	-	2	1	1
VI de O'Higgins	106	50	56	-	1	1	12	9	19
Cachapoal	81	41	40	-	1	1	9	9	16
Cardenal Caro	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	23	7	16	-	-	-	3	-	3
VII del Maule	114	56	58	-	2	4	17	9	18
Talca	52	25	27	-	1	2	6	5	10
Cauquenes	5	2	3	-	-	-	-	-	2
Curicó	30	14	16	-	1	-	8	2	2
Linares	27	15	12	-	-	2	3	2	4
VIII del Bío-Bío	237	99	138	-	3	2	44	16	36
Concepción	104	45	59	-	2	-	18	6	12
Arauco	35	11	24	-	-	1	8	2	9
Bío-Bío	50	18	32	-	1	1	12	4	7
Ñuble	48	25	23	-	-	-	6	4	8
IX de La Araucanía	105	46	59	-	-	5	16	3	20
Cautín	82	38	44	-	-	4	8	3	16
Malleco	23	8	15	-	-	1	8	-	4
X de Los Lagos	162	58	104	-	2	5	33	4	29
Llanquihue	60	19	41	-	1	1	14	-	10
Chiloé	22	11	11	-	-	1	1	1	6
Osorno	35	12	23	-	1	1	8	2	5
Palena	2	-	2	-	-	-	2	-	-
Valdivia	43	16	27	-	-	2	8	1	8

1.2.2.2.5-07

DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
Grupos de edad de la madre											
25 a 29 años		30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
204	183	219	136	193	84	80	35	3	4	-	-
4	3	5	2	7	1	2	1	-	-	-	-
3	1	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-
1	2	3	1	4	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11	12	2	7	2	2	-	-	-	-	-
4	7	7	2	4	1	1	-	-	-	-	-
2	4	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3	5	3	1	8	2	2	-	-	-	-	-
1	2	3	-	7	2	1	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
7	11	11	8	7	8	3	1	-	-	-	-
4	6	8	4	4	1	1	1	-	-	-	-
1	3	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
2	2	3	3	2	6	1	-	-	-	-	-
23	20	22	13	21	5	9	3	-	-	-	-
9	11	13	8	11	3	5	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	5	1	5	-	2	-	-	-	-	-
5	2	-	1	5	1	1	1	-	-	-	-
-	3	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-
12	9	11	4	13	6	4	4	-	1	-	-
8	6	9	2	11	4	3	2	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	2	2	2	1	2	-	1	-	-
12	9	11	10	17	2	1	-	2	-	-	-
3	4	7	5	7	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
4	2	4	2	4	1	-	-	-	-	-	-
5	3	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-
25	20	25	17	21	9	9	8	1	1	-	-
10	11	13	7	13	5	2	3	1	1	-	-
2	2	2	3	3	1	1	1	-	-	-	-
5	5	2	4	3	1	3	2	-	-	-	-
8	2	8	3	2	2	3	2	-	-	-	-
9	4	9	14	14	4	6	1	-	-	-	-
5	4	9	13	11	2	6	1	-	-	-	-
4	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-	-
24	21	8	7	9	7	8	4	-	1	-	-
8	7	2	4	6	3	2	1	-	1	-	-
4	3	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-
5	6	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5	3	-	2	3	1	3	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.5-07 DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	TOTAL			Grupos de edad de la madre					
				Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años	
	Total	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
XI Aysen	11	7	4	-	-	-	2	-	2
Coyhaique	11	7	4	-	-	-	2	-	2
Aysen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	18	7	11	-	-	-	2	2	4
Magallanes	15	6	9	-	-	-	2	1	2
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Ultima Esperanza	2	1	1	-	-	-	-	1	1
Metropolitana de Santiago	703	309	394	-	1	4	116	33	102
Santiago	520	240	280	-	1	1	73	26	77
Cordillera	62	21	41	-	-	-	17	3	5
Chacabuco	20	7	13	-	-	1	4	1	4
Maipo	55	20	35	-	-	2	15	1	8
Melipilla	21	7	14	-	-	-	3	-	6
Talagante	25	14	11	-	-	-	4	2	2
HOMBRES	1.071	462	609	-	7	6	196	56	162
I de Tarapacá	26	13	13	-	-	-	5	2	5
Iquique	15	6	9	-	-	-	4	2	3
Arica	11	7	4	-	-	-	1	-	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	47	20	27	-	-	1	7	3	13
Antofagasta	28	13	15	-	-	1	3	3	9
El Loa	17	6	11	-	-	-	4	-	4
Tocopilla	2	1	1	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	25	11	14	-	-	-	6	3	4
Copiapó	17	10	7	-	-	-	3	2	2
Chañaral	2	-	2	-	-	-	-	-	1
Huasco	6	1	5	-	-	-	3	1	1
IV de Coquimbo	56	20	36	-	1	-	10	3	9
Elqui	30	11	19	-	-	-	7	1	5
Choapa	9	3	6	-	1	-	1	-	1
Limarí	17	6	11	-	-	-	2	2	3
V de Valparaíso	112	54	58	-	1	-	23	7	10
Valparaíso	56	27	29	-	1	-	8	4	7
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	8	5	3	-	-	-	1	-	-
Petorca	5	2	3	-	-	-	1	-	2
Quillota	23	12	11	-	-	-	7	2	1
San Antonio	12	6	6	-	-	-	4	-	-
San Felipe de Aconcagua	8	2	6	-	-	-	2	1	-
VI de O'Higgins	62	31	31	-	1	-	6	5	9
Cachapoal	41	24	17	-	1	-	3	5	7
Cardenal Caro	2	2	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	19	5	14	-	-	-	3	-	2
VII del Maule	69	33	36	-	1	-	13	5	11
Talca	30	13	17	-	1	-	6	2	6
Cauquenes	5	2	3	-	-	-	-	-	2

1.2.2.2.5-07

DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
Grupos de edad de la madre											
25 a 29 años		30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	67	99	56	64	38	34	13	-	1	-	-
53	47	84	41	49	27	27	13	-	1	-	-
6	6	5	9	3	4	4	-	-	-	-	-
1	3	-	2	3	-	1	-	-	-	-	-
9	6	5	3	3	3	-	-	-	-	-	-
2	4	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
4	1	3	1	4	3	1	-	-	-	-	-
120	101	117	73	112	45	48	22	3	3	-	-
2	2	2	-	5	-	2	1	-	-	-	-
1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
1	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	6	-	5	1	2	-	-	-	-	-
2	3	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-
1	3	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	4	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-
1	2	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	7	6	6	3	-	-	-	-	-
1	2	4	4	4	1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	4	1	-	-	-	-	-
15	11	12	8	14	4	6	1	-	-	-	-
6	6	7	5	8	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	1	4	-	2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
10	6	7	3	7	2	2	3	-	1	-	-
6	3	5	2	6	-	2	1	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	1	1	2	-	2	-	1	-	-
10	4	7	5	8	2	1	-	2	-	-	-
2	1	4	2	4	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-

1.2.2.2.5-07 DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	TOTAL			Grupos de edad de la madre					
				Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años	
	Total	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
Curicó	19	10	9	-	-	-	4	1	2
Linares	15	8	7	-	-	-	3	2	1
VIII del Bio-Bío	122	52	70	-	1	1	26	5	13
Concepción	53	19	34	-	1	-	12	2	3
Arauco	18	6	12	-	-	-	6	-	3
Bío-Bío	26	12	14	-	-	1	5	3	4
Ñuble	25	15	10	-	-	-	3	-	3
IX de La Araucanía	54	24	30	-	-	2	7	2	9
Cautín	44	20	24	-	-	2	4	2	7
Malleco	10	4	6	-	-	-	3	-	2
X de Los Lagos	86	30	56	-	2	2	17	3	15
Llanquihue	32	10	22	-	1	1	8	-	6
Chiloé	10	5	5	-	-	1	-	1	3
Osorno	24	9	15	-	1	-	5	2	3
Palena	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Valdivia	19	6	13	-	-	-	3	-	3
XI Aysen	6	4	2	-	-	-	2	-	-
Coyhaique	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Aysen	2	-	2	-	-	-	2	-	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	7	3	4	-	-	-	1	2	2
Magallanes	4	2	2	-	-	-	1	1	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Ultima Esperanza	2	1	1	-	-	-	-	1	1
Metropolitana de Santiago	399	167	232	-	-	-	73	16	62
Santiago	292	128	164	-	-	-	48	13	46
Cordillera	38	14	24	-	-	-	11	2	3
Chacabuco	13	3	10	-	-	-	3	-	4
Maipo	28	9	19	-	-	-	7	-	4
Melipilla	14	4	10	-	-	-	3	-	3
Talagante	14	9	5	-	-	-	1	1	2
MUJERES	840	361	479	-	6	16	130	46	145
I de Tarapacá	20	8	12	-	1	-	4	1	3
Iquique	11	6	5	-	1	-	1	1	1
Arica	9	2	7	-	-	-	3	-	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	39	14	25	-	-	-	6	3	11
Antofagasta	23	8	15	-	-	-	3	1	5
El Loa	14	5	9	-	-	-	2	1	6
Tocopilla	2	1	1	-	-	-	1	1	-
III de Atacama	22	10	12	-	-	-	5	2	3
Copiapó	12	5	7	-	-	-	4	1	1
Chañaral	2	1	1	-	-	-	-	1	1
Huasco	8	4	4	-	-	-	1	-	1
IV de Coquimbo	42	12	30	-	-	-	11	1	7
Elqui	25	8	17	-	-	-	8	1	4
Choapa	5	-	5	-	-	-	1	-	2
Limarí	12	4	8	-	-	-	2	-	1

1.2.2.2.5-07

DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
Grupos de edad de la madre											
25 a 29 años		30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
4	1	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-
4	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
15	13	14	9	10	3	6	4	1	1	-	-
4	8	5	4	5	3	2	2	1	1	-	-
2	2	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
4	3	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-
5	-	6	3	1	-	3	1	-	-	-	-
5	3	6	8	5	2	4	1	-	-	-	-
3	3	6	8	3	1	4	1	-	-	-	-
2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
13	12	1	2	5	5	6	2	-	1	-	-
4	3	-	1	3	2	2	-	-	1	-	-
1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
4	5	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	36	53	31	39	20	16	10	-	-	-	-
29	25	45	24	28	11	13	10	-	-	-	-
5	3	3	4	2	3	2	-	-	-	-	-
-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
6	3	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-
1	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	4	2	-	-	-	-	-	-
84	82	102	63	81	39	32	13	-	1	-	-
2	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
2	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	6	2	2	1	-	-	-	-	-	-
2	4	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	1	3	2	2	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
5	8	5	1	1	2	-	1	-	-	-	-
3	4	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2.2.5-07

DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO								
	TOTAL			Grupos de edad de la madre					
				Menores de 15 años		15 a 19 años		20 a 24 años	
	Total	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
V de Valparaíso	66	29	37	-	1	-	7	1	12
Valparaíso	37	16	21	-	-	-	4	1	8
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	4	2	2	-	-	-	-	-	-
Petorca	1	-	1	-	-	-	-	-	1
Quillota	8	5	3	-	1	-	1	-	1
San Antonio	11	5	6	-	-	-	2	-	1
San Felipe de Aconcagua	5	1	4	-	-	-	-	-	1
VI de O'Higgins	44	19	25	-	-	1	6	4	10
Cachapoal	40	17	23	-	-	1	6	4	9
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	4	2	2	-	-	-	-	-	1
VII del Maule	45	23	22	-	1	4	4	4	7
Talca	22	12	10	-	-	2	-	3	4
Cauquenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Curicó	11	4	7	-	1	-	4	1	-
Linares	12	7	5	-	-	2	-	-	3
VIII del Bío-Bío	115	47	68	-	2	1	18	11	23
Concepción	51	26	25	-	1	-	6	4	9
Arauco	17	5	12	-	-	1	2	2	6
Bío-Bío	24	6	18	-	1	-	7	1	3
Ñuble	23	10	13	-	-	-	3	4	5
IX de La Araucanía	51	22	29	-	-	3	9	1	11
Cautín	38	18	20	-	-	2	4	1	9
Malleco	13	4	9	-	-	1	5	-	2
X de Los Lagos	76	28	48	-	-	3	16	1	14
Llanquihue	28	9	19	-	-	-	6	-	4
Chiloé	12	6	6	-	-	-	1	-	3
Osorno	11	3	8	-	-	1	3	-	2
Palena	1	-	1	-	-	-	1	-	-
Valdivia	24	10	14	-	-	2	5	1	5
XI Aysen	5	3	2	-	-	-	-	-	2
Coyhaique	3	2	1	-	-	-	-	-	1
Aysen	2	1	1	-	-	-	-	-	1
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	11	4	7	-	-	-	1	-	2
Magallanes	11	4	7	-	-	-	1	-	2
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	304	142	162	-	1	4	43	17	40
Santiago	228	112	116	-	1	1	25	13	31
Cordillera	24	7	17	-	-	-	6	1	2
Chacabuco	7	4	3	-	-	1	1	1	-
Maipo	27	11	16	-	-	2	8	1	4
Melipilla	7	3	4	-	-	-	-	-	3
Talagante	11	5	6	-	-	-	3	1	-

1.2.2.2.5-07

DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD Y ESTADO CIVIL DE LA MADRE, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
Grupos de edad de la madre											
25 a 29 años		30 a 34 años		35 a 39 años		40 a 44 años		45 a 49 años		50 años y más	
Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera	Casada	Soltera
8	9	10	5	7	1	3	2	-	-	-	-
3	5	6	3	3	1	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
2	3	4	1	6	4	2	1	-	-	-	-
2	3	4	-	5	4	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
2	5	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-
1	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
10	7	11	8	11	6	3	4	-	-	-	-
6	3	8	3	8	2	-	1	-	-	-	-
-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-
1	2	-	3	2	1	2	1	-	-	-	-
3	2	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-
4	1	3	6	9	2	2	-	-	-	-	-
2	1	3	5	8	1	2	-	-	-	-	-
2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
11	9	7	5	4	2	2	2	-	-	-	-
4	4	2	3	3	1	-	1	-	-	-	-
3	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	31	46	25	25	18	18	3	-	1	-	-
24	22	39	17	21	16	14	3	-	1	-	-
1	3	2	5	1	1	2	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO				
	TOTAL				
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
TOTAL	1.911	734	392	784	1
I de Tarapacá	46	21	8	17	-
Iquique	26	8	5	13	-
Arica	20	13	3	4	-
Parinacota	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	86	35	27	24	-
Antofagasta	51	24	12	15	-
El Loa	31	9	14	8	-
Tocopilla	4	2	1	1	-
III de Atacama	47	17	14	16	-
Copiapó	29	8	10	11	-
Chañaral	4	2	-	2	-
Huasco	14	7	4	3	-
IV de Coquimbo	98	38	23	37	-
Elqui	55	20	16	19	-
Choapa	14	5	3	6	-
Limarí	29	13	4	12	-
V de Valparaíso	178	76	25	77	-
Valparaíso	93	37	13	43	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-
Los Andes	12	3	3	6	-
Petorca	6	2	-	4	-
Quillota	31	14	6	11	-
San Antonio	23	10	3	10	-
San Felipe de Aconcagua	13	10	-	3	-
VI de O'Higgins	106	38	13	55	-
Cachapoal	81	28	9	44	-
Cardenal Caro	2	-	-	2	-
Colchagua	23	10	4	9	-
VII del Maule	114	42	18	54	-
Talca	52	17	7	28	-
Cauquenes	5	2	-	3	-
Curicó	30	15	6	9	-
Linares	27	8	5	14	-
VIII del Bío-Bío	237	73	23	141	-
Concepción	104	22	8	74	-
Arauco	35	11	6	18	-
Bío-Bío	50	21	1	28	-
Ñuble	48	19	8	21	-
IX de La Araucanía	105	28	18	58	1
Cautín	82	22	14	45	1
Malleco	23	6	4	13	-
X de Los Lagos	162	52	45	65	-
Llanquihue	60	25	9	26	-
Chiloé	22	8	5	9	-
Osorno	35	8	13	14	-
Palena	2	-	1	1	-
Valdivia	43	11	17	15	-

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
EDAD Y TIPO DE CERTIFICACIÓN									
Menores de 28 días					28 días y más				
Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
1.254	482	172	600	-	657	252	220	184	1
31	15	2	14	-	15	6	6	3	-
19	7	2	10	-	7	1	3	3	-
12	8	-	4	-	8	5	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	26	17	14	-	29	9	10	10	-
35	18	8	9	-	16	6	4	6	-
18	6	8	4	-	13	3	6	4	-
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-
32	13	6	13	-	15	4	8	3	-
20	7	4	9	-	9	1	6	2	-
2	1	-	1	-	2	1	-	1	-
10	5	2	3	-	4	2	2	-	-
57	19	8	30	-	41	19	15	7	-
30	8	6	16	-	25	12	10	3	-
10	3	2	5	-	4	2	1	1	-
17	8	-	9	-	12	5	4	3	-
116	54	11	51	-	62	22	14	26	-
59	25	3	31	-	34	12	10	12	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1	1	3	-	7	2	2	3	-
3	2	-	1	-	3	-	-	3	-
23	10	5	8	-	8	4	1	3	-
17	10	2	5	-	6	-	1	5	-
9	6	-	3	-	4	4	-	-	-
67	20	6	41	-	39	18	7	14	-
55	16	5	34	-	26	12	4	10	-
2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
10	4	1	5	-	13	6	3	4	-
65	23	9	33	-	49	19	9	21	-
29	8	4	17	-	23	9	3	11	-
4	1	-	3	-	1	1	-	-	-
16	10	3	3	-	14	5	3	6	-
16	4	2	10	-	11	4	3	4	-
171	47	5	119	-	66	26	18	22	-
76	12	-	64	-	28	10	8	10	-
28	9	1	18	-	7	2	5	-	-
32	12	1	19	-	18	9	-	9	-
35	14	3	18	-	13	5	5	3	-
66	15	7	44	-	39	13	11	14	1
53	14	6	33	-	29	8	8	12	1
13	1	1	11	-	10	5	3	2	-
113	37	28	48	-	49	15	17	17	-
42	18	5	19	-	18	7	4	7	-
16	7	2	7	-	6	1	3	2	-
24	5	8	11	-	11	3	5	3	-
1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
30	7	13	10	-	13	4	4	5	-

CONTINÚA •

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO				
	TOTAL				
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
XI Aysen	11	3	6	2	-
Coyhaique	7	3	3	1	-
Aysen	4	-	3	1	-
Capitán Prat	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	18	13	2	3	-
Magallanes	15	12	1	2	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	1	-	-
Ultima Esperanza	2	1	-	1	-
Metropolitana de Santiago	703	298	170	235	-
Santiago	520	224	129	167	-
Cordillera	62	28	14	20	-
Chacabuco	20	10	4	6	-
Maipo	55	18	13	24	-
Melipilla	21	7	3	11	-
Talagante	25	11	7	7	-

1.2.2.2.5-08: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR GRUPO DE EDAD DEL FALLECIDO Y TIPO DE CERTIFICACION, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE 2005

DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO									
EDAD Y TIPO DE CERTIFICACIÓN									
Menores de 28 días					28 días y más				
Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
7	3	2	2	-	4	-	4	-	-
6	3	2	1	-	1	-	1	-	-
1	-	-	1	-	3	-	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12	1	3	-	2	1	1	-	-
14	11	1	2	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
456	198	70	188	-	247	100	100	47	-
343	153	59	131	-	177	71	70	36	-
39	17	5	17	-	23	11	9	3	-
8	2	-	6	-	12	8	4	-	-
31	12	1	18	-	24	6	12	6	-
17	6	2	9	-	4	1	1	2	-
18	8	3	7	-	7	3	4	-	-

1.2.2.2.5-09: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA URBANA - RURAL Y EDAD DETALLADA, 2005

AREA Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	TOTAL	MES DE OCURRENCIA											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	1.911	162	122	162	152	165	153	190	171	163	175	159	137
Menores de 1 día	648	51	42	64	55	48	48	55	53	58	54	69	51
1 día	143	11	9	10	13	18	9	12	13	11	13	11	13
2 días	68	14	2	4	6	5	6	10	5	5	5	2	4
3 días	53	7	5	4	2	8	4	2	6	3	4	5	3
4 días	32	6	2	2	2	1	3	2	4	2	3	3	2
5 días	36	2	3	3	3	3	3	5	2	3	4	2	3
6 días	29	3	1	3	4	3	4	4	1	-	-	1	5
7 a 13 días	127	13	4	8	9	11	12	13	15	8	16	12	6
14 a 20 días	63	6	5	4	4	8	6	11	4	2	3	3	7
21 a 27 días	55	4	1	8	5	6	2	6	4	2	9	6	2
28 días a 1 mes	165	11	11	14	14	14	17	13	14	19	16	17	5
2 meses	114	8	8	9	9	7	8	13	8	13	10	10	11
3 meses	84	4	5	10	4	3	5	14	9	10	8	5	7
4 meses	72	3	4	6	2	3	10	11	5	9	8	5	6
5 meses	48	6	3	2	7	4	2	5	1	8	5	1	4
6 meses	41	3	2	2	1	5	4	4	8	1	6	4	1
7 meses	42	2	1	-	5	3	3	6	10	2	5	2	3
8 meses	25	1	4	2	3	5	2	-	3	2	1	1	1
9 meses	21	3	4	2	-	2	4	2	1	1	1	-	1
10 meses	20	2	3	3	2	3	1	2	2	1	1	-	-
11 meses y menores de 12 meses	25	2	3	2	2	5	-	-	3	3	3	-	2
Urbana	1637	140	110	142	127	136	132	162	139	142	151	135	121
Menores de 1 día	574	47	37	61	50	44	41	49	45	47	49	59	45
1 día	118	8	8	9	9	15	9	9	12	9	12	7	12
2 días	55	12	2	3	4	3	8	8	3	3	5	2	4
3 días	46	7	3	4	2	7	1	1	5	3	4	4	2
4 días	29	4	2	2	2	1	2	2	4	2	3	3	2
5 días	33	2	3	3	3	3	5	5	-	3	4	2	3
6 días	24	2	-	3	3	3	3	3	1	-	-	-	5
7 a 13 días	110	12	4	8	7	8	10	10	12	8	14	10	6
14 a 20 días	47	4	5	2	3	4	8	8	4	-	3	3	6
21 a 27 días	46	3	1	6	5	6	5	5	3	2	7	5	2
28 días a 1 mes	146	10	11	12	12	12	12	12	10	18	14	16	5
2 meses	92	7	7	7	8	6	7	11	5	12	7	8	7
3 meses	70	4	5	6	3	2	4	11	8	10	6	5	6
4 meses	68	3	4	6	1	3	9	11	5	9	6	5	6
5 meses	40	6	3	2	6	3	2	5	-	6	4	-	3
6 meses	32	1	2	1	-	4	4	3	7	1	5	3	1
7 meses	33	2	1	-	5	1	1	5	8	2	3	2	3
8 meses	23	-	4	2	2	5	2	-	3	2	1	1	1
9 meses	18	3	3	2	-	2	3	2	1	1	-	-	1
10 meses	16	2	2	2	-	3	1	2	2	1	1	-	-
11 meses y menores de 12 meses	17	2	3	1	2	1	-	-	1	3	3	-	1
Rural	274	22	12	20	25	29	21	28	32	21	24	24	16
Menores de 1 día	74	4	5	3	5	4	7	6	8	11	5	10	6
1 día	25	3	1	1	4	3	1	3	1	2	1	4	1
2 días	13	2	-	1	2	2	-	2	2	2	-	-	-
3 días	7	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1

1.2.2.2.5-09: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA URBANA - RURAL Y EDAD DETALLADA, 2005

AREA Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO												
	TOTAL	MES DE OCURRENCIA											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
4 días	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5 días	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
6 días	5	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
7 a 13 días	17	1	-	-	2	3	1	3	3	-	2	2	-
14 a 20 días	16	2	-	2	1	4	1	3	-	2	-	-	1
21 a 27 días	9	1	-	2	-	-	1	1	1	-	2	1	-
28 días a 1 mes	19	2	-	2	2	2	2	1	4	1	2	1	-
2 meses	22	1	1	2	1	1	1	2	3	1	3	2	4
3 meses	14	-	-	4	1	1	1	3	1	-	2	-	1
4 meses	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
5 meses	8	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1
6 meses	9	2	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-
7 meses	9	-	-	-	-	2	2	1	2	-	2	-	-
8 meses	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9 meses	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
10 meses	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
11 meses y menores de 12 meses	8	-	-	1	-	4	-	-	2	-	-	-	1

1.2.2.2.5-10: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
	Total	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarada
TOTAL	1.911	758	569	319	159	82	16	7	1	-	-	-
Menores de 15 años	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	348	276	58	14	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	409	217	137	43	9	3	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	387	128	136	80	28	11	3	1	-	-	-	-
30 a 34 años	355	72	129	82	46	20	1	4	1	-	-	-
35 a 39 años	277	34	86	67	47	33	9	1	-	-	-	-
40 a 44 años	115	16	23	31	28	13	3	1	-	-	-	-
45 a 49 años	7	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	494	205	173	71	34	9	2	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	16	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	82	53	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	114	59	41	10	4	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	148	48	59	29	10	2	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	95	22	36	18	11	6	2	-	-	-	-	-
40 a 44 años	37	8	10	11	8	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	1.417	553	396	248	125	73	14	7	1	-	-	-
Menores de 15 años	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	332	261	58	13	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	327	164	110	42	8	3	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	273	69	95	70	24	11	3	1	-	-	-	-
30 a 34 años	207	24	70	53	36	18	1	4	1	-	-	-
35 a 39 años	182	12	50	49	36	27	7	1	-	-	-	-
40 a 44 años	78	8	13	20	20	13	3	1	-	-	-	-
45 a 49 años	5	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-11: DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA MADRE, SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD DE LA MADRE Y PESO AL NACER, 2005

TIPO DE ACTIVIDAD DE LA MADRE Y PESO AL NACER	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO							
	Total	AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS DE LA MADRE						
		sin	1 a 3	4 a 6	7 a 9	10 a 12	13 años	No
		Instrucción	Años	Años	Años	Años	y más	Declarados
TOTAL	1.911	13	25	130	426	989	320	8
Menos de 500 gramos	125	-	-	3	23	67	31	1
500 a 999 gramos	465	2	4	16	95	251	96	1
1.000 a 1.499 gramos	175	-	-	7	36	110	22	-
1.500 a 1.999 gramos	162	-	2	13	30	94	23	-
2.000 a 2.499 gramos	208	3	2	14	49	107	32	1
2.500 a 2.999 gramos	264	1	5	26	72	113	44	3
3.000 a 3.499 gramos	291	7	5	27	71	145	35	1
3.500 a 3.999 gramos	176	-	6	19	35	82	33	1
4.000 a 4.499 gramos	38	-	-	5	12	17	4	-
4.500 a 5.999 gramos	7	-	1	-	3	3	-	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Activa	494	-	-	9	29	234	215	7
Menos de 500 gramos	41	-	-	2	1	13	24	1
500 a 999 gramos	143	-	-	1	6	70	65	1
1.000 a 1.499 gramos	36	-	-	-	1	22	13	-
1.500 a 1.999 gramos	45	-	-	1	4	26	14	-
2.000 a 2.499 gramos	52	-	-	2	4	27	18	1
2.500 a 2.999 gramos	58	-	-	1	4	22	29	2
3.000 a 3.499 gramos	66	-	-	-	5	33	27	1
3.500 a 3.999 gramos	42	-	-	1	1	15	24	1
4.000 a 4.499 gramos	9	-	-	1	2	5	1	-
4.500 a 5.999 gramos	2	-	-	-	1	1	-	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Inactiva	1.417	13	25	121	397	755	105	1
Menos de 500 gramos	84	-	-	1	22	54	7	-
500 a 999 gramos	322	2	4	15	89	181	31	-
1.000 a 1.499 gramos	139	-	-	7	35	88	9	-
1.500 a 1.999 gramos	117	-	2	12	26	68	9	-
2.000 a 2.499 gramos	156	3	2	12	45	80	14	-
2.500 a 2.999 gramos	206	1	5	25	68	91	15	1
3.000 a 3.499 gramos	225	7	5	27	66	112	8	-
3.500 a 3.999 gramos	134	-	6	18	34	67	9	-
4.000 a 4.499 gramos	29	-	-	4	10	12	3	-
4.500 a 5.999 gramos	5	-	1	-	2	2	-	-
6.000 gramos y más	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.5-17: DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	657	45	48	52	49	54	56	56	64	69	64	45	41
I de Tarapacá	15	2	2	2	1	-	2	2	2	-	-	-	2
Iquique	7	-	2	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-
Arica	8	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	29	1	1	3	4	3	-	-	3	4	2	4	-
Antofagasta	16	-	-	1	4	1	-	-	2	2	1	4	-
El Loa	13	1	1	2	-	2	-	-	1	2	1	-	-
Tocopilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	15	2	2	-	1	-	3	3	-	3	2	-	1
Copiapó	9	2	-	-	1	-	2	2	-	1	1	-	1
Chañaral	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
Huasco	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
IV de Coquimbo	41	5	1	-	3	1	3	3	4	7	10	4	2
Elqui	25	5	-	-	3	-	2	2	3	4	4	3	-
Choapa	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
Limarí	12	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	1	2
V de Valparaíso	62	6	4	4	7	5	3	3	4	9	5	5	1
Valparaíso	34	2	4	2	5	3	2	2	2	4	4	1	-
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	7	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Petorca	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
Quillota	8	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	-
San Antonio	6	2	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
San Felipe de Aconcagua	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
VI de O'Higgins	39	2	2	5	1	5	5	5	2	2	1	4	5
Cachapoal	26	2	1	2	1	2	4	4	2	2	1	2	4
Cardenal Caro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	13	-	1	3	-	3	1	1	-	-	-	2	1
VII del Maule	49	7	2	2	5	2	3	3	8	5	3	3	1
Talca	23	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	1	1
Cauquenes	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Curicó	14	2	-	-	1	-	-	-	4	2	1	1	-
Linares	11	2	-	-	3	1	1	1	1	1	-	1	-
VIII del Bio-Bío	66	1	3	5	4	8	7	7	7	7	11	2	5
Concepción	28	-	3	4	-	4	5	5	2	4	1	-	2
Arauco	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2
Bío-Bío	18	1	-	1	-	-	1	1	3	1	8	-	1
Ñuble	13	-	-	-	2	4	1	1	1	2	1	2	-
IX de La Araucanía	39	2	4	5	3	3	2	2	3	5	3	2	2
Cautín	29	1	2	5	3	3	1	1	3	4	3	1	1
Malleco	10	1	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1
X de Los Lagos	49	2	2	4	4	7	3	3	7	4	6	5	2
Llanquihue	18	2	1	3	-	2	1	1	2	1	4	2	-
Chiloé	6	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-
Osorno	11	-	1	-	-	1	2	2	2	2	1	1	1
Palena	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Valdivia	13	-	-	1	3	1	-	-	3	-	1	-	1

1.2.2.2.5-17: DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE 28 DÍAS A 11 MESES												
	TOTAL	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
XI Aysen	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Coyhaique	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aysen	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Capitán Prat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Magallanes	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Ultima Esperanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	247	15	24	22	14	20	25	25	23	23	20	16	19
Santiago	177	11	19	14	12	14	19	19	14	16	14	11	13
Cordillera	23	2	2	2	2	5	3	3	1	-	1	2	2
Chacabuco	12	1	1	2	-	1	-	-	2	1	1	1	2
Maipo	24	-	2	-	-	-	3	3	5	4	2	2	2
Melipilla	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Talagante	7	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-

1.2.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 AÑO											
	Total	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarada
TOTAL	1.911	758	569	319	159	82	16	7	1	-	-	-
Menores de 15 años	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	348	276	58	14	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	409	217	137	43	9	3	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	387	128	136	80	28	11	3	1	-	-	-	-
30 a 34 años	355	72	129	82	46	20	1	4	1	-	-	-
35 a 39 años	277	34	86	67	47	33	9	1	-	-	-	-
40 a 44 años	115	16	23	31	28	13	3	1	-	-	-	-
45 a 49 años	7	2	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sin instrucción	13	3	2	3	2	2	1	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
40 a 44 años	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 a 3 años de estudio	25	1	6	5	8	3	2	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	9	1	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-
35 a 39 años	5	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-
40 a 44 años	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 a 6 años de estudio	130	38	26	31	11	16	3	5	-	-	-	-
Menores de 15 años	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	28	19	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	24	8	7	6	3	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	14	2	2	7	1	2	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	23	1	8	5	4	2	-	3	-	-	-	-
35 a 39 años	21	1	2	5	1	8	3	1	-	-	-	-
40 a 44 años	16	3	2	4	2	4	-	1	-	-	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 a 9 años de estudio	426	154	116	81	37	32	5	1	-	-	-	-
Menores de 15 años	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	112	81	26	5	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	80	29	26	18	5	2	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	86	19	25	26	10	5	1	-	-	-	-	-
30 a 34 años	52	7	18	13	8	5	-	1	-	-	-	-
35 a 39 años	60	5	14	14	10	14	3	-	-	-	-	-
40 a 44 años	25	3	7	4	4	6	1	-	-	-	-	-
45 a 49 años	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.5-22: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, POR ORDEN DE NACIMIENTO, SEGÚN AÑOS DE ESTUDIOS APROBADOS Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE, 2005

AÑO DE ESTUDIO APROBADO Y GRUPO DE EDAD DE LA MADRE	DEFUNCIONES DE MENORES DE 1AÑO											
	Total	Orden de nacimiento										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 y más	No declarada
10 a 12 años de estudio	989	414	311	156	76	26	4	1	1	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	195	165	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	255	144	93	17	1	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	195	57	83	37	12	4	1	1	-	-	-	-
30 a 34 años	160	27	53	45	22	12	-	-	1	-	-	-
35 a 39 años	131	16	47	34	24	8	2	-	-	-	-	-
40 a 44 años	49	4	10	17	16	1	1	-	-	-	-	-
45 a 49 años	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 años de estudios y más	320	140	108	43	25	3	1	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	44	34	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	86	48	26	9	3	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	106	33	47	16	10	-	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	57	12	22	13	7	2	1	-	-	-	-	-
40 a 44 años	19	5	4	4	5	1	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No declarado	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 a 34 años	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 a 39 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 a 44 años	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 a 49 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 años y más	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DEFUNCIONES
GENERALES

2 0 0 5

INTERRELACION ENTRE LAS VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MORTALIDAD GENERAL (1.2.2.2.6)

Por Según	Nº y Tasa	Mes de Ocurrencia	Área Urbano-Rural	Sexo	Años de estudios aprobados	Grupos de edad	Estado Civil	Tipo de Certificación	Local del fallecimiento	Porcentaje de Certificación Médica	Tipo de Actividad	Serie de Años	Grupos de Ocupación	Regiones de Residencia habitual
Región y provincia de residencia habitual	01	02	08	-	-	05	-	07-08	07	-	-	-	-	-
Grupos de edad	-	-	03-06	03	04	-	06	-	-	-	12	-	12	-
Edad detallada	-	-	03	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sexo	-	-	06	-	04	05-11- 14	06	11	-	-	12	-	12	-
Grupos de causa De muerte	-	10	-	-	-	-	-	09	-	09	-	13	-	20
Lista abreviada de Causa de muerte Detallada	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Lista detallada de causas de muerte	-	-	-	-	-	11	-	11	-	-	-	-	-	-
Diez grupos Principales de causa de muerte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-01.- DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES					Tasa por 1000 Habitantes ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	81.873	81.079	83.672	86.138	86.102	5,3	5,2	5,3	5,4	5,3
I de Tarapacá	1.901	1.948	1.968	2.071	2.078	4,7	4,7	4,7	4,5	4,4
Iquique	991	1.026	1.040	1.127	1.092	4,8	4,9	4,9	4,1	3,9
Arica	903	911	922	935	985	4,6	4,6	4,6	5,0	5,2
Parinacota	7	11	6	9	1	2,0	3,1	1,7	3,1	0,4
II de Antofagasta	2.409	2.388	2.368	2.368	2.403	5,1	5,0	4,9	4,4	4,4
Antofagasta	1.641	1.695	1.633	1.695	1.630	5,8	5,9	5,6	4,8	4,5
El Loa	553	528	528	493	560	3,8	3,5	3,5	3,2	3,7
Tocopilla	215	165	207	180	213	4,9	3,7	4,6	6,1	7,4
III de Atacama	1.138	1.163	1.157	1.176	1.209	4,1	4,1	4,0	4,4	4,5
Copiapó	647	698	690	690	741	4,0	4,2	4,0	4,0	4,2
Chañaral	100	118	117	126	110	2,3	2,7	2,7	4,3	3,8
Huasco	391	347	350	360	358	5,5	4,9	4,9	5,4	5,3
IV de Coquimbo	3.008	2.953	3.012	3.257	3.256	5,1	5,0	5,0	5,0	4,9
Elqui	1.693	1.680	1.701	1.912	1.899	5,0	4,8	4,8	4,7	4,5
Choapa	477	466	447	463	500	5,5	5,4	5,1	5,5	5,9
Limarí	838	807	864	882	857	5,3	5,1	5,4	5,4	5,2
V de Valparaíso	9.458	9.376	9.851	10.047	9.900	6,0	5,9	6,1	6,1	6,0
Valparaíso	5.786	5.605	5.927	5.957	5.909	6,4	6,1	6,4	6,4	6,3
Isla de Pascua	24	19	25	22	22	6,4	4,9	6,3	5,2	5,1
Los Andes	453	445	524	489	510	5,0	4,9	5,6	4,9	5,0
Petorca	365	356	357	381	376	4,9	4,8	4,7	5,0	4,9
Quillota	1.382	1.415	1.471	1.514	1.453	6,0	6,1	6,3	6,2	5,8
San Antonio	766	817	818	913	900	5,7	6,0	5,9	6,1	5,9
San Felipe de Aconcagua	682	719	729	771	730	5,0	5,2	5,2	5,4	5,1
VI de O'Higgins	4.350	4.241	4.607	4.573	4.702	5,4	5,2	5,6	5,5	5,6
Cachapoal	2.971	2.889	3.142	3.085	3.231	5,3	5,1	5,5	5,3	5,5
Cardenal Caro	265	240	278	271	239	6,8	6,1	7,1	6,3	5,5
Colchagua	1.114	1.112	1.187	1.217	1.232	5,6	5,5	5,8	5,9	5,9
VII del Maule	5.371	5.434	5.455	5.659	5.459	5,8	5,8	5,8	5,9	5,6
Talca	1.882	1.873	1.910	1.988	1.915	5,4	5,3	5,3	5,2	5,0
Cauquenes	434	425	430	468	466	7,4	7,3	7,3	8,0	7,9
Curicó	1.397	1.499	1.546	1.515	1.491	5,7	6,0	6,1	5,8	5,7
Linares	1.658	1.637	1.569	1.688	1.587	6,2	6,1	5,8	6,4	6,0
VIII del Bío- Bío	10.646	10.539	10.732	11.069	10.961	5,4	5,3	5,4	5,7	5,6
Concepción	4.904	4.796	4.892	5.095	5.020	5,1	4,9	4,9	5,3	5,2
Arauco	864	805	941	903	843	5,1	4,7	5,4	5,5	5,1
Bío-Bío	2.005	2.125	2.040	2.109	2.221	5,6	5,8	5,6	5,6	5,9
Ñuble	2.873	2.813	2.859	2.962	2.877	6,3	6,1	6,1	6,6	6,3
IX de La Araucanía	5.376	5.335	5.432	5.577	5.678	6,1	6,0	6,0	6,1	6,1
Cautín	4.017	3.984	4.069	4.190	4.193	6,0	5,9	6,0	5,8	5,8
Malleco	1.359	1.351	1.363	1.387	1.485	6,2	6,1	6,2	6,8	7,4
X de Los Lagos	6.524	6.307	6.543	6.697	7.006	6,1	5,8	6,0	5,9	6,1
Llanquihue	1.786	1.696	1.754	1.803	1.964	5,7	5,3	5,4	5,1	5,4
Chiloé	945	918	940	985	981	6,1	5,9	5,9	5,8	5,7
Osorno	1.510	1.452	1.507	1.502	1.574	6,7	6,4	6,6	6,5	6,8
Palena	78	105	79	92	97	3,8	5,0	3,7	4,8	5,0
Valdivia	2.205	2.136	2.263	2.315	2.390	6,2	5,9	6,3	6,3	6,4
XI Aysen	422	407	423	437	441	4,4	4,2	4,3	4,5	4,4
Coyhaique	245	231	234	220	221	4,9	4,6	4,6	4,0	4,0
Aysen	125	128	138	149	157	3,5	3,5	3,7	4,7	4,8

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-01.- DEFUNCIONES Y TASAS DE MORTALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES					Tasa por 1000 Habitantes ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
Capitán Prat	23	17	23	21	19	4,6	3,3	4,4	5,3	4,8
General Carrera	29	31	28	47	44	4,8	5,1	4,7	6,6	6,1
XII Magallanes y Antártica	892	936	966	933	963	5,6	5,8	6,0	6,0	6,2
Magallanes	724	767	779	757	757	5,5	5,8	5,8	6,1	6,0
Antártica Chilena	3	3	4	2	3	1,0	1,0	1,3	0,8	1,1
Tierra del Fuego	30	32	34	44	40	5,2	5,7	6,2	6,3	5,8
Ultima Esperanza	135	134	149	130	163	7,4	7,4	8,2	6,2	7,7
Metropolitana de Santiago	30.378	30.052	31.158	32.274	32.046	4,9	4,8	4,9	5,0	4,9
Santiago	25.013	24.510	25.349	26.047	25.881	5,2	5,0	5,1	5,3	5,3
Cordillera	1.575	1.685	1.702	1.893	1.869	3,3	3,5	3,4	3,1	2,9
Chacabuco	537	523	554	588	581	4,0	3,7	3,8	3,7	3,6
Maipo	1.647	1.633	1.846	1.927	1.890	4,2	4,1	4,5	4,6	4,4
Melipilla	698	669	714	785	785	5,0	4,7	5,0	5,2	5,1
Talagante	908	1.032	993	1.034	1.040	4,5	5,0	4,8	4,2	4,2

1 Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente y considerando las Estimaciones y Proyecciones de Población INE.".....op.cit."

1.2.2.2.6-02: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	86.102	6.782	6.025	6.563	6.696	7.561	8.274	8.612	7.811	7.390	7.015	6.528	6.845
I de Tarapacá	2.078	161	157	157	159	178	181	199	203	177	171	157	178
Iquique	1.092	83	83	80	77	87	109	106	104	97	92	82	92
Arica	985	78	74	77	82	91	72	93	98	80	79	75	86
Parinacota	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
II de Antofagasta	2.403	199	165	202	163	201	233	217	230	219	188	181	205
Antofagasta	1.630	128	110	131	112	138	165	146	154	150	122	127	147
El Loa	560	52	39	53	34	49	44	56	56	48	44	43	42
Tocopilla	213	19	16	18	17	14	24	15	20	21	22	11	16
III de Atacama	1.209	109	96	83	88	107	115	114	117	134	99	81	66
Copiapó	741	60	62	51	65	65	74	69	75	81	59	45	35
Chañaral	110	12	5	6	4	12	14	12	10	20	5	8	2
Huasco	358	37	29	26	19	30	27	33	32	33	35	28	29
IV de Coquimbo	3.256	266	234	242	264	282	312	281	281	310	281	235	268
Elqui	1.899	151	134	141	160	174	191	163	155	191	145	135	159
Choapa	500	40	37	36	33	34	43	50	46	40	50	46	45
Limarí	857	75	63	65	71	74	78	68	80	79	86	54	64
V de Valparaíso	9.900	712	661	765	751	879	886	1.078	906	903	843	779	737
Valparaíso	5.909	437	385	458	449	512	527	665	531	559	493	458	435
Isla de Pascua	22	-	2	1	5	1	2	1	3	2	2	-	3
Los Andes	510	39	24	35	32	35	52	57	47	54	49	45	41
Petorca	376	27	21	23	37	37	37	43	31	29	36	30	25
Quillota	1.453	96	105	121	114	135	130	138	147	105	134	115	113
San Antonio	900	63	67	69	63	94	80	95	77	85	71	67	69
San Felipe de Aconcagua	730	50	57	58	51	65	58	79	70	69	58	64	51
VI de O'Higgins	4.702	379	318	357	360	398	482	491	390	387	369	359	412
Cachapoal	3.231	266	204	255	239	261	335	338	275	257	251	258	292
Cardenal Caro	239	26	27	15	17	18	25	24	14	20	16	12	25
Colchagua	1.232	87	87	87	104	119	122	129	101	110	102	89	95
VII del Maule	5.459	464	363	416	421	475	528	544	501	459	426	440	422
Talca	1.915	164	112	155	149	187	182	191	161	159	165	148	142
Cauquenes	466	38	30	31	37	32	57	55	49	28	37	35	37
Curicó	1.491	133	110	122	114	119	129	138	148	137	114	114	113
Linares	1.587	129	111	108	121	137	160	160	143	135	110	143	130
VIII del Bío-Bío	10.961	863	832	823	841	1.030	1.034	1.092	994	873	881	846	852
Concepción	5.020	398	397	379	396	452	498	492	432	398	405	392	381
Arauco	843	72	59	75	68	75	78	73	89	61	58	61	74
Bío-Bío	2.221	160	156	176	168	246	185	215	206	186	178	172	173
Ñuble	2.877	233	220	193	209	257	273	312	267	228	240	221	224
IX de La Araucanía	5.678	423	426	429	483	446	517	634	539	469	481	404	427
Cautín	4.193	305	311	311	354	344	398	468	395	339	348	312	308
Malleco	1.485	118	115	118	129	102	119	166	144	130	133	92	119
X de Los Lagos	7.006	546	544	487	519	584	709	708	643	568	555	556	587
Llanquihue	1.964	155	147	136	155	165	196	193	179	159	159	155	165
Chiloé	981	73	81	60	60	75	100	109	95	80	82	91	75
Osorno	1.574	117	120	108	122	128	177	145	156	127	117	121	136
Palena	97	7	7	4	4	7	13	11	5	9	11	10	9
Valdivia	2.390	194	189	179	178	209	223	250	208	193	186	179	202
XI Aysen	441	30	40	36	36	37	32	41	30	35	33	38	53
Coyhaique	221	17	19	18	18	17	17	21	16	17	20	18	23
Aysen	157	10	18	13	11	16	8	10	10	14	12	12	23

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-02: DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Capitán Prat	19	-	1	-	3	1	4	4	-	-	-	4	2
General Carrera	44	3	2	5	4	3	3	6	4	4	1	4	5
XII Magallanes y Antártica	963	75	68	73	88	78	93	92	81	75	90	74	76
Magallanes	757	55	55	54	69	61	72	74	61	59	75	59	63
Antártica Chilena	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
Tierra del Fuego	40	4	2	6	3	-	3	4	4	5	3	3	3
Ultima Esperanza	163	16	11	13	16	17	17	14	16	11	10	12	10
Metropolitana de Santiago	32.046	2.555	2.121	2.493	2.523	2.866	3.152	3.121	2.896	2.781	2.598	2.378	2.562
Santiago	25.881	2.013	1.724	2.050	2.015	2.300	2.588	2.509	2.377	2.241	2.069	1.931	2.064
Cordillera	1.869	167	141	123	162	173	187	167	149	149	171	148	132
Chacabuco	581	53	31	50	43	47	49	65	50	59	37	44	53
Maipo	1.890	160	111	140	163	170	174	189	170	156	164	124	169
Melipilla	785	77	47	60	55	68	70	80	75	68	64	49	72
Talagante	1.040	85	67	70	85	108	84	111	75	108	93	82	72

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 2005

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES								
	TOTAL			Área y Sexo					
				Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL	86.102	46.369	39.733	73.900	38.957	34.943	12.202	7.412	4.790
Menores de 1 año	1.911	1.071	840	1.637	912	725	274	159	115
Menores de 28 días	1.254	698	556	1.082	593	489	172	105	67
Menores de 1 días	648	353	295	574	314	260	74	39	35
1 día	143	87	56	118	65	53	25	22	3
2 días	68	39	29	55	34	21	13	5	8
3 días	53	36	17	46	31	15	7	5	2
4 días	32	18	14	29	16	13	3	2	1
5 días	36	19	17	33	16	17	3	3	-
6 días	29	20	9	24	17	7	5	3	2
7 a 13 días	127	65	62	110	55	55	17	10	7
14 a 20 días	63	28	35	47	19	28	16	9	7
21 a 27 días	55	33	22	46	26	20	9	7	2
28 días a menos de 1 año	657	373	284	555	319	236	102	54	48
28 días a 1 mes	165	90	75	146	79	67	19	11	8
2 meses	114	71	43	92	59	33	22	12	10
3 meses	84	48	36	70	43	27	14	5	9
4 meses	72	47	25	68	44	24	4	3	1
5 meses	48	24	24	40	21	19	8	3	5
6 meses	41	23	18	32	16	16	9	7	2
7 meses	42	22	20	33	17	16	9	5	4
8 meses	25	12	13	23	12	11	2	-	2
9 meses	21	12	9	18	10	8	3	2	1
10 meses	20	10	10	16	8	8	4	2	2
11 meses	25	14	11	17	10	7	8	4	4
1 a 4 años	339	190	149	271	150	121	68	40	28
1 año	160	89	71	131	73	58	29	16	13
2 años	79	42	37	63	33	30	16	9	7
3 años	54	33	21	44	27	17	10	6	4
4 años	46	26	20	33	17	16	13	9	4
5 a 9 años	225	133	92	191	112	79	34	21	13
5 años	42	23	19	35	20	15	7	3	4
6 años	51	34	17	41	26	15	10	8	2
7 años	43	16	27	38	14	24	5	2	3
8 años	40	30	10	35	26	9	5	4	1
9 años	49	30	19	42	26	16	7	4	3
10 a 14 años	278	162	116	218	124	94	60	38	22
10 años	43	24	19	34	20	14	9	4	5
11 años	46	27	19	35	18	17	11	9	2
12 años	49	24	25	37	16	21	12	8	4
13 años	71	42	29	58	33	25	13	9	4
14 años	69	45	24	54	37	17	15	8	7
15 a 19 años	747	546	201	609	461	148	138	85	53
15 años	94	61	33	73	52	21	21	9	12
16 años	138	90	48	108	75	33	30	15	15
17 años	154	115	39	126	95	31	28	20	8
18 años	174	132	42	149	115	34	25	17	8
19 años	187	148	39	153	124	29	34	24	10
20 a 24 años	941	758	183	779	614	165	162	144	18
20 años	179	144	35	148	119	29	31	25	6

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 2005

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES								
	TOTAL			Área y Sexo					
				Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
21 años	177	147	30	141	117	24	36	30	6
22 años	184	146	38	150	112	38	34	34	-
23 años	206	167	39	175	139	36	31	28	3
24 años	195	154	41	165	127	38	30	27	3
25 a 29 años	983	761	222	828	637	191	155	124	31
25 años	207	158	49	177	137	40	30	21	9
26 años	190	152	38	157	123	34	33	29	4
27 años	187	141	46	159	122	37	28	19	9
28 años	204	164	40	171	136	35	33	28	5
29 años	195	146	49	164	119	45	31	27	4
30 a 34 años	1.302	975	327	1.076	800	276	226	175	51
30 años	232	176	56	191	144	47	41	32	9
31 años	226	177	49	186	144	42	40	33	7
32 años	304	229	75	245	184	61	59	45	14
33 años	246	176	70	203	144	59	43	32	11
34 años	294	217	77	251	184	67	43	33	10
35 a 39 años	1.622	1.151	471	1.339	940	399	283	211	72
35 años	269	205	64	220	168	52	49	37	12
36 años	296	213	83	234	161	73	62	52	10
37 años	332	224	108	271	180	91	61	44	17
38 años	354	256	98	309	225	84	45	31	14
39 años	371	253	118	305	206	99	66	47	19
40 a 44 años	2.244	1.512	732	1.880	1.255	625	364	257	107
40 años	434	301	133	360	242	118	74	59	15
41 años	412	271	141	348	229	119	64	42	22
42 años	451	300	151	376	246	130	75	54	21
43 años	482	348	134	404	294	110	78	54	24
44 años	465	292	173	392	244	148	73	48	25
45 a 49 años	2.846	1.848	998	2.465	1.573	892	381	275	106
45 años	508	318	190	447	271	176	61	47	14
46 años	541	375	166	460	312	148	81	63	18
47 años	596	384	212	509	323	186	87	61	26
48 años	624	403	221	554	351	203	70	52	18
49 años	577	368	209	495	316	179	82	52	30
50 a 54 años	3.486	2.170	1.316	3.006	1.843	1.163	480	327	153
50 años	644	390	254	556	328	228	88	62	26
51 años	666	423	243	572	358	214	94	65	29
52 años	716	442	274	619	379	240	97	63	34
53 años	725	450	275	620	381	239	105	69	36
54 años	735	465	270	639	397	242	96	68	28
55 a 59 años	4.661	2.956	1.705	4.047	2.551	1.496	614	405	209
55 años	800	521	279	708	456	252	92	65	27
56 años	901	556	345	775	471	304	126	85	41
57 años	910	585	325	790	503	287	120	82	38
58 años	1.020	648	372	895	572	323	125	76	49
59 años	1.030	646	384	879	549	330	151	97	54
60 a 64 años	6.127	3.764	2.363	5.280	3.180	2.100	847	584	263
60 años	1.112	694	418	959	585	374	153	109	44
61 años	1.146	729	417	991	624	367	155	105	50
62 años	1.236	751	485	1.064	642	422	172	109	63

CONTINUA •

1.2.2.2.6-03: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y EDAD DETALLADA, 2005

GRUPO DE EDAD Y EDAD DETALLADA	DEFUNCIONES								
	TOTAL			Área y Sexo					
				Urbana			Rural		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
63 años	1.245	764	481	1.078	639	439	167	125	42
64 años	1.388	826	562	1.188	690	498	200	136	64
65 a 69 años	7.493	4.528	2.965	6.400	3.809	2.591	1.093	719	374
65 años	1.406	865	541	1.218	746	472	188	119	69
66 años	1.454	893	561	1.221	736	485	233	157	76
67 años	1.492	893	599	1.275	758	517	217	135	82
68 años	1.582	907	675	1.348	759	589	234	148	86
69 años	1.559	970	589	1.338	810	528	221	160	61
70 a 74 años	9.681	5.624	4.057	8.340	4.784	3.556	1.341	840	501
70 años	1.699	1.042	657	1.442	875	567	257	167	90
71 años	1.768	1.034	734	1.533	894	639	235	140	95
72 años	1.935	1.120	815	1.699	980	719	236	140	96
73 años	1.972	1.164	808	1.694	979	715	278	185	93
74 años	2.307	1.264	1.043	1.972	1.056	916	335	208	127
75 a 79 años	12.047	6.469	5.578	10.349	5.440	4.909	1.698	1.029	669
75 años	2.512	1.431	1.081	2.168	1.204	964	344	227	117
76 años	2.373	1.266	1.107	2.043	1.054	989	330	212	118
77 años	2.532	1.368	1.164	2.183	1.162	1.021	349	206	143
78 años	2.395	1.287	1.108	2.058	1.097	961	337	190	147
79 años	2.235	1.117	1.118	1.897	923	974	338	194	144
80 a 84 años	11.281	5.370	5.911	9.685	4.476	5.209	1.596	894	702
80 años	2.363	1.163	1.200	2.023	978	1.045	340	185	155
81 años	2.237	1.092	1.145	1.914	916	998	323	176	147
82 años	2.258	1.093	1.165	1.959	910	1.049	299	183	116
83 años	2.232	1.015	1.217	1.915	844	1.071	317	171	146
84 años	2.191	1.007	1.184	1.874	828	1.046	317	179	138
85 a 89 años	9.497	3.753	5.744	8.173	3.106	5.067	1.324	647	677
85 años	2.064	880	1.184	1.749	720	1.029	315	160	155
86 años	1.907	771	1.136	1.636	632	1.004	271	139	132
87 años	1.940	742	1.198	1.675	611	1.064	265	131	134
88 años	1.893	744	1.149	1.640	618	1.022	253	126	127
89 años	1.693	616	1.077	1.473	525	948	220	91	129
90 a 94 años	6.055	2.011	4.044	5.294	1.678	3.616	761	333	428
90 años	1.562	564	998	1.350	463	887	212	101	111
91 años	1.431	479	952	1.255	407	848	176	72	104
92 años	1.218	398	820	1.064	327	737	154	71	83
93 años	998	309	689	877	266	611	121	43	78
94 años	846	261	585	748	215	533	98	46	52
95 a 99 años	1.974	538	1.436	1.723	449	1.274	251	89	162
95 años	661	196	465	574	163	411	87	33	54
96 años	482	134	348	412	110	302	70	24	46
97 años	376	107	269	332	87	245	44	20	24
98 años	261	58	203	225	47	178	36	11	25
99 años	194	43	151	180	42	138	14	1	13
100 a 104 años	332	75	257	285	60	225	47	15	32
100 años	150	35	115	131	30	101	19	5	14
101 años	67	18	49	60	17	43	7	1	6
102 años	63	11	52	51	7	44	12	4	8
103 años	33	7	26	28	5	23	5	2	3
104 años	19	4	15	15	1	14	4	3	1
105 años y más	30	4	26	25	3	22	5	1	4

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-04: DEFUNCIONES DE 5 AÑOS Y MÁS, POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS, SEGUN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2005

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 5 AÑOS Y MÁS							
	TOTAL	Años de Estudio Aprobados						
		Sin instrucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No declarado
TOTAL	83.852	9.987	9.557	34.646	8.604	17.411	3.647	-
5 a 9 años	225	106	106	13	-	-	-	-
10 a 14 años	278	54	20	95	109	-	-	-
15 a 19 años	747	79	13	57	180	390	28	-
20 a 24 años	941	54	25	92	211	425	134	-
25 a 29 años	983	65	20	122	216	421	139	-
30 a 34 años	1.302	83	46	232	262	547	132	-
35 a 39 años	1.622	117	86	313	308	650	148	-
40 a 44 años	2.244	129	118	518	457	864	158	-
45 a 49 años	2.846	149	157	778	545	1.009	208	-
50 años y más	72.664	9.151	8.966	32.426	6.316	13.105	2.700	-
Hombres	45.108	4.667	4.942	17.551	5.135	10.346	2.467	-
5 a 9 años	133	61	63	9	-	-	-	-
10 a 14 años	162	27	14	56	65	-	-	-
15 a 19 años	546	43	11	47	138	290	17	-
20 a 24 años	758	42	21	83	179	341	92	-
25 a 29 años	761	33	17	106	180	324	101	-
30 a 34 años	975	66	35	187	202	390	95	-
35 a 39 años	1.151	84	59	236	223	452	97	-
40 a 44 años	1.512	95	80	374	310	549	104	-
45 a 49 años	1.848	97	105	514	363	631	138	-
50 años y más	37.262	4.119	4.537	15.939	3.475	7.369	1.823	-
Mujeres	38.744	5.320	4.615	17.095	3.469	7.065	1.180	-
5 a 9 años	92	45	43	4	-	-	-	-
10 a 14 años	116	27	6	39	44	-	-	-
15 a 19 años	201	36	2	10	42	100	11	-
20 a 24 años	183	12	4	9	32	84	42	-
25 a 29 años	222	32	3	16	36	97	38	-
30 a 34 años	327	17	11	45	60	157	37	-
35 a 39 años	471	33	27	77	85	198	51	-
40 a 44 años	732	34	38	144	147	315	54	-
45 a 49 años	998	52	52	264	182	378	70	-
50 años y más	35.402	5.032	4.429	16.487	2.841	5.736	877	-

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO	Defunciones							
	Total	Grupos de edad						
		Menores	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
		de 1 año	años	años	años	años	años	años
AMBOS SEXOS	86.102	1.911	339	225	278	747	941	983
I de Tarapacá	2.078	46	16	8	6	15	29	28
Iquique	1.092	26	12	3	4	11	20	16
Arica	985	20	4	5	2	4	9	12
Parinacota	1	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	2.403	86	10	5	9	25	18	26
Antofagasta	1.630	51	5	2	6	11	10	12
El Loa	560	31	5	2	1	12	8	13
Tocopilla	213	4	-	1	2	2	-	1
III de Atacama	1.209	47	4	3	4	8	16	14
Copiapó	741	29	2	3	3	5	11	8
Chañaral	110	4	1	-	1	-	3	2
Huasco	358	14	1	-	-	3	2	4
IV de Coquimbo	3.256	98	18	6	15	27	31	41
Elqui	1.899	55	12	5	8	14	20	26
Choapa	500	14	2	1	4	6	5	4
Limarí	857	29	4	-	3	7	6	11
V de Valparaíso	9.900	178	22	20	23	68	79	80
Valparaíso	5.909	93	10	8	13	40	42	40
Isla de Pascua	22	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	510	12	2	-	2	4	4	1
Petorca	376	6	-	3	1	2	6	2
Quillota	1.453	31	3	2	4	13	9	10
San Antonio	900	23	5	2	2	7	8	9
San Felipe de Aconcagua	730	13	2	5	1	2	10	18
VI de O'Higgins	4.702	106	16	17	18	47	57	56
Cachapoal	3.231	81	13	12	12	34	44	46
Cardenal Caro	239	2	-	-	2	2	3	-
Colchagua	1.232	23	3	5	4	11	10	10
VII del Maule	5.459	114	31	18	19	48	71	70
Talca	1.915	52	10	6	6	11	24	26
Cauquenes	466	5	5	1	1	6	2	6
Curicó	1.491	30	11	4	5	18	29	23
Linares	1.587	27	5	7	7	13	16	15
VIII del Bío-Bío	10.961	237	42	34	32	137	112	106
Concepción	5.020	104	21	15	14	34	54	44
Arauco	843	35	4	-	1	15	9	9
Bío-Bío	2.221	50	7	6	9	68	24	26
Ñuble	2.877	48	10	13	8	20	25	27
IX de La Araucanía	5.678	105	25	25	21	52	59	65
Cautín	4.193	82	17	19	16	41	37	54
Malleco	1.485	23	8	6	5	11	22	11
X de Los Lagos	7.006	162	32	14	30	76	96	79
Llanquihue	1.964	60	10	6	5	21	27	23
Chiloé	981	22	3	1	4	8	17	12
Osorno	1.574	35	8	3	9	18	23	20
Palena	97	2	-	-	-	3	2	2
Valdivia	2.390	43	11	4	12	26	27	22
XI Aysen	441	11	-	-	2	5	9	10
Coyhaique	221	7	-	-	-	1	4	3

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD , SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

Defunciones											
Grupos de edad											
30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 años
años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	y más
1.302	1.622	2.244	2.846	3.486	4.661	6.127	7.493	9.681	12.047	11.281	17.888
38	45	58	100	98	126	150	185	247	294	252	337
21	27	34	50	61	61	81	91	114	161	138	161
17	18	24	50	37	65	69	94	133	133	114	175
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50	53	82	90	133	148	197	238	281	307	293	352
27	37	49	60	93	107	131	158	205	216	213	237
19	13	30	21	28	32	45	56	58	54	50	82
4	3	3	9	12	9	21	24	18	37	30	33
21	35	25	36	43	69	106	94	141	180	160	203
12	21	15	23	27	41	64	57	85	114	95	126
-	2	5	4	2	11	11	12	13	5	13	21
9	12	5	9	14	17	31	25	43	61	52	56
26	60	67	93	116	146	230	296	397	470	415	704
18	31	34	55	71	77	147	170	242	280	230	404
3	12	10	7	20	25	29	43	56	69	85	105
5	17	23	31	25	44	54	83	99	121	100	195
109	143	204	274	347	508	733	855	1.222	1.510	1.336	2.189
54	84	118	159	207	305	441	490	708	918	812	1.367
-	-	1	4	3	1	3	4	2	2	2	-
7	8	9	15	15	28	37	42	61	82	56	125
7	8	14	11	11	15	22	46	56	50	42	74
23	24	30	29	41	85	105	136	185	228	185	310
10	12	20	34	45	44	78	75	118	135	117	156
8	7	12	22	25	30	47	62	92	95	122	157
89	106	134	159	208	257	328	378	545	617	614	950
65	70	100	112	143	182	229	265	365	432	401	625
3	4	4	8	10	15	15	18	31	26	36	60
21	32	30	39	55	60	84	95	149	159	177	265
96	108	164	154	213	286	368	477	592	793	765	1.072
39	35	71	60	86	101	130	162	227	275	258	336
5	11	8	7	16	16	31	33	44	65	74	130
32	33	52	43	57	83	107	135	133	216	200	280
20	29	33	44	54	86	100	147	188	237	233	326
158	241	275	433	515	613	829	1.042	1.216	1.420	1.420	2.099
60	91	134	210	249	299	383	478	576	652	616	986
15	26	19	34	40	46	57	71	93	104	114	151
34	54	50	84	97	125	161	205	250	294	269	408
49	70	72	105	129	143	228	288	297	370	421	554
100	105	154	197	211	291	372	487	599	829	807	1.174
74	82	124	147	171	216	252	367	440	590	581	883
26	23	30	50	40	75	120	120	159	239	226	291
117	153	218	256	285	349	491	637	793	914	885	1.419
50	42	56	73	94	105	148	190	223	250	229	352
19	15	26	39	42	32	75	80	95	118	133	240
15	44	50	62	59	90	102	140	180	215	206	295
2	2	1	3	2	5	8	7	19	5	9	25
31	50	85	79	88	117	158	220	276	326	308	507
6	6	17	26	27	31	42	38	46	63	43	59
3	3	5	8	14	12	22	18	24	39	24	34

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO	Defunciones							
	Total	Grupos de edad						
		Menores	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
		de 1 año	años	años	años	años	años	años
Aysen	157	4	-	-	1	4	5	6
Capitán Prat	19	-	-	-	1	-	-	-
General Carrera	44	-	-	-	-	-	-	1
XII Magallanes y Antártica	963	18	-	-	1	4	17	16
Magallanes	757	15	-	-	1	3	14	11
Antártica Chilena	3	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	40	1	-	-	-	-	1	-
Ultima Esperanza	163	2	-	-	-	1	2	5
Metropolitana de Santiago	32.046	703	123	75	98	235	347	392
Santiago	25.881	520	91	52	68	160	257	319
Cordillera	1.869	62	5	7	9	33	29	26
Chacabuco	581	20	7	4	5	5	14	3
Maipo	1.890	55	10	2	9	21	19	22
Melipilla	785	21	3	7	2	11	13	9
Talagante	1.040	25	7	3	5	5	15	13
HOMBRES	46.369	1.071	190	133	162	546	758	761
I de Tarapacá	1.172	26	6	4	3	9	23	19
Iquique	618	15	5	2	3	7	18	14
Arica	554	11	1	2	-	2	5	5
Parinacota	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	1.352	47	4	3	7	16	16	18
Antofagasta	901	28	1	-	5	8	8	9
El Loa	335	17	3	2	1	8	8	8
Tocopilla	116	2	-	1	1	-	-	1
III de Atacama	708	25	1	2	2	7	14	12
Copiapó	428	17	-	2	2	4	9	7
Chañaral	65	2	-	-	-	-	3	2
Huasco	215	6	1	-	-	3	2	3
IV de Coquimbo	1.754	56	9	5	7	19	25	28
Elqui	1.022	30	6	4	4	11	15	18
Choapa	261	9	-	1	2	4	5	3
Limarí	471	17	3	-	1	4	5	7
V de Valparaíso	5.212	112	14	12	17	43	50	60
Valparaíso	3.010	56	5	4	11	25	30	28
Isla de Pascua	13	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	271	8	1	-	2	2	4	1
Petorca	225	5	-	2	1	2	4	2
Quillota	802	23	2	1	3	8	6	6
San Antonio	480	12	4	1	-	4	2	7
San Felipe de Aconcagua	411	8	2	4	-	2	4	16
VI de O'Higgins	2.681	62	6	15	11	35	48	42
Cachapoal	1.813	41	4	11	6	25	37	35
Cardenal Caro	139	2	-	-	2	1	2	-
Colchagua	729	19	2	4	3	9	9	7
VII del Maule	3.188	69	21	8	14	29	62	56
Talca	1.098	30	7	2	4	7	19	21
Cauquenes	251	5	3	-	1	5	2	6
Curicó	910	19	6	3	4	10	25	16
Linares	929	15	5	3	5	7	16	13

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

Defunciones											
Grupos de edad											
30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 años y más
años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	años
3	3	12	11	10	14	14	11	16	17	12	14
-	-	-	2	1	1	3	3	-	1	3	4
-	-	-	5	2	4	3	6	6	6	4	7
20	26	17	28	45	64	75	78	117	135	135	167
16	20	13	26	33	47	60	60	93	104	103	138
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
1	1	1	-	1	4	3	5	4	6	5	7
3	5	3	2	10	13	12	13	20	25	25	22
472	541	829	1.000	1.245	1.773	2.206	2.688	3.485	4.515	4.156	7.163
367	412	625	761	975	1.410	1.711	2.169	2.843	3.698	3.400	6.043
40	37	75	74	86	116	167	164	195	242	208	294
17	17	22	30	25	39	45	38	62	71	78	79
24	35	60	78	81	101	136	173	202	247	249	366
9	16	16	21	34	36	60	62	80	116	97	172
15	24	31	36	44	71	87	82	103	141	124	209
975	1.151	1.512	1.848	2.170	2.956	3.764	4.528	5.624	6.469	5.370	6.381
27	36	34	67	62	83	91	134	152	161	112	123
18	20	19	36	38	41	45	68	68	78	59	64
9	16	15	31	24	42	46	66	84	83	53	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	34	59	56	89	102	120	157	152	161	144	128
20	23	34	40	61	79	77	102	111	106	101	88
16	9	23	10	20	18	28	40	30	35	30	29
3	2	2	6	8	5	15	15	11	20	13	11
13	25	18	20	26	48	69	55	96	104	88	83
6	15	10	10	17	26	42	30	58	65	57	51
-	-	5	4	-	9	7	8	10	2	6	7
7	10	3	6	9	13	20	17	28	37	25	25
19	38	43	55	75	85	151	167	253	261	192	266
14	21	21	32	47	49	97	101	142	156	105	149
-	8	4	4	12	11	20	22	39	37	46	34
5	9	18	19	16	25	34	44	72	68	41	83
72	98	131	170	207	329	467	500	744	815	617	754
39	60	74	102	123	201	277	292	436	463	353	431
-	-	-	3	2	1	2	2	1	1	1	-
5	4	7	7	9	17	29	20	40	45	24	46
5	5	10	7	3	10	12	26	40	27	28	36
15	19	22	19	24	50	61	77	107	144	94	121
6	7	11	19	27	27	52	44	62	80	59	56
2	3	7	13	19	23	34	39	58	55	58	64
69	79	90	109	118	174	220	238	318	337	309	401
49	52	66	80	78	124	149	158	214	227	201	256
3	4	1	7	8	10	10	14	16	19	19	21
17	23	23	22	32	40	61	66	88	91	89	124
71	76	124	100	136	186	229	300	360	460	398	489
29	22	52	36	53	59	85	105	132	154	137	144
4	7	8	2	11	10	18	21	27	36	36	49
22	27	39	33	37	61	65	87	82	134	104	136
16	20	25	29	35	56	61	87	119	136	121	160

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD , SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO	Defunciones							
	Total	Grupos de edad						
		Menores	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
		de 1 año	años	años	años	años	años	años
VIII del Bío-Bío	6.023	122	27	22	16	109	89	81
Concepción	2.579	53	13	12	5	27	40	30
Arauco	498	18	3	-	1	11	7	8
Bío-Bío	1.290	26	4	2	6	62	20	20
Ñuble	1.656	25	7	8	4	9	22	23
IX de La Araucanía	3.092	54	14	15	12	38	50	50
Cautín	2.276	44	8	13	11	28	33	42
Malleco	816	10	6	2	1	10	17	8
X de Los Lagos	3.877	86	14	7	17	50	82	71
Llanquihue	1.085	32	5	2	2	12	21	19
Chiloé	497	10	1	1	2	5	15	12
Osorno	912	24	5	2	5	14	19	18
Palena	62	1	-	-	-	3	2	1
Valdivia	1.321	19	3	2	8	16	25	21
XI Aysen	286	6	-	-	2	4	7	10
Coyhaique	134	4	-	-	-	1	3	3
Aysen	104	2	-	-	1	3	4	6
Capitán Prat	13	-	-	-	1	-	-	-
General Carrera	35	-	-	-	-	-	-	1
XII Magallanes y Antártica	545	7	-	-	1	2	13	13
Magallanes	433	4	-	-	1	2	10	9
Antártica Chilena	1	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	26	1	-	-	-	-	1	-
Ultima Esperanza	85	2	-	-	-	-	2	4
Metropolitana de Santiago	16.479	399	74	40	53	185	279	301
Santiago	13.096	292	51	28	41	127	205	245
Cordillera	983	38	4	4	3	25	23	22
Chacabuco	354	13	6	2	3	5	14	3
Maipo	1.022	28	5	-	3	15	13	16
Melipilla	448	14	3	4	1	8	11	7
Talagante	576	14	5	2	2	5	13	8
MUJERES	39.733	840	149	92	116	201	183	222
I de Tarapacá	906	20	10	4	3	6	6	9
Iquique	474	11	7	1	1	4	2	2
Arica	431	9	3	3	2	2	4	7
Parinacota	1	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	1.051	39	6	2	2	9	2	8
Antofagasta	729	23	4	2	1	3	2	3
El Loa	225	14	2	-	-	4	-	5
Tocopilla	97	2	-	-	1	2	-	-
III de Atacama	501	22	3	1	2	1	2	2
Copiapó	313	12	2	1	1	1	2	1
Chañaral	45	2	1	-	1	-	-	-
Huasco	143	8	-	-	-	-	-	1
IV de Coquimbo	1.502	42	9	1	8	8	6	13
Elqui	877	25	6	1	4	3	5	8
Choapa	239	5	2	-	2	2	-	1
Limarí	386	12	1	-	2	3	1	4

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

Defunciones											
Grupos de edad											
30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 años
años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	y más
125	174	185	309	319	381	501	616	724	799	675	749
46	61	80	140	152	184	204	278	340	349	268	297
12	19	16	22	23	28	37	36	57	72	64	64
27	33	40	62	60	77	99	124	151	175	144	158
40	61	49	85	84	92	161	178	176	203	199	230
73	77	102	122	127	174	208	299	332	437	412	496
56	61	79	94	104	129	142	229	234	302	296	371
17	16	23	28	23	45	66	70	98	135	116	125
90	109	152	171	186	228	293	387	448	505	441	540
38	28	41	42	68	70	90	119	116	125	118	137
14	12	16	28	27	23	37	45	50	66	52	81
12	31	37	42	38	56	60	86	112	132	111	108
1	2	1	2	2	2	6	4	13	3	7	12
25	36	57	57	51	77	100	133	157	179	153	202
6	5	14	16	16	22	30	29	30	36	26	27
3	2	4	4	10	9	16	12	18	21	13	11
3	3	10	7	5	9	9	10	7	10	8	7
-	-	-	1	-	-	3	3	-	1	2	2
-	-	-	4	1	4	2	4	5	4	3	7
17	20	9	16	32	39	46	49	73	80	56	72
13	15	7	15	23	30	36	38	58	64	46	62
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	1	3	3	4	4	2	1	3
3	4	1	1	7	6	7	7	11	14	9	7
354	380	551	637	777	1.105	1.339	1.597	1.942	2.313	1.900	2.253
275	286	422	492	609	882	1.041	1.286	1.572	1.875	1.529	1.838
25	29	47	43	49	73	100	90	103	114	88	103
14	12	14	17	16	23	26	29	39	39	41	38
20	28	39	48	53	65	82	102	109	135	131	130
7	8	10	14	21	24	44	37	57	70	43	65
13	17	19	23	29	38	46	53	62	80	68	79
327	471	732	998	1.316	1.705	2.363	2.965	4.057	5.578	5.911	11.507
11	9	24	33	36	43	59	51	95	133	140	214
3	7	15	14	23	20	36	23	46	83	79	97
8	2	9	19	13	23	23	28	49	50	61	116
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	19	23	34	44	46	77	81	129	146	149	224
7	14	15	20	32	28	54	56	94	110	112	149
3	4	7	11	8	14	17	16	28	19	20	53
1	1	1	3	4	4	6	9	7	17	17	22
8	10	7	16	17	21	37	39	45	76	72	120
6	6	5	13	10	15	22	27	27	49	38	75
-	2	-	-	2	2	4	4	3	3	7	14
2	2	2	3	5	4	11	8	15	24	27	31
7	22	24	38	41	61	79	129	144	209	223	438
4	10	13	23	24	28	50	69	100	124	125	255
3	4	6	3	8	14	9	21	17	32	39	71
-	8	5	12	9	19	20	39	27	53	59	112

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD , SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

SEXO, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO	Defunciones							
	Total	Grupos de edad						
		Menores	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 24	25 a 29
		de 1 año	años	años	años	años	años	años
V de Valparaíso	4.688	66	8	8	6	25	29	20
Valparaíso	2.899	37	5	4	2	15	12	12
Isla de Pascua	9	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	239	4	1	-	-	2	-	-
Petorca	151	1	-	1	-	-	2	-
Quillota	651	8	1	1	1	5	3	4
San Antonio	420	11	1	1	2	3	6	2
San Felipe de Aconcagua	319	5	-	1	1	-	6	2
VI de O'Higgins	2.021	44	10	2	7	12	9	14
Cachapoal	1.418	40	9	1	6	9	7	11
Cardenal Caro	100	-	-	-	-	1	1	-
Colchagua	503	4	1	1	1	2	1	3
VII del Maule	2.271	45	10	10	5	19	9	14
Talca	817	22	3	4	2	4	5	5
Cauquenes	215	-	2	1	-	1	-	-
Curicó	581	11	5	1	1	8	4	7
Linares	658	12	-	4	2	6	-	2
VIII del Bío-Bío	4.938	115	15	12	16	28	23	25
Concepción	2.441	51	8	3	9	7	14	14
Arauco	345	17	1	-	-	4	2	1
Bío-Bío	931	24	3	4	3	6	4	6
Ñuble	1.221	23	3	5	4	11	3	4
IX de La Araucanía	2.586	51	11	10	9	14	9	15
Cautín	1.917	38	9	6	5	13	4	12
Malleco	669	13	2	4	4	1	5	3
X de Los Lagos	3.129	76	18	7	13	26	14	8
Llanquihue	879	28	5	4	3	9	6	4
Chiloé	484	12	2	-	2	3	2	-
Osorno	662	11	3	1	4	4	4	2
Palena	35	1	-	-	-	-	-	1
Valdivia	1.069	24	8	2	4	10	2	1
XI Aysen	155	5	-	-	-	1	2	-
Coyhaique	87	3	-	-	-	-	1	-
Aysen	53	2	-	-	-	1	1	-
Capitán Prat	6	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	9	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	418	11	-	-	-	2	4	3
Magallanes	324	11	-	-	-	1	4	2
Antártica Chilena	2	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	14	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	78	-	-	-	-	1	-	1
Metropolitana de Santiago	15.567	304	49	35	45	50	68	91
Santiago	12.785	228	40	24	27	33	52	74
Cordillera	886	24	1	3	6	8	6	4
Chacabuco	227	7	1	2	2	-	-	-
Maipo	868	27	5	2	6	6	6	6
Melipilla	337	7	-	3	1	3	2	2
Talagante	464	11	2	1	3	-	2	5

1.2.2.2.6-05 DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD , SEGÚN SEXO, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

Defunciones											
Grupos de edad											
30 a 34	35 a 39	40 a 44	45 a 49	50 a 54	55 a 59	60 a 64	65 a 69	70 a 74	75 a 79	80 a 84	85 años y más
años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	años	y más
37	45	73	104	140	179	266	355	478	695	719	1.435
15	24	44	57	84	104	164	198	272	455	459	936
-	-	1	1	1	-	1	2	1	1	1	-
2	4	2	8	6	11	8	22	21	37	32	79
2	3	4	4	8	5	10	20	16	23	14	38
8	5	8	10	17	35	44	59	78	84	91	189
4	5	9	15	18	17	26	31	56	55	58	100
6	4	5	9	6	7	13	23	34	40	64	93
20	27	44	50	90	83	108	140	227	280	305	549
16	18	34	32	65	58	80	107	151	205	200	369
-	-	3	1	2	5	5	4	15	7	17	39
4	9	7	17	23	20	23	29	61	68	88	141
25	32	40	54	77	100	139	177	232	333	367	583
10	13	19	24	33	42	45	57	95	121	121	192
1	4	-	5	5	6	13	12	17	29	38	81
10	6	13	10	20	22	42	48	51	82	96	144
4	9	8	15	19	30	39	60	69	101	112	166
33	67	90	124	196	232	328	426	492	621	745	1.350
14	30	54	70	97	115	179	200	236	303	348	689
3	7	3	12	17	18	20	35	36	32	50	87
7	21	10	22	37	48	62	81	99	119	125	250
9	9	23	20	45	51	67	110	121	167	222	324
27	28	52	75	84	117	164	188	267	392	395	678
18	21	45	53	67	87	110	138	206	288	285	512
9	7	7	22	17	30	54	50	61	104	110	166
27	44	66	85	99	121	198	250	345	409	444	879
12	14	15	31	26	35	58	71	107	125	111	215
5	3	10	11	15	9	38	35	45	52	81	159
3	13	13	20	21	34	42	54	68	83	95	187
1	-	-	1	-	3	2	3	6	2	2	13
6	14	28	22	37	40	58	87	119	147	155	305
-	1	3	10	11	9	12	9	16	27	17	32
-	1	1	4	4	3	6	6	6	18	11	23
-	-	2	4	5	5	5	1	9	7	4	7
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2
-	-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	-
3	6	8	12	13	25	29	29	44	55	79	95
3	5	6	11	10	17	24	22	35	40	57	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	4	4
-	1	2	1	3	7	5	6	9	11	16	15
118	161	278	363	468	668	867	1.091	1.543	2.202	2.256	4.910
92	126	203	269	366	528	670	883	1.271	1.823	1.871	4.205
15	8	28	31	37	43	67	74	92	128	120	191
3	5	8	13	9	16	19	9	23	32	37	41
4	7	21	30	28	36	54	71	93	112	118	236
2	8	6	7	13	12	16	25	23	46	54	107
2	7	12	13	15	33	41	29	41	61	56	130

1.2.2.2.6-06 DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS POR ÁREA URBANA - RURAL Y ESTADO CIVIL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2005

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS											
	TOTAL				Area y Estado Civil							
					Urbana				Rural			
	Total	Soltero	Casado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Viudo
AMBOS SEXOS	83.538	27.354	54.352	1.832	71.732	22.715	47.403	1.614	11.806	4.639	6.949	218
12 a 14 años	189	189	-	-	149	149	-	-	40	40	-	-
15 a 19 años	747	745	2	-	609	607	2	-	138	138	-	-
20 a 24 años	941	888	53	-	779	730	49	-	162	158	4	-
25 a 29 años	983	783	199	1	828	659	168	1	155	124	31	-
30 a 34 años	1.302	830	461	11	1.076	664	403	9	226	166	58	2
35 a 39 años	1.622	857	750	15	1.339	690	636	13	283	167	114	2
40 a 44 años	2.244	923	1.282	39	1.880	751	1.101	28	364	172	181	11
45 a 49 años	2.846	1.005	1.804	37	2.465	824	1.610	31	381	181	194	6
50 a 54 años	3.486	1.056	2.377	53	3.006	871	2.089	46	480	185	288	7
55 a 59 años	4.661	1.176	3.415	70	4.047	969	3.013	65	614	207	402	5
60 a 64 años	6.127	1.519	4.499	109	5.280	1.233	3.948	99	847	286	551	10
65 años y más	58.390	17.383	39.510	1.497	50.274	14.568	34.384	1.322	8.116	2.815	5.126	175

1.2.2.2.6-06 DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS POR ÁREA URBANA - RURAL Y ESTADO CIVIL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2005

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS											
	TOTAL				Area y Estado Civil							
					Urbana				Rural			
	Total	Soltero	Casado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Viudo	Total	Soltero	Casado	Viudo
Hombres	44.924	15.009	29.228	687	37.745	11.943	25.200	602	7.179	3.066	4.028	85
12 a 14 años	111	111	-	-	86	86	-	-	25	25	-	-
15 a 19 años	546	546	-	-	461	461	-	-	85	85	-	-
20 a 24 años	758	723	35	-	614	583	31	-	144	140	4	-
25 a 29 años	761	619	142	-	637	518	119	-	124	101	23	-
30 a 34 años	975	665	308	2	800	530	269	1	175	135	39	1
35 a 39 años	1.151	670	476	5	940	531	405	4	211	139	71	1
40 a 44 años	1.512	685	809	18	1.255	552	691	12	257	133	118	6
45 a 49 años	1.848	696	1.134	18	1.573	553	1.005	15	275	143	129	3
50 a 54 años	2.170	668	1.483	19	1.843	531	1.295	17	327	137	188	2
55 a 59 años	2.956	737	2.197	22	2.551	574	1.957	20	405	163	240	2
60 a 64 años	3.764	913	2.806	45	3.180	711	2.426	43	584	202	380	2
65 años y más	28.372	7.976	19.838	558	23.805	6.313	17.002	490	4.567	1.663	2.836	68
Mujeres	38.614	12.345	25.124	1.145	33.987	10.772	22.203	1.012	4.627	1.573	2.921	133
12 a 14 años	78	78	-	-	63	63	-	-	15	15	-	-
15 a 19 años	201	199	2	-	148	146	2	-	53	53	-	-
20 a 24 años	183	165	18	-	165	147	18	-	18	18	-	-
25 a 29 años	222	164	57	1	191	141	49	1	31	23	8	-
30 a 34 años	327	165	153	9	276	134	134	8	51	31	19	1
35 a 39 años	471	187	274	10	399	159	231	9	72	28	43	1
40 a 44 años	732	238	473	21	625	199	410	16	107	39	63	5
45 a 49 años	998	309	670	19	892	271	605	16	106	38	65	3
50 a 54 años	1.316	388	894	34	1.163	340	794	29	153	48	100	5
55 a 59 años	1.705	439	1.218	48	1.496	395	1.056	45	209	44	162	3
60 a 64 años	2.363	606	1.693	64	2.100	522	1.522	56	263	84	171	8
65 años y más	30.018	9.407	19.672	939	26.469	8.255	17.382	832	3.549	1.152	2.290	107

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MÁS POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	Tipo de certificación y local de fallecimiento								
	Total	Menores de 1 año						1 a 4 años	
		Total	Médico			Testigo		Total	Médico
			Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro		
TOTAL	86.102	1.911	1.659	115	136	1	-	339	201
I de Tarapacá	2.078	46	39	4	3	-	-	16	9
Iquique	1.092	26	22	4	-	-	-	12	7
Arica	985	20	17	-	3	-	-	4	2
Parinacota	1	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	2.403	86	77	9	-	-	-	10	7
Antofagasta	1.630	51	46	5	-	-	-	5	4
El Loa	560	31	28	3	-	-	-	5	3
Tocopilla	213	4	3	1	-	-	-	-	-
III de Atacama	1.209	47	43	4	-	-	-	4	1
Copiapó	741	29	26	3	-	-	-	2	1
Chañaral	110	4	4	-	-	-	-	1	-
Huasco	358	14	13	1	-	-	-	1	-
IV de Coquimbo	3.256	98	86	9	3	-	-	18	14
Elqui	1.899	55	50	3	2	-	-	12	10
Choapa	500	14	12	2	-	-	-	2	1
Limarí	857	29	24	4	1	-	-	4	3
V de Valparaíso	9.900	178	154	6	18	-	-	22	12
Valparaíso	5.909	93	75	5	13	-	-	10	3
Isla de Pascua	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	510	12	12	-	-	-	-	2	2
Petorca	376	6	6	-	-	-	-	-	-
Quillota	1.453	31	29	-	2	-	-	3	2
San Antonio	900	23	19	1	3	-	-	5	3
San Felipe de Aconcagua	730	13	13	-	-	-	-	2	2
VI de O'Higgins	4.702	106	96	9	1	-	-	16	10
Cachapoal	3.231	81	74	6	1	-	-	13	8
Cardenal Caro	239	2	2	-	-	-	-	-	-
Colchagua	1.232	23	20	3	-	-	-	3	2
VII del Maule	5.459	114	108	5	1	-	-	31	24
Talca	1.915	52	50	1	1	-	-	10	8
Cauquenes	466	5	5	-	-	-	-	5	4
Curicó	1.491	30	28	2	-	-	-	11	8
Linares	1.587	27	25	2	-	-	-	5	4
VIII del Bío-Bío	10.961	237	221	13	3	-	-	42	26
Concepción	5.020	104	98	5	1	-	-	21	13
Arauco	843	35	31	4	-	-	-	4	2
Bío-Bío	2.221	50	49	-	1	-	-	7	4
Ñuble	2.877	48	43	4	1	-	-	10	7
IX de La Araucanía	5.678	105	88	14	2	1	-	25	15
Cautín	4.193	82	69	10	2	1	-	17	8
Malleco	1.485	23	19	4	-	-	-	8	7
X de Los Lagos	7.006	162	137	14	11	-	-	32	22
Llanquihue	1.964	60	54	1	5	-	-	10	7
Chiloé	981	22	17	5	-	-	-	3	1
Osorno	1.574	35	28	5	2	-	-	8	5
Palena	97	2	1	1	-	-	-	-	-
Valdivia	2.390	43	37	2	4	-	-	11	9

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MÁS POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

Tipo de certificación y local de fallecimiento									
1 a 4 años				5 y más años					
Médico		Testigo		Total	Médico			Testigo	
Casa	Otro	Casa	Otro		Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro
44	94	-	-	83.852	35.333	38.408	9.280	801	30
3	4	-	-	2.016	790	1.034	189	3	-
2	3	-	-	1.054	423	537	91	3	-
1	1	-	-	961	367	496	98	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1	2	-	-	2.307	1.082	1.071	154	-	-
-	1	-	-	1.574	696	783	95	-	-
1	1	-	-	524	266	211	47	-	-
-	-	-	-	209	120	77	12	-	-
-	3	-	-	1.158	531	511	113	3	-
-	1	-	-	710	323	316	71	-	-
-	1	-	-	105	50	40	15	-	-
-	1	-	-	343	158	155	27	3	-
2	2	-	-	3.140	1.202	1.713	178	46	1
2	-	-	-	1.832	671	1.065	93	3	-
-	1	-	-	484	227	215	31	11	-
-	1	-	-	824	304	433	54	32	1
3	7	-	-	9.700	4.364	4.288	1.041	6	1
2	5	-	-	5.806	2.523	2.622	657	4	-
-	-	-	-	22	12	7	3	-	-
-	-	-	-	496	249	224	23	-	-
-	-	-	-	370	195	142	33	-	-
1	-	-	-	1.419	606	641	172	-	-
-	2	-	-	872	352	399	121	-	-
-	-	-	-	715	427	253	32	2	1
1	5	-	-	4.580	2.107	2.037	374	59	3
-	5	-	-	3.137	1.509	1.326	252	47	3
-	-	-	-	237	99	109	19	10	-
1	-	-	-	1.206	499	602	103	2	-
1	6	-	-	5.314	2.405	2.330	523	56	-
-	2	-	-	1.853	774	877	156	46	-
-	1	-	-	456	199	218	36	3	-
1	2	-	-	1.450	642	598	208	2	-
-	1	-	-	1.555	790	637	123	5	-
11	5	-	-	10.682	4.845	4.874	906	53	4
5	3	-	-	4.895	2.364	2.228	294	9	-
2	-	-	-	804	322	376	104	2	-
2	1	-	-	2.164	904	965	263	30	2
2	1	-	-	2.819	1.255	1.305	245	12	2
5	5	-	-	5.548	2.350	2.362	471	356	9
5	4	-	-	4.094	1.657	1.755	357	317	8
-	1	-	-	1.454	693	607	114	39	1
4	6	-	-	6.812	2.656	3.430	559	163	4
2	1	-	-	1.894	769	944	165	16	-
1	1	-	-	956	290	482	100	82	2
1	2	-	-	1.531	591	785	128	26	1
-	-	-	-	95	31	26	10	27	1
-	2	-	-	2.336	975	1.193	156	12	-

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MÁS POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	Tipo de certificación y local de fallecimiento								
	Total	Menores de 1 año						1 a 4 años	
		Total	Médico			Testigo		Total	Médico
			Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro		Clínica Hospital
XI Aysen	441	11	7	3	1	-	-	-	-
Coyhaique	221	7	6	-	1	-	-	-	-
Aysen	157	4	1	3	-	-	-	-	-
Capitán Prat	19	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	44	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	963	18	16	2	-	-	-	-	-
Magallanes	757	15	14	1	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	40	1	-	1	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	163	2	2	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	32.046	703	587	23	93	-	-	123	61
Santiago	25.881	520	436	18	66	-	-	91	53
Cordillera	1.869	62	54	-	8	-	-	5	1
Chacabuco	581	20	16	-	4	-	-	7	-
Maipo	1.890	55	40	3	12	-	-	10	3
Melipilla	785	21	20	-	1	-	-	3	1
Talagante	1.040	25	21	2	2	-	-	7	3

1.2.2.2.6-07: DEFUNCIONES DE MENORES DE UN AÑO, DE 1-4 AÑOS Y DE 5 AÑOS Y MÁS POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y LOCAL DEL FALLECIMIENTO, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

Tipo de certificación y local de fallecimiento									
1 a 4 años					5 y más años				
Médico		Testigo		Total	Médico			Testigo	
Casa	Otro	Casa	Otro		Clínica Hospital	Casa	Otro	Casa	Otro
-	-	-	-	430	205	163	59	3	-
-	-	-	-	214	111	77	26	-	-
-	-	-	-	153	60	64	26	3	-
-	-	-	-	19	16	2	1	-	-
-	-	-	-	44	18	20	6	-	-
-	-	-	-	945	518	362	65	-	-
-	-	-	-	742	405	294	43	-	-
-	-	-	-	3	1	1	1	-	-
-	-	-	-	39	14	16	9	-	-
-	-	-	-	161	98	51	12	-	-
13	49	-	-	31.220	12.278	14.233	4.648	53	8
10	28	-	-	25.270	9.959	11.654	3.629	24	4
1	3	-	-	1.802	737	763	301	1	-
-	7	-	-	554	225	197	132	-	-
2	5	-	-	1.825	644	863	316	2	-
-	2	-	-	761	300	325	112	21	3
-	4	-	-	1.008	413	431	158	5	1

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES				
	TOTAL				
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
TOTAL	86.102	29.342	11.298	44.630	832
I de Tarapacá	2.078	575	329	1.171	3
Iquique	1.092	315	165	609	3
Arica	985	260	164	561	-
Parinacota	1	-	-	1	-
II de Antofagasta	2.403	783	360	1.260	-
Antofagasta	1.630	551	198	881	-
El Loa	560	166	152	242	-
Tocopilla	213	66	10	137	-
III de Atacama	1.209	454	149	603	3
Copiapó	741	277	92	372	-
Chañaral	110	51	12	47	-
Huasco	358	126	45	184	3
IV de Coquimbo	3.256	1.322	390	1.497	47
Elqui	1.899	844	237	815	3
Choapa	500	140	46	303	11
Limarí	857	338	107	379	33
V de Valparaíso	9.900	3.180	1.061	5.652	7
Valparaíso	5.909	1.551	606	3.748	4
Isla de Pascua	22	12	1	9	-
Los Andes	510	307	57	146	-
Petorca	376	105	28	243	-
Quillota	1.453	506	147	800	-
San Antonio	900	309	119	472	-
San Felipe de Aconcagua	730	390	103	234	3
VI de O'Higgins	4.702	1.783	687	2.170	62
Cachapoal	3.231	1.190	467	1.524	50
Cardenal Caro	239	106	41	82	10
Colchagua	1.232	487	179	564	2
VII del Maule	5.459	2.105	812	2.486	56
Talca	1.915	683	312	874	46
Cauquenes	466	258	61	144	3
Curicó	1.491	548	225	716	2
Linares	1.587	616	214	752	5
VIII del Bío-Bío	10.961	3.577	1.371	5.956	57
Concepción	5.020	1.579	588	2.844	9
Arauco	843	244	80	517	2
Bío-Bío	2.221	711	389	1.089	32
Ñuble	2.877	1.043	314	1.506	14
IX de La Araucanía	5.678	2.028	661	2.623	366
Cautín	4.193	1.422	488	1.957	326
Malleco	1.485	606	173	666	40
X de Los Lagos	7.006	2.761	1.011	3.067	167
Llanquihue	1.964	760	297	891	16
Chiloé	981	414	130	353	84
Osorno	1.574	616	224	707	27
Palena	97	36	15	18	28
Valdivia	2.390	935	345	1.098	12
XI Aysen	441	181	114	143	3
Coyhaique	221	91	52	78	-

1.2.2.2.6-08:

DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

DEFUNCIONES									
AREA Y TIPO DE CERTIFICACIÓN									
Urbana					Rural				
Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
73.900	25.149	9.156	39.299	296	12.202	4.193	2.142	5.331	536
1.995	557	301	1.136	1	83	18	28	35	2
1.045	303	154	587	1	47	12	11	22	2
950	254	147	549	-	35	6	17	12	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
2.381	782	350	1.249	-	22	1	10	11	-
1.626	551	197	878	-	4	-	1	3	-
543	165	143	235	-	17	1	9	7	-
212	66	10	136	-	1	-	-	1	-
1.145	438	129	575	3	64	16	20	28	-
723	275	84	364	-	18	2	8	8	-
105	49	9	47	-	5	2	3	-	-
317	114	36	164	3	41	12	9	20	-
2.588	1.092	296	1.188	12	668	230	94	309	35
1.744	779	214	749	2	155	65	23	66	1
322	87	22	208	5	178	53	24	95	6
522	226	60	231	5	335	112	47	148	28
9.248	2.933	964	5.344	7	652	247	97	308	-
5.799	1.514	594	3.687	4	110	37	12	61	-
19	10	1	8	-	3	2	-	1	-
446	265	49	132	-	64	42	8	14	-
288	79	21	188	-	88	26	7	55	-
1.301	464	121	716	-	152	42	26	84	-
799	276	106	417	-	101	33	13	55	-
596	325	72	196	3	134	65	31	38	-
3.326	1.217	474	1.609	26	1.376	566	213	561	36
2.515	889	357	1.246	23	716	301	110	278	27
90	40	19	29	2	149	66	22	53	8
721	288	98	334	1	511	199	81	230	1
3.801	1.544	494	1.739	24	1.658	561	318	747	32
1.475	551	206	697	21	440	132	106	177	25
319	195	38	85	1	147	63	23	59	2
1.039	392	138	508	1	452	156	87	208	1
968	406	112	449	1	619	210	102	303	4
8.830	2.903	985	4.910	32	2.131	674	386	1.046	25
4.811	1.531	539	2.733	8	209	48	49	111	1
583	156	38	389	-	260	88	42	128	2
1.579	521	233	807	18	642	190	156	282	14
1.857	695	175	981	6	1.020	348	139	525	8
3.577	1.408	331	1.727	111	2.101	620	330	896	255
2.518	928	242	1.254	94	1.675	494	246	703	232
1.059	480	89	473	17	426	126	84	193	23
4.468	1.845	554	2.041	28	2.538	916	457	1.026	139
1.276	525	189	559	3	688	235	108	332	13
412	195	55	156	6	569	219	75	197	78
1.192	494	145	539	14	382	122	79	168	13
28	14	7	5	2	69	22	8	13	26
1.560	617	158	782	3	830	318	187	316	9
345	139	83	121	2	96	42	31	22	1
190	80	40	70	-	31	11	12	8	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-08: DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL	DEFUNCIONES				
	TOTAL				
	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
Aysen	157	47	53	54	3
Capitán Prat	19	16	1	2	-
General Carrera	44	27	8	9	-
XII Magallanes y Antártica	963	420	149	394	-
Magallanes	757	349	122	286	-
Antártica Chilena	3	2	1	-	-
Tierra del Fuego	40	20	13	7	-
Ultima Esperanza	163	49	13	101	-
Metropolitana de Santiago	32.046	10.173	4.204	17.608	61
Santiago	25.881	8.334	3.248	14.271	28
Cordillera	1.869	455	307	1.106	1
Chacabuco	581	185	132	264	-
Maipo	1.890	598	248	1.042	2
Melipilla	785	296	122	343	24
Talagante	1.040	305	147	582	6

1.2.2.2.6-08:

DEFUNCIONES POR AREA URBANA-RURAL Y TIPO DE CERTIFICACIÓN SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL, 2005

DEFUNCIONES									
AREA Y TIPO DE CERTIFICACIÓN									
Urbana					Rural				
Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo	Total	Tratante	Legista	Otro	Testigo
126	38	40	46	2	31	9	13	8	1
12	10	-	2	-	7	6	1	-	-
17	11	3	3	-	27	16	5	6	-
935	414	138	383	-	28	6	11	11	-
739	345	115	279	-	18	4	7	7	-
2	1	1	-	-	1	1	-	-	-
36	19	10	7	-	4	1	3	-	-
158	49	12	97	-	5	-	1	4	-
31.261	9.877	4.057	17.277	50	785	296	147	331	11
25.852	8.327	3.238	14.260	27	29	7	10	11	1
1.820	448	298	1.073	1	49	7	9	33	-
465	158	100	207	-	116	27	32	57	-
1.651	477	216	957	1	239	121	32	85	1
507	183	80	229	15	278	113	42	114	9
966	284	125	551	6	74	21	22	31	-

1.2.2.2.6-09: DEFUNCIONES POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN MÉDICA, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Grupo de causas de muerte	DEFUNCIONES			
		Tipo de certificación			Porcentaje certificación médica
		TOTAL	Médico	Testigo	
A00-Y89	TOTAL	86.102	85.270	832	99,0
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	201	201	-	100,0
A15-A19	Tuberculosis	233	233	-	100,0
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.333	1.332	1	99,9
C00-C97	Tumores malignos	20.480	20.451	29	99,8
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	914	913	1	99,8
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	329	329	-	100,0
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.251	4.250	1	99,9
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.570	2.566	4	99,8
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.342	2.339	3	99,8
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	1	-	100,0
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	4	4	-	100,0
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.290	24.267	23	99,9
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.007	7.996	11	99,8
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.130	6.127	3	99,9
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	291	291	-	100,0
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	480	480	-	100,0
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.566	2.564	2	99,9
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	48	48	-	100,0
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	806	806	-	100,0
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	929	928	1	99,8
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.379	1.626	753	68,3
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	7.518	7.518	-	100,0

1.2.2.2.6-10:

DEFUNCIONES, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	GRUPO DE CAUSAS DE MUERTE	DEFUNCIONES													
		Total	Mes de ocurrencia												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
A00-Y98	TOTAL	86.102	6.782	6.025	6.563	6.696	7.561	8.274	8.612	7.811	7.390	7.015	6.528	6.845	
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	201	28	16	18	22	13	17	13	13	16	16	7	22	
A15-A19	Tuberculosis	233	14	15	18	16	30	35	23	26	16	15	11	14	
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.333	100	98	106	101	105	136	110	126	121	115	97	118	
C00-C97	Tumores malignos	20.480	1.729	1.582	1.753	1.705	1.771	1.797	1.813	1.725	1.673	1.718	1.588	1.626	
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	914	69	82	71	70	64	76	87	85	73	91	74	72	
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	329	28	21	30	32	29	23	41	32	16	27	23	27	
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.251	304	255	306	298	398	432	483	426	379	332	314	324	
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.570	195	165	189	178	204	261	292	281	249	170	193	193	
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.342	188	177	136	195	171	227	230	240	211	201	182	184	
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.290	1.825	1.594	1.702	1.856	2.263	2.338	2.474	2.220	2.185	2.034	1.841	1.958	
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.007	500	457	506	568	610	980	1.103	789	726	602	595	571	
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.130	473	439	547	486	561	597	579	524	507	500	440	477	
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	291	24	19	13	23	25	29	31	25	26	23	22	31	
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	480	40	26	38	30	48	47	40	50	41	40	37	43	
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.566	196	168	186	207	228	251	266	217	216	209	206	216	
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	48	4	-	3	4	4	3	8	5	3	1	3	10	
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	806	68	45	60	66	76	56	69	72	66	83	80	65	
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	929	85	61	88	68	73	82	110	86	76	64	75	61	
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.379	190	165	161	177	216	260	251	231	216	179	167	166	
V01-Y98	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	7.518	720	640	632	593	671	627	589	638	574	594	573	667	

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
TOTAL		86.102	85.270	832	99	1.911	1.009	245	657
Hombres		46.369	45.955	414	99,1	1.071	572	126	373
Mujeres		39.733	39.315	418	98,9	840	437	119	284
A01	Fiebres tifoidea y paratifoidea	1	1	-	100	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
A03	Shigelosis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
A04	Otras infecciones intestinales bacterianas	7	7	-	100	1	1	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	1	1	-	-
A05	Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas	3	3	-	100	1	-	-	1
	Hombres	3	3	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
A09	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	189	189	-	100	4	-	1	3
	Hombres	60	60	-	100	2	-	1	1
	Mujeres	129	129	-	100	2	-	-	2
A15	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e histológicamente	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	194	194	-	100	-	-	-	-
	Hombres	137	137	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	57	57	-	100	-	-	-	-
A17	Tuberculosis del sistema nervioso	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
A18	Tuberculosis de otros órganos	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
A19	Tuberculosis miliar	13	13	-	100	1	-	-	1
	Hombres	11	11	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
A27	Leptospirosis	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
A35	Otros tétanos	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
A37	Tos ferina (tos convulsiva)	8	8	-	100	8	-	-	8
	Hombres	7	7	-	100	7	-	-	7
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	-	1
A39	Infección meningocócica	12	12	-	100	4	-	-	4
	Hombres	7	7	-	100	3	-	-	3
	Mujeres	5	5	-	100	1	-	-	1
A40	Septicemia estreptocócica	2	2	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
A41	Otras septicemias	252	252	-	100	6	-	-	6
	Hombres	108	108	-	100	3	-	-	3
	Mujeres	144	144	-	100	3	-	-	3
A43	Nocardiosis	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
A46	Erisipela	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
A49	Infección bacteriana de sitio no especificado	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
A52	Sífilis tardía	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
A54	Infección gonococica	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
A81	Infecciones del sistema nervioso central por virus lento	57	57	-	100	-	-	-	-
	Hombres	29	29	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	28	28	-	100	-	-	-	-
A86	Encefalitis viral, no especificada	10	10	-	100	1	-	-	1
	Hombres	5	5	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
A87	Meningitis viral	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
B00	Infecciones herpéticas (herpes simple)	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
B01	Varicela	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
B02	Herpes zoster	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
B15	Hepatitis aguda tipo A	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	Hepatitis aguda tipo B	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B17	Otras hepatitis virales agudas	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	-	-	1	2	3	4	4	6	7	14	8	5	22	31	46	32	60
-	-	-	-	2	3	2	2	2	5	6	4	4	12	14	16	14	19
1	-	-	1	-	-	2	2	4	2	8	4	1	10	17	30	18	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	10	10	9	5	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	6	5	4	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	4	5	5	3	1	-	-
1	-	-	1	-	-	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	-	1	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1
2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
B18	Hepatitis viral crónica	46	46	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100	-	-	-	-
B19	Hepatitis viral, sin otra especificación	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
B20	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en enfermedades infecciosas y parasitarias	180	180	-	100	1	-	-	1
	Hombres	148	148	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	32	32	-	100	-	-	-	-
B21	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en tumores malignos	36	36	-	100	-	-	-	-
	Hombres	33	33	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
B22	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras enfermedades especi ficadas	122	122	-	100	-	-	-	-
	Hombres	102	102	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	20	20	-	100	-	-	-	-
B23	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), resultante en otras afecciones	29	28	1	96,6	-	-	-	-
	Hombres	26	25	1	96,2	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación	23	23	-	100	-	-	-	-
	Hombres	22	22	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B25	Enfermedad debida a virus citomegalico	1	1	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
B27	Mononucleosis infecciosa	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B33	Otras enfermedades virales, no clasificadas en otra parte	3	3	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	1	-	-	1
B34	Infección viral de sitio no especificado	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B37	Candidiasis	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B38	Coccidioidomicosis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
B41	Paracoccidioidomicosis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B44	Aspergilosis	2	2	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	4	4	7	5	11	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	3	4	2	6	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	1	3	3	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	-	3	22	37	33	18	24	14	14	8	2	2	1	-	-
-	-	-	-	1	18	29	30	14	19	14	12	7	1	1	1	-	-
1	-	-	-	2	4	8	3	4	5	-	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	1	1	2	11	10	4	4	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	10	9	4	3	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	16	25	19	24	8	12	4	3	6	-	-	1	-
-	-	-	-	1	13	19	17	20	7	12	4	3	6	-	-	-	-
-	1	1	-	1	3	6	2	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	2	-	3	5	7	5	1	-	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	3	3	7	4	1	-	5	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	2	3	5	1	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	6	2	3	4	1	3	3	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
B45	Criptococosis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B46	Cigomicosis	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
B48	Otras micosis, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
B54	Paludismo (malaria) no especificado	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
B57	Enfermedad de Chagas	53	53	-	100	-	-	-	-
	Hombres	34	34	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	19	19	-	100	-	-	-	-
B59	Neumocistosis	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B67	Equinococosis	25	25	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
B69	Cisticercosis	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
B77	Ascariasis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B87	Miasis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
B90	Secuelas de tuberculosis	366	366	-	100	-	-	-	-
	Hombres	218	218	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	148	148	-	100	-	-	-	-
B91	Secuelas de poliomiелitis	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
B94	Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitaria y de las no especificadas	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
B99	Otras enfermedades infecciosas y las no especificadas	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C00	Tumor maligno del labio	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C01	Tumor maligno de la base de la lengua	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	5	4	9	8	11	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	1	6	5	10	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	3	-	1	3	1	-	1	2	2	3	5	1	1	2
-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	-	1	4	1	-	-
-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	6	6	15	15	22	28	36	44	58	69	65
-	-	-	1	-	-	-	4	4	8	13	17	22	22	24	33	34	36
-	-	-	-	1	-	-	2	2	7	2	5	6	14	20	25	35	29
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
C02	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la lengua	27	27	-	100	-	-	-	-
	Hombres	22	22	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
C03	Tumor maligno de la encía	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C04	Tumor maligno del piso de la boca	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
C05	Tumor maligno del paladar	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
C06	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de la boca	12	12	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
C07	Tumor maligno de la glándula parotida	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
C08	Tumor maligno de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas	10	10	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
C09	Tumor maligno de la amígdala	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
C10	Tumor maligno de la orofaringe	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
C11	Tumor maligno de la nasofaringe	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
C12	Tumor maligno del seno piriforme	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	Tumor maligno de la hipofaringe	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
C14	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
C15	Tumor maligno del esófago	766	763	3	99,6	-	-	-	-
	Hombres	453	451	2	99,6	-	-	-	-
	Mujeres	313	312	1	99,7	-	-	-	-
C16	Tumor maligno del estómago	3.092	3.089	3	99,9	-	-	-	-
	Hombres	2.044	2.043	1	100	-	-	-	-
	Mujeres	1.048	1.046	2	99,8	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	7	2	4	3	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	7	2	3	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	2	4	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	2	3	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	4	1	3	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	3	7	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	5	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	2	2	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	1	4	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	5	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	1	3	1	14	21	33	58	90	146	142	127	129
-	-	-	1	-	-	1	1	-	7	18	22	43	56	96	88	67	53
-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	3	11	15	34	50	54	60	76
-	-	-	-	2	7	16	29	67	110	148	224	334	415	512	481	419	328
-	-	-	-	1	1	9	19	42	71	112	166	236	296	361	328	254	148
-	-	-	-	1	6	7	10	25	39	36	58	98	119	151	153	165	180

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
C17	Tumor maligno del intestino delgado	33	33	-	100	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100	-	-	-	-
C18	Tumor maligno del colon	1.044	1.041	3	99,7	-	-	-	-
	Hombres	470	469	1	99,8	-	-	-	-
	Mujeres	574	572	2	99,7	-	-	-	-
C19	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea	59	59	-	100	-	-	-	-
	Hombres	28	28	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	31	31	-	100	-	-	-	-
C20	Tumor maligno del recto	358	357	1	99,7	-	-	-	-
	Hombres	191	191	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	167	166	1	99,4	-	-	-	-
C21	Tumor maligno del ano y del conducto anal	36	36	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	24	24	-	100	-	-	-	-
C22	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	809	809	-	100	-	-	-	-
	Hombres	452	452	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	357	357	-	100	-	-	-	-
C23	Tumor maligno de la vesícula biliar	1.357	1.357	-	100	-	-	-	-
	Hombres	340	340	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1.017	1.017	-	100	-	-	-	-
C24	Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas de las vías biliares	463	463	-	100	-	-	-	-
	Hombres	172	172	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	291	291	-	100	-	-	-	-
C25	Tumor maligno del páncreas	881	881	-	100	-	-	-	-
	Hombres	393	393	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	488	488	-	100	-	-	-	-
C26	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos de los órganos digestivos	114	113	1	99,1	-	-	-	-
	Hombres	58	57	1	98,3	-	-	-	-
	Mujeres	56	56	-	100	-	-	-	-
C30	Tumor maligno de las fosas nasales y de oído medio	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C31	Tumor maligno de los senos paranasales	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
C32	Tumor maligno de la laringe	129	129	-	100	-	-	-	-
	Hombres	114	114	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100	-	-	-	-
C33	Tumor maligno de la tráquea	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C34	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	2.292	2.289	3	99,9	-	-	-	-
	Hombres	1.474	1.472	2	99,9	-	-	-	-
	Mujeres	818	817	1	99,9	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	5	3	6	5	3	3	2
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	3	3	1	2	3	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	3	-	3	2
-	-	-	1	2	2	7	5	18	27	36	55	92	127	155	201	141	175
-	-	-	1	2	-	3	3	11	12	16	27	44	70	79	93	52	57
-	-	-	-	-	2	4	2	7	15	20	28	48	57	76	108	89	118
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	5	19	6	8	11	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	6	3	4	6	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	13	3	4	5	1
-	-	-	-	2	2	1	6	7	11	21	29	19	58	45	64	39	54
-	-	-	-	2	2	-	4	4	4	8	13	12	37	30	35	18	22
-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	13	16	7	21	15	29	21	32
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	1	4	6	6	8	3	2
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	5	7	3	1
7	1	1	2	1	2	2	5	5	29	33	65	85	121	137	133	104	76
5	1	-	1	1	2	1	1	1	17	18	40	55	70	85	66	53	35
2	-	1	1	-	-	1	4	4	12	15	25	30	51	52	67	51	41
-	-	-	1	-	-	2	11	34	76	94	140	193	204	167	176	134	125
-	-	-	1	-	-	1	1	8	18	16	30	44	54	48	50	35	34
-	-	-	-	-	-	1	10	26	58	78	110	149	150	119	126	99	91
-	-	-	-	-	1	-	4	9	14	26	29	54	49	81	77	57	62
-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	8	9	23	19	30	31	22	18
-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	18	20	31	30	51	46	35	44
-	-	-	-	1	-	5	8	16	24	62	87	104	116	132	138	103	85
-	-	-	-	-	-	3	7	9	14	31	50	46	55	66	46	32	34
-	-	-	-	1	-	2	1	7	10	31	37	58	61	66	92	71	51
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	3	13	23	21	16	24
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	-	6	11	11	8	13
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	7	12	10	8	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	3	2	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	9	10	18	18	33	17	12	7
-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	7	10	17	17	31	14	9	5
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	3	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	4	4	8	11	28	69	132	234	275	356	425	363	220	162
-	-	-	1	3	4	7	6	19	42	85	160	179	241	294	226	130	77
-	-	-	-	1	-	1	5	9	27	47	74	96	115	131	137	90	85

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
C37	Tumor maligno del timo	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
C38	Tumor maligno del corazón, del mediastino y de la pleura	33	33	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
C39	Tumor maligno de otros sitios y de los mal definidos del sistema respiratorio y de los órganos intratorácicos	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C40	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares de los miembros	21	21	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
C41	Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares, de otros sitios y de sitios no especificados	106	105	1	99,1	-	-	-	-
	Hombres	54	53	1	98,1	-	-	-	-
	Mujeres	52	52	-	100	-	-	-	-
C43	Melanoma maligno de la piel	147	147	-	100	-	-	-	-
	Hombres	92	92	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	55	55	-	100	-	-	-	-
C44	Otros tumores malignos de la piel	154	154	-	100	-	-	-	-
	Hombres	81	81	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	73	73	-	100	-	-	-	-
C45	Mesotelioma	44	44	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	21	21	-	100	-	-	-	-
C46	Sarcoma de Kaposi	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C47	Tumor maligno de los nervios periféricos y del sistema nervioso autónomo	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
C48	Tumor maligno del peritoneo y del retroperitoneo	51	51	-	100	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	31	31	-	100	-	-	-	-
C49	Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y de tejidos blandos	107	107	-	100	-	-	-	-
	Hombres	60	60	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	47	47	-	100	-	-	-	-
C50	Tumor maligno de la mama	1.178	1.176	2	99,8	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1.169	1.167	2	99,8	-	-	-	-
C51	Tumor maligno de la vulva	37	36	1	97,3	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	37	36	1	97,3	-	-	-	-
C52	Tumor maligno de la vagina	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ▸

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	3	1	3	2	4	5	5	4
-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	2	1	3	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	3	3	1	-	-	2	1	3	-	-	2	-	2	2	2	-
-	-	3	2	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	2	1	1	-
2	-	2	4	4	3	3	6	4	6	7	5	11	9	14	9	8	9
2	-	1	1	3	1	3	2	1	4	5	2	7	5	5	4	5	3
-	-	1	3	1	2	-	4	3	2	2	3	4	4	9	5	3	6
-	-	-	1	1	2	2	5	12	11	12	11	12	8	14	22	11	23
-	-	-	1	-	2	1	4	10	4	10	6	8	7	8	18	5	8
-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	2	5	4	1	6	4	6	15
-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	3	5	7	9	14	27	24	59
-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	4	4	4	10	14	13	27
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	5	4	13	11	32
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6	8	4	7	2	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	3	7	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	6	1	-	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	2	5	5	1	1	8	3	6	7	6	3	3
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	4	1	2	4	1	1	1
-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	4	2	4	3	5	2	2
1	1	-	6	1	2	4	2	5	10	10	9	9	8	9	10	16	4
1	-	-	4	-	2	2	-	1	3	7	5	7	4	6	8	8	2
-	1	-	2	1	-	2	2	4	7	3	4	2	4	3	2	8	2
-	-	-	-	1	2	18	36	72	89	104	118	122	121	132	123	105	135
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	2
-	-	-	-	1	2	18	36	72	89	104	118	120	119	130	123	104	133
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	7	5	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	7	7	5	10
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	2	2	2

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
C53	Tumor maligno del cuello del útero	677	675	2	99,7	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	677	675	2	99,7	-	-	-	-
C54	Tumor maligno del cuerpo del útero	101	101	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	101	101	-	100	-	-	-	-
C55	Tumor maligno del útero, parte no especificada	107	107	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	107	107	-	100	-	-	-	-
C56	Tumor maligno del ovario	367	367	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	367	367	-	100	-	-	-	-
C57	Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
C60	Tumor maligno del pene	21	21	-	100	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C61	Tumor maligno de la próstata	1.514	1.510	4	99,7	-	-	-	-
	Hombres	1.514	1.510	4	99,7	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C62	Tumor maligno del testículo	93	93	-	100	-	-	-	-
	Hombres	93	93	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C63	Tumor maligno de otros órganos genitales masculinos y de los no especificados	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal	562	562	-	100	2	-	-	2
	Hombres	356	356	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	206	206	-	100	1	-	-	1
C65	Tumor maligno de la pelvis renal	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C66	Tumor maligno del uréter	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
C67	Tumor maligno de la vejiga urinaria	402	402	-	100	-	-	-	-
	Hombres	251	251	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	151	151	-	100	-	-	-	-
C68	Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
C69	Tumor maligno del ojo y de sus anexos	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	3	9	18	48	54	52	81	45	47	72	56	78	54	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	9	18	48	54	52	81	45	47	72	56	78	54	60
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	11	10	18	16	12	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	11	10	18	16	12	12
-	-	-	-	-	1	3	5	3	3	11	8	16	8	12	12	9	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	5	3	3	11	8	16	8	12	12	9	16
-	-	-	-	1	3	1	11	13	33	43	44	42	42	44	49	21	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	1	11	13	33	43	44	42	42	44	49	21	20
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	3	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	4	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	26	73	146	243	331	315	365
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	26	73	146	243	331	315	365
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	7	15	20	11	13	4	3	4	-	2	1	2	4	2
-	-	-	5	7	15	20	11	13	4	3	4	-	2	1	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	3	-	1	1	7	10	18	30	67	71	67	86	100	58	40
-	1	-	2	-	1	-	5	7	11	18	46	41	45	58	70	33	17
-	-	-	1	-	-	1	2	3	7	12	21	30	22	28	30	25	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	13	18	41	35	50	88	62	83
-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	11	10	24	23	28	60	41	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	17	12	22	28	21	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	1	3	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	5
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	3

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
C70	Tumor maligno de las meninges	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C71	Tumor maligno del encéfalo	281	280	1	99,6	-	-	-	-
	Hombres	162	162	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	119	118	1	99,2	-	-	-	-
C72	Tumor maligno de la medula espinal, de los nervios craneales y de otras partes del sistema nervioso central	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
C73	Tumor maligno de la glándula tiroides	85	85	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	62	62	-	100	-	-	-	-
C74	Tumor maligno de la glándula suprarrenal	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
C75	Tumor maligno de otras glándulas endocrinas y de estructuras afines	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
C76	Tumor maligno de otros sitios y de sitios mal definidos	85	85	-	100	-	-	-	-
	Hombres	49	49	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	36	36	-	100	-	-	-	-
C77	Tumor maligno secundario y no especificado de los ganglios linfáticos	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
C78	Tumor maligno secundario de los órganos respiratorios y digestivos	221	220	1	99,5	-	-	-	-
	Hombres	98	97	1	99	-	-	-	-
	Mujeres	123	123	-	100	-	-	-	-
C79	Tumor maligno secundario de otros sitios	46	46	-	100	-	-	-	-
	Hombres	30	30	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100	-	-	-	-
C80	Tumor maligno de sitios no especificados	663	662	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	321	320	1	99,7	-	-	-	-
	Mujeres	342	342	-	100	-	-	-	-
C81	Enfermedad de Hodgkin	42	42	-	100	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	24	24	-	100	-	-	-	-
C82	Linfoma no Hodgkin folicular (nodular)	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
C83	Linfoma no Hodgkin difuso	36	36	-	100	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100	-	-	-	-
C84	Linfoma de células T, periférico y cutáneo	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	8	3	5	5	9	15	9	27	14	18	17	27	37	25	34	14	7
3	7	2	3	4	5	12	5	14	11	11	10	11	19	17	17	7	4
4	1	1	2	1	4	3	4	13	3	7	7	16	18	8	17	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	5	10	14	15	14	6	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	5	-	2
-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	4	5	10	10	9	6	12
1	7	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	3	1	-	2	-	-
1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-
-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	1	-	2	2	1	1	1
-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	9	10	17	14	9	18
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	8	8	12	6	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	8	3	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
-	1	-	-	-	1	-	1	6	6	9	27	25	22	40	30	29	24
-	1	-	-	-	1	-	-	3	3	5	11	14	10	21	13	11	5
-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	16	11	12	19	17	18	19
-	-	-	2	1	2	2	4	-	-	3	3	2	2	12	10	3	-
-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	3	3	1	2	6	7	1	-
-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	6	3	2	-
-	-	-	1	-	4	2	4	8	17	33	39	62	70	91	120	109	103
-	-	-	1	-	2	-	1	3	8	16	22	32	37	51	67	51	30
-	-	-	-	-	2	2	3	5	9	17	17	30	33	40	53	58	73
-	1	1	2	1	1	4	2	2	4	-	3	5	4	3	4	1	4
-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	5	2	1	-	1	2
-	-	1	1	1	-	3	1	2	4	-	1	-	2	2	4	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	2	5	1	-	1	-	2	-	1	3	1	7	6	3	2	1
1	-	2	5	1	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	4	3	2	1	1
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	4	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	1	-	2	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
C85	Linfoma no Hodgkin de otro tipo y del no especificado	481	480	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	263	263	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	218	217	1	99,5	-	-	-	-
C88	Enfermedades inmunoproliferativas malignas	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
C90	Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas	369	369	-	100	-	-	-	-
	Hombres	187	187	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	182	182	-	100	-	-	-	-
C91	Leucemia linfóide	188	187	1	99,5	-	-	-	-
	Hombres	96	96	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	92	91	1	98,9	-	-	-	-
C92	Leucemia mieloide	287	287	-	100	1	-	-	1
	Hombres	150	150	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	137	137	-	100	1	-	-	1
C93	Leucemia monocítica	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
C94	Otras leucemias de tipo celular especificado	4	4	-	100	1	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	1	-	1	-
C95	Leucemia de células de tipo no especificado	98	98	-	100	-	-	-	-
	Hombres	43	43	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	55	55	-	100	-	-	-	-
C96	Otros tumores malignos y los no especificados del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines	6	6	-	100	1	-	-	1
	Hombres	4	4	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
C97	Tumor maligno (primario) de sitios múltiples independientes	56	56	-	100	-	-	-	-
	Hombres	24	24	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	32	32	-	100	-	-	-	-
D12	Tumor benigno del colon, del recto, del conducto anal y del ano	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D13	Tumor benigno de otras partes y de las mal definidas del sistema digestivo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
D14	Tumor benigno del oído medio y del sistema respiratorio	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D15	Tumor benigno de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
D17	Tumores benignos lipomatosos	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINUA ►

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
D18	Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
D22	Nevo melanocítico	1	1	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D25	Leiomioma del útero	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
D28	Tumor benigno de otros órganos genitales femeninos y de los no especificados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
D32	Tumores benignos de las meninges	29	29	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100	-	-	-	-
D33	Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D35	Tumor benigno de otras glándulas endocrinas y de las no especificadas	12	12	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
D36	Tumor benigno de otros sitios y de los no especificados	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
D37	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la cavidad bucal y de los órganos digestivos	160	160	-	100	1	-	-	1
	Hombres	79	79	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	81	81	-	100	-	-	-	-
D38	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del oído medio y de los órganos respiratorios e intratorácicos	100	100	-	100	-	-	-	-
	Hombres	67	67	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	33	33	-	100	-	-	-	-
D39	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales femeninos	17	17	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
D40	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos genitales masculinos	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D41	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de los órganos urinarios	37	37	-	100	1	1	-	-
	Hombres	23	23	-	100	1	1	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
D42	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las meninges	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																		
GRUPO DE EDAD																		
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	4	2	4	3	3	2	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	2	2	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	1	1	2	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	2	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	4	1	6	5	6	9	23	25	21	29	29	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	2	1	5	13	13	17	13	7	
1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	5	4	10	12	4	16	22	
1	1	-	1	-	1	1	-	2	3	3	4	8	11	18	16	15	15	
-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	1	3	5	7	12	14	11	7	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	6	2	4	8	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	3	1	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	3	1	-	7	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	8	10	4	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	5	3	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	1	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
D43	Tumor de comportamiento incierto o desconocido del encéfalo y del sistema nervioso central	287	287	-	100	2	-	1	1
	Hombres	146	146	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	141	141	-	100	2	-	1	1
D44	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de las glándulas endocrinas	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
D45	Policitemia vera	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
D46	Síndromes mielodisplásicos	79	79	-	100	-	-	-	-
	Hombres	43	43	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	36	36	-	100	-	-	-	-
D47	Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hema topoyéticos y de tejidos afines	60	60	-	100	-	-	-	-
	Hombres	31	31	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	29	29	-	100	-	-	-	-
D48	Tumor de comportamiento incierto o desconocido de otros sitios y de los no especificados	77	76	1	98,7	1	-	1	-
	Hombres	40	39	1	97,5	1	-	1	-
	Mujeres	37	37	-	100	-	-	-	-
D50	Anemias por deficiencia de hierro	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
D51	Anemia por deficiencia de vitamina B12	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
D53	Otras anemias nutricionales	23	23	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
D58	Otras anemias hemolíticas hereditarias	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
D59	Anemia hemolítica adquirida	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
D61	Otras anemias aplásticas	64	64	-	100	1	-	1	-
	Hombres	30	30	-	100	1	-	1	-
	Mujeres	34	34	-	100	-	-	-	-
D62	Anemia posthemorrágica aguda	86	86	-	100	-	-	-	-
	Hombres	39	39	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	47	47	-	100	-	-	-	-
D64	Otras anemias	44	44	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	31	31	-	100	-	-	-	-
D65	Coagulación intravascular diseminada (síndrome de desfibrinación)	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
6	7	3	4	3	8	11	16	19	16	29	21	19	31	26	27	22	17
4	4	-	3	2	3	5	14	9	8	18	11	10	15	12	13	7	8
2	3	3	1	1	5	6	2	10	8	11	10	9	16	14	14	15	9
-	-	-	-	1	1	2	1	2	1	1	4	-	1	4	-	-	1
-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	1	1	-	1	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
-	-	-	1	2	1	1	-	-	2	-	3	7	9	10	24	7	12
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	5	4	7	14	2	7
-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	2	5	3	10	5	5
-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	6	9	6	8	10	10	7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	6	3	2	6	3	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	6	4	7	5
1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	2	7	7	9	11	13	18
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	4	7	6	8	4
1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	2	5	5	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	6	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
1	1	1	1	1	2	2	2	1	4	2	3	5	5	7	7	10	8
1	1	-	-	1	2	2	1	1	3	1	2	4	2	2	3	2	1
-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	5	4	8	7
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	6	3	6	11	15	14	26
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	3	5	8	6	10
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	3	6	7	8	16
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	4	9	20
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
D66	Deficiencia hereditaria del factor VIII	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
D68	Otros defectos de la coagulación	11	11	-	100	1	-	-	1
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	1	-	-	1
D69	Púrpura y otras afecciones hemorrágicas	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
D70	Agranulocitosis	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
D72	Otros trastornos de los leucocitos	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
D73	Enfermedades del bazo	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
D75	Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
D76	Ciertas enfermedades que afectan al tejido linfático y al sistema reticuloendotelial	4	4	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	1	-	-	1
D82	Inmunodeficiencia asociada con otros defectos mayores	2	2	-	100	1	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D84	Otras inmunodeficiencias	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
D86	Sarcoidosis	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E01	Trastornos tiroideos vinculados a deficiencia de yodo y afecciones relacionadas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
E03	Otro hipotiroidismo	44	44	-	100	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	29	29	-	100	-	-	-	-
E04	Otro bocio no tóxico	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E05	Tirotoxicosis (hipertiroidismo)	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	3	-
-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	2	-	5	6	5	9	11
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	3	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	4	5	3	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	2	-	2	-	-	2	3
-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	1	3

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
E06	Tiroiditis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E10	Diabetes mellitus insulino dependiente	134	134	-	100	-	-	-	-
	Hombres	67	67	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	67	67	-	100	-	-	-	-
E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	1.365	1.364	1	99,9	-	-	-	-
	Hombres	635	635	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	730	729	1	99,9	-	-	-	-
E12	Diabetes mellitus asociada con desnutrición	59	59	-	100	-	-	-	-
	Hombres	24	24	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	35	35	-	100	-	-	-	-
E13	Otras diabetes mellitus especificadas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E14	Diabetes mellitus, no especificada	1.823	1.823	-	100	-	-	-	-
	Hombres	871	871	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	952	952	-	100	-	-	-	-
E15	Coma hipoglucémico no diabético	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
E16	Otros trastornos de la secreción interna del páncreas	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	-	-	-	-
E21	Hiperparatiroidismo y otros trastornos de la glándula paratiroides	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
E23	Hipofuncion y otros trastornos de la glándula hipófisis	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
E24	Síndrome de Cushing	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E25	Trastornos adrenogenitales	2	2	-	100	2	-	-	2
	Hombres	2	2	-	100	2	-	-	2
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
E27	Otros trastornos de la glándula suprarrenal	8	8	-	100	1	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
E41	Marasmo nutricional	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
E43	Desnutrición proteico calórica severa, no especificada	137	137	-	100	-	-	-	-
	Hombres	65	65	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	72	72	-	100	-	-	-	-
E44	Desnutrición proteico calórica de grado moderado y leve	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
E46	Desnutrición proteico calórica, no especificada	382	382	-	100	1	-	-	1
	Hombres	175	175	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	207	207	-	100	-	-	-	
E66	Obesidad	33	33	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	22	22	-	100	-	-	-	-
E70	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E71	Trastornos del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada y de los ácidos grasos	4	4	-	100	1	-	-	1
	Hombres	3	3	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E72	Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos	4	4	-	100	1	-	1	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	1	-	1	-
E75	Trastornos del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos	22	22	-	100	1	-	-	1
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	1	-	-	1
E76	Trastornos del metabolismo de los glucosaminoglicanos	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
E77	Trastornos del metabolismo de las glucoproteínas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
E78	Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
E79	Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
E80	Trastornos del metabolismo de las porfirinas y de la bilirrubina	2	2	-	100	1	-	-	1
	Hombres	2	2	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
E83	Trastornos del metabolismo de los minerales	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
E84	Fibrosis quística	13	13	-	100	3	-	-	3
	Hombres	5	5	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	8	8	-	100	2	-	-	2
E85	Amiloidosis	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
E86	Depleción del volumen	51	51	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	28	28	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	-	-	1	-	-	-	-	4	9	5	6	5	12	27	49	73	188
2	-	-	1	-	-	-	-	3	6	1	5	5	9	19	31	29	63
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-	3	8	18	44	125
-	1	-	-	-	1	1	-	1	3	5	3	6	4	-	6	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	-	-	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	3	4	-	6	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	2	-	3	3	1
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	2	-	1
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-
-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	3	-	2	1	1	-	2	-
-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	1	12	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	7	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	16

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
E87	Otros trastornos de los líquidos, de los electrolitos y del equilibrio ácido-básico	10	10	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	
E88	Otros trastornos metabólicos	28	28	-	100	6	-	2	4
	Hombres	9	9	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	19	19	-	100	5	-	2	3
F01	Demencia vascular	311	311	-	100	-	-	-	-
	Hombres	101	101	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	210	210	-	100	-	-	-	-
F03	Demencia, no especificada	1.709	1.705	4	99,8	-	-	-	-
	Hombres	625	624	1	99,8	-	-	-	-
	Mujeres	1.084	1.081	3	99,7	-	-	-	-
F10	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol	439	439	-	100	-	-	-	-
	Hombres	393	393	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	46	46	-	100	-	-	-	-
F14	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de cocaína	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
F17	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de tabaco	23	23	-	100	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
F18	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de disolventes volátiles	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
F19	Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sus tancias psicoactivas	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
F20	Esquizofrenia	35	35	-	100	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
F31	Trastorno afectivo bipolar	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
F32	Episodio depresivo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
F33	Trastorno depresivo recurrente	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
F44	Trastornos disociativos (de conversión)	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2
1	1	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	1	2	3	6
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2
1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	1	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	13	37	59	194
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	20	24	45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	17	35	149
1	1	-	1	-	-	1	1	2	2	1	4	13	45	98	235	363	941
-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	2	8	25	53	124	145	262
1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	5	20	45	111	218	679
-	-	-	2	8	6	15	29	55	59	66	46	41	42	35	20	11	4
-	-	-	2	5	5	12	24	49	55	59	42	38	41	32	17	10	2
-	-	-	-	3	1	3	5	6	4	7	4	3	1	3	3	1	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3	5	4	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	3	3	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	2	2	2	1	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	3	7	5	3	2	2	3
-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	2	5	3	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
F50	Trastornos de la ingestión de alimentos	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	
F70	Retraso mental leve	2	2	-	100	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
F72	Retraso mental grave	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
F73	Retraso mental profundo	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
F79	Retraso mental, no especificado	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
G00	Meningitis bacteriana, no clasificada en otra parte	89	89	-	100	22	2	4	16
	Hombres	51	51	-	100	15	1	4	10
	Mujeres	38	38	-	100	7	1	-	6
G03	Meningitis debida a otras causas y a las no espe cificadas	23	23	-	100	1	-	-	1
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	1	-	-	1
G04	Encefalitis, mielitis y encefalomiелitis	18	18	-	100	3	-	-	3
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	3	-	-	3
G06	Absceso y granuloma intracraneal e intrarraquideo	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
G08	Flebitis y tromboflebitis intracraneal e intrarraquídea	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
G09	Secuelas de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central	17	17	-	100	-	-	-	
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
G10	Enfermedad de Huntington	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
G11	Ataxia hereditaria	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
G12	Atrofia muscular espinal y síndromes afines	126	126	-	100	11	-	-	11
	Hombres	79	79	-	100	6	-	-	6
	Mujeres	47	47	-	100	5	-	-	5
G20	Enfermedad de Parkinson	415	414	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	217	217	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	198	197	1	99,5	-	-	-	-
G21	Parkinsonismo secundario	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA →

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	3	-	1	-	2	1	2	3	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-
8	3	2	4	2	1	2	4	2	2	3	6	3	8	6	5	3	3
5	2	1	4	2	1	1	3	1	1	2	4	2	3	1	1	2	-
3	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	5	5	4	1	3
-	1	1	1	-	1	2	1	3	2	2	-	1	1	3	2	1	-
-	1	1	1	-	1	1	-	3	1	2	-	-	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-
1	-	1	1	2	-	-	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	2	3	1	1	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-
-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	6	5	8	14	15	16	18	11	13	7	1
-	-	-	-	1	-	-	4	4	8	10	8	8	14	5	9	2	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	7	8	4	6	4	5	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	17	30	53	108	98	103
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	13	14	30	61	54	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	16	23	47	44	60
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
G23	Otras enfermedades degenerativas de los núcleos de base	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	
G25	Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento	3	3	-	100	-	-	-	
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
G30	Enfermedad de Alzheimer	885	883	2	99,8	-	-	-	-
	Hombres	299	299	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	586	584	2	99,7	-	-	-	-
G31	Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas en otra parte	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
G35	Esclerosis múltiple	30	30	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	22	22	-	100	-	-	-	-
G36	Otras desmielinizaciones diseminadas agudas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
G37	Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
G40	Epilepsia	185	185	-	100	3	-	-	3
	Hombres	114	114	-	100	2	-	-	2
	Mujeres	71	71	-	100	1	-	-	1
G41	Estado de mal epiléptico	44	44	-	100	-	-	-	-
	Hombres	24	24	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	20	20	-	100	-	-	-	-
G45	Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines	1	1	-	100	-	-	-	
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
G47	Trastornos del sueño	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
G58	Otras mononeuropatías	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
G60	Neuropatía hereditaria e idiopática	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
G61	Polineuropatía inflamatoria	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
G62	Otras polineuropatías	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	18	36	94	155	194	375
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	14	50	68	59	92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	22	44	87	135	283
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	3	-	3	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	2	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1
-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	4	6	3	2	1	5	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	3	4	1	2	1	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
6	2	-	4	7	9	12	22	28	18	12	12	7	13	13	6	7	4
4	1	-	-	4	5	7	16	18	11	9	8	5	9	7	4	1	3
2	1	-	4	3	4	5	6	10	7	3	4	2	4	6	2	6	1
1	1	-	3	1	3	4	4	3	2	5	3	1	3	2	3	3	2
-	1	-	1	1	1	3	2	2	2	3	2	1	1	2	-	1	1
1	-	-	2	-	2	1	2	1	-	2	1	-	2	-	3	2	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	1	4	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
G70	Miastenia gravis y otros trastornos neuromusculares	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
G71	Trastornos musculares primarios	54	54	-	100	2	-	1	1
	Hombres	38	38	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100	2	-	1	1
G72	Otras miopatías	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
G80	Parálisis cerebral infantil	192	192	-	100	11	-	-	11
	Hombres	102	102	-	100	8	-	-	8
	Mujeres	90	90	-	100	3	-	-	3
G81	Hemiplejía	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
G82	Paraplejía y cuadriplejía	48	48	-	100	-	-	-	-
	Hombres	35	35	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
G83	Otros síndromes paralíticos	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
G90	Trastornos del sistema nervioso autónomo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
G91	Hidrocéfalo	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
G92	Encefalopatía tóxica	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
G93	Otros trastornos del encéfalo	68	68	-	100	1	-	-	1
	Hombres	38	38	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	30	30	-	100	-	-	-	-
G95	Otras enfermedades de la médula espinal	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
G98	Otros trastornos del sistema nervioso, no clasificados en otra parte	7	7	-	100	1	-	-	1
	Hombres	5	5	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
H44	Trastornos del globo ocular	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
H66	Otitis media supurativa y la no especificada	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
H70	Mastoiditis y afecciones relacionadas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	1
3	3	3	10	5	1	2	3	4	4	3	6	1	-	-	1	1	2
2	1	2	10	5	1	2	2	3	3	2	4	1	-	-	-	-	-
1	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
10	19	29	31	17	19	15	9	6	9	2	3	2	4	-	1	2	3
5	14	12	12	12	7	8	5	4	8	1	-	1	2	-	1	1	1
5	5	17	19	5	12	7	4	2	1	1	3	1	2	-	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1
-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	4	5	6	6	3	4	5	2
-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	2	4	6	3	1	3	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	3	2	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	-	2	3	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	3	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
2	2	1	1	5	2	3	3	3	4	3	5	5	9	7	7	1	4
1	1	-	1	4	2	1	2	1	3	2	3	3	3	4	6	-	-
1	1	1	-	1	-	2	1	2	1	1	2	2	6	3	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
I01	Fiebre reumática con complicación cardíaca	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
I05	Enfermedades reumáticas de la válvula mitral	129	129	-	100	-	-	-	-
	Hombres	42	42	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	87	87	-	100	-	-	-	-
I06	Enfermedades reumáticas de la válvula aórtica	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
I07	Enfermedades reumáticas de la válvula tricúspide	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
I08	Enfermedades valvulares múltiples	116	116	-	100	-	-	-	-
	Hombres	59	59	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	57	57	-	100	-	-	-	-
I09	Otras enfermedades reumáticas del corazón	23	23	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100	-	-	-	-
I10	Hipertensión esencial (primaria)	665	662	3	99,5	-	-	-	-
	Hombres	257	255	2	99,2	-	-	-	-
	Mujeres	408	407	1	99,8	-	-	-	-
I11	Enfermedad cardíaca hipertensiva	1.906	1.904	2	99,9	-	-	-	-
	Hombres	810	809	1	99,9	-	-	-	-
	Mujeres	1.096	1.095	1	99,9	-	-	-	-
I12	Enfermedad renal hipertensiva	410	409	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	196	196	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	214	213	1	99,5	-	-	-	-
I13	Enfermedad cardiorenal hipertensiva	180	180	-	100	-	-	-	-
	Hombres	80	80	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	100	100	-	100	-	-	-	-
I20	Angina de pecho	17	17	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
I21	Infarto agudo del miocardio	5.862	5.857	5	99,9	1	-	-	1
	Hombres	3.529	3.525	4	99,9	1	-	-	1
	Mujeres	2.333	2.332	1	100	-	-	-	-
I24	Otras enfermedades isquémicas agudas del corazón	35	35	-	100	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
I25	Enfermedad isquémica crónica del corazón	2.034	2.034	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1.152	1.152	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	882	882	-	100	-	-	-	-
I26	Embolia pulmonar	176	176	-	100	-	-	-	-
	Hombres	89	89	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	87	87	-	100	-	-	-	-
I27	Otras enfermedades cardiopulmonares	85	85	-	100	-	-	-	-
	Hombres	36	36	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	49	49	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4	1	5	8	14	9	14	22	6	16	15	8	7
-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	3	6	3	1	6	6	2	3
-	-	-	-	-	3	1	3	6	7	6	8	19	5	10	9	6	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	2	-	-	6	8	7	7	16	10	15	8	16	9	12
-	-	-	-	2	-	-	2	5	2	6	8	6	11	6	8	1	2
-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	1	8	4	4	2	8	8	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	3	2	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	1	3
-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	8	18	15	39	47	92	122	317
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	8	20	24	40	55	93
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	9	7	19	23	52	67	224
-	-	-	-	1	1	3	7	9	20	29	61	81	102	175	320	346	751
-	-	-	-	1	-	3	5	4	15	21	40	51	63	99	143	147	218
-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	8	21	30	39	76	177	199	533
-	-	-	-	1	1	3	5	4	7	6	16	23	36	44	81	77	106
-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	4	10	14	24	29	35	34	37
-	-	-	-	1	1	2	3	3	2	2	6	9	12	15	46	43	69
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	9	12	23	31	27	68
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	7	12	16	14	21
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	5	11	15	13	47
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	-	4	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2
-	-	-	1	6	8	16	37	94	186	270	371	564	658	797	930	824	1.099
-	-	-	1	3	8	12	35	77	144	203	301	419	447	518	549	424	387
-	-	-	-	3	-	4	2	17	42	67	70	145	211	279	381	400	712
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	2	5	8	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	2	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	4	6
-	-	-	-	-	1	2	-	11	19	40	73	144	176	273	344	350	601
-	-	-	-	-	1	1	-	9	13	28	58	108	133	167	217	188	229
-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	12	15	36	43	106	127	162	372
-	-	-	2	1	4	2	4	11	2	13	9	25	16	21	24	18	24
-	-	-	-	1	4	1	4	6	2	7	6	15	9	11	9	8	6
-	-	-	2	-	-	1	-	5	-	6	3	10	7	10	15	10	18
-	1	-	1	2	-	5	-	3	6	7	9	5	6	8	8	8	16
-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	6	3	3	4	3	3	6
-	1	-	1	2	-	3	-	3	4	3	3	2	3	4	5	5	10

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
I28	Otras enfermedades de los vasos pulmonares	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
I30	Pericarditis aguda	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
I31	Otras enfermedades del pericardio	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
I33	Endocarditis aguda y subaguda	62	62	-	100	1	-	-	1
	Hombres	33	33	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	29	29	-	100	1	-	-	1
I34	Trastornos no reumáticos de la válvula mitral	48	48	-	100	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	32	32	-	100	-	-	-	-
I35	Trastornos no reumáticos de la válvula aortica	177	177	-	100	1	1	-	-
	Hombres	98	98	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	79	79	-	100	1	1	-	-
I36	Trastornos no reumáticos de la válvula tricúspide	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
I37	Trastornos de la válvula pulmonar	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
I38	Endocarditis, válvula no especificada	29	29	-	100	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
I40	Miocarditis aguda	9	9	-	100	4	-	-	4
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	4	-	-	4
I42	Cardiomiopatía	690	690	-	100	12	3	-	9
	Hombres	435	435	-	100	8	2	-	6
	Mujeres	255	255	-	100	4	1	-	3
I44	Bloqueo auriculoventricular y de rama izquierda del haz	93	92	1	98,9	-	-	-	-
	Hombres	43	43	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	50	49	1	98	-	-	-	-
I45	Otros trastornos de la conducción	26	26	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
I47	Taquicardia paroxística	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
I48	Fibrilación y aleteo auricular	584	584	-	100	-	-	-	-
	Hombres	234	234	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	350	350	-	100	-	-	-	-
I49	Otras arritmias cardíacas	205	205	-	100	-	-	-	-
	Hombres	97	97	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	108	108	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	3	2	11	4	6	3	9	6	8	6	2
1	-	-	-	-	-	-	2	1	7	4	4	2	4	3	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	2	1	5	3	5	4	2
-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	-	6	1	5	7	4	11	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	2	2	6	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	1	4	5	2	5	9
-	-	1	1	-	1	2	5	3	6	6	13	18	14	24	24	20	38
-	-	1	1	-	1	1	4	3	4	5	8	12	9	17	12	8	12
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	5	6	5	7	12	12	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	7	-	2	2	3	6	2
-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	-	-	2	2	3	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	-	2	-	1	3	1
2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2	4	2	2	5	3	8	7	21	28	25	42	60	84	83	111	108	83
-	-	1	2	3	3	6	5	15	22	21	32	44	64	49	67	64	29
2	4	1	-	2	-	2	2	6	6	4	10	16	20	34	44	44	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	8	9	15	11	46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	7	6	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	8	5	27
1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	1	1	6	-	4	6
1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	4	-	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	4	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	23	34	55	117	144	192
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	13	21	26	43	61	59
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	10	13	29	74	83	133
-	-	-	-	-	1	4	1	1	1	3	7	10	9	24	23	35	86
-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	6	6	7	13	16	20	23
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	4	2	11	7	15	63

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
I50	Insuficiencia cardíaca	1.795	1.793	2	99,9	-	-	-	-
	Hombres	745	744	1	99,9	-	-	-	-
	Mujeres	1.050	1.049	1	99,9	-	-	-	
I51	Complicaciones y descripciones mal definidas de enfermedad cardíaca	135	135	-	100	2	-	-	2
	Hombres	86	86	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	49	49	-	100	1	-	-	1
I60	Hemorragia subaracnoidea	500	499	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	200	200	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	300	299	1	99,7	-	-	-	-
I61	Hemorragia intraencefálica	1.618	1.618	-	100	1	-	-	1
	Hombres	850	850	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	768	768	-	100	1	-	-	1
I62	Otras hemorragias intracraneales no traumáticas	135	135	-	100	1	-	-	1
	Hombres	82	82	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	53	53	-	100	1	-	-	1
I63	Infarto cerebral	617	616	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	272	271	1	99,6	-	-	-	-
	Mujeres	345	345	-	100	-	-	-	-
I64	Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico ni como isquémico	2.984	2.981	3	99,9	-	-	-	-
	Hombres	1.363	1.363	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1.621	1.618	3	99,8	-	-	-	-
I67	Otras enfermedades cerebrovasculares	486	485	1	99,8	-	-	-	-
	Hombres	228	227	1	99,6	-	-	-	-
	Mujeres	258	258	-	100	-	-	-	-
I69	Secuelas de enfermedad cerebrovascular	1.358	1.355	3	99,8	-	-	-	-
	Hombres	691	691	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	667	664	3	99,6	-	-	-	-
I70	Aterosclerosis	182	182	-	100	-	-	-	-
	Hombres	84	84	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	98	98	-	100	-	-	-	-
I71	Aneurisma y disección aórticos	440	440	-	100	-	-	-	-
	Hombres	278	278	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	162	162	-	100	-	-	-	-
I72	Otros aneurismas	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
I73	Otras enfermedades vasculares periféricas	164	164	-	100	-	-	-	-
	Hombres	92	92	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	72	72	-	100	-	-	-	-
I74	Embolia y trombosis arteriales	33	33	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100	-	-	-	-
I77	Otros trastornos arteriales o arteriolas	30	30	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	19	19	-	100	-	-	-	-
I78	Enfermedades de los vasos capilares	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINUÁ ▸

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	1	1	4	6	4	11	19	19	37	74	96	141	264	288	829
-	-	1	-	1	4	2	2	5	14	9	20	39	57	70	142	117	262
-	-	-	1	-	-	4	2	6	5	10	17	35	39	71	122	171	567
1	-	-	3	3	3	4	6	7	6	7	11	10	10	15	12	11	24
-	-	-	2	3	3	3	5	5	5	6	10	10	6	11	5	4	7
1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-	4	4	7	7	17
-	1	4	5	5	7	14	21	27	35	51	49	65	45	59	56	27	29
-	1	2	3	4	5	7	13	8	16	27	21	21	17	22	17	8	8
-	-	2	2	1	2	7	8	19	19	24	28	44	28	37	39	19	21
-	1	-	1	4	2	13	19	38	68	98	150	163	179	243	247	197	194
-	1	-	1	2	1	9	11	23	42	57	95	100	114	138	117	78	61
-	-	-	-	2	1	4	8	15	26	41	55	63	65	105	130	119	133
-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	6	11	10	14	8	23	24	26
-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	6	8	7	12	3	10	14	13
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	2	5	13	10	13
-	-	2	1	-	1	1	3	14	15	13	21	42	60	83	118	96	147
-	-	1	1	-	1	1	1	4	8	6	13	21	38	52	50	35	40
-	-	1	-	-	-	-	2	10	7	7	8	21	22	31	68	61	107
-	-	-	-	-	-	1	3	13	26	35	63	133	237	375	596	584	918
-	-	-	-	-	-	-	1	5	12	19	38	80	148	209	289	256	306
-	-	-	-	-	-	1	2	8	14	16	25	53	89	166	307	328	612
-	-	-	-	2	-	-	-	3	5	9	22	31	39	59	87	81	148
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	11	21	28	30	45	36	46
-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	11	10	11	29	42	45	102
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	12	18	46	90	184	281	317	403
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	8	8	36	50	107	160	157	161
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	10	10	40	77	121	160	242
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	20	37	102
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	14	18	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	19	68
-	-	-	-	-	2	5	6	13	12	14	38	30	44	78	85	60	53
-	-	-	-	-	1	4	6	10	8	9	30	25	31	51	55	29	19
-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	5	8	5	13	27	30	31	34
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	13	20	35	26	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	14	23	15	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	6	12	11	33
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	5	3	4	5	12
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	3	2	11
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	-	4	2	8	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	1
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	1	5	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
I80	Flebitis y tromboflebitis	125	125	-	100	-	-	-	-
	Hombres	59	59	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	66	66	-	100	-	-	-	
I81	Trombosis de la vena porta	3	3	-	100	-	-	-	
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
I82	Otras embolias y trombosis venosas	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
I83	Venas varicosas de los miembros inferiores	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
I84	Hemorroides	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
I85	Várices esofágicas	29	29	-	100	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
I86	Várices de otros sitios	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
I87	Otros trastornos de las venas	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
I88	Linfadenitis inespecífica	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
I89	Otros trastornos no infecciosos de los vasos y ganglios linfáticos	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
I95	Hipotensión	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J00	Rinofaringitis aguda (resfriado común)	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J03	Amigdalitis aguda	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J04	Laringitis y traqueitis agudas	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J05	Laringitis obstructiva aguda (crup) y epiglottitis	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	

CONTINÚA ►

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
J06	Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no especificados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J11	Influenza debida a virus no identificado	29	29	-	100	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
J12	Neumonía viral, no clasificada en otra parte	29	29	-	100	11	-	-	11
	Hombres	18	18	-	100	6	-	-	6
	Mujeres	11	11	-	100	5	-	-	5
J15	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	26	26	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
J18	Neumonía, organismo no especificado	3.042	3.039	3	99,9	71	6	15	50
	Hombres	1.439	1.437	2	99,9	41	4	9	28
	Mujeres	1.603	1.602	1	99,9	30	2	6	22
J20	Bronquitis aguda	64	64	-	100	2	-	-	2
	Hombres	28	28	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	36	36	-	100	1	-	-	1
J22	Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
J32	Sinusitis crónica	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J34	Otros trastornos de la nariz y de los senos paranasales	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J36	Absceso periamigdalino	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
J38	Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificadas en otra parte	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J39	Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
J40	Bronquitis, no especificada como aguda o crónica	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
J41	Bronquitis crónica simple y mucopurulenta	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
J42	Bronquitis crónica no especificada	57	57	-	100	-	-	-	-
	Hombres	25	25	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	32	32	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ▶

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	6	15
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	3	7
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
1	-	-	4	1	-	3	1	2	2	2	-	-	-	-	-	1	1
1	-	-	3	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-	1	11	8
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	3
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4	5
11	1	1	2	3	8	7	14	16	23	26	43	56	121	190	352	567	1.530
6	-	-	2	2	5	7	11	14	19	19	29	36	81	123	195	284	565
5	1	1	-	1	3	-	3	2	4	7	14	20	40	67	157	283	965
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	9	45
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-							

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
J43	Enfisema	197	197	-	100	-	-	-	-
	Hombres	123	123	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	74	74	-	100	-	-	-	-
J44	Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	2.550	2.544	6	99,8	7	-	-	7
	Hombres	1.351	1.349	2	99,9	6	-	-	6
	Mujeres	1.199	1.195	4	99,7	1	-	-	1
J45	Asma	183	183	-	100	-	-	-	-
	Hombres	67	67	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	116	116	-	100	-	-	-	-
J46	Estado asmático	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
J47	Bronquiectasia	48	48	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	25	25	-	100	-	-	-	-
J60	Neumoconiosis de los mineros del carbón	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J61	Neumoconiosis debida al asbesto y a otras fibras								
	minerales	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J62	Neumoconiosis debida a polvo de sílice	89	89	-	100	-	-	-	-
	Hombres	88	88	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J64	Neumoconiosis, no especificada	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J65	Neumoconiosis asociada con tuberculosis	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J67	Neumonitis debida a hipersensibilidad al polvo orgánico	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J69	Neumonitis debida a sólidos y líquidos	138	138	-	100	-	-	-	-
	Hombres	70	70	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	68	68	-	100	-	-	-	-
J70	Afecciones respiratorias debidas a otros agentes externos	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J80	Síndrome de dificultad respiratoria del adulto	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
J81	Edema pulmonar	164	164	-	100	-	-	-	-
	Hombres	131	131	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	33	33	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
J82	Eosinofilia pulmonar, no clasificada en otra parte	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
J84	Otras enfermedades pulmonares intersticiales	900	899	1	99,9	1	-	-	1
	Hombres	399	399	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	501	500	1	99,8	-	-	-	-
J85	Absceso del pulmón y del mediastino	31	31	-	100	1	-	1	-
	Hombres	22	22	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	1	-	1	-
J86	Píotorax	32	32	-	100	-	-	-	-
	Hombres	25	25	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
J90	Derrame pleural no clasificado en otra parte	38	38	-	100	-	-	-	-
	Hombres	22	22	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100	-	-	-	-
J92	Paquipleuritis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
J93	Neumotorax	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
J94	Otras afecciones de la pleura	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
J96	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	81	81	-	100	1	-	-	1
	Hombres	37	37	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	44	44	-	100	-	-	-	-
J98	Otros trastornos respiratorios	201	200	1	99,5	6	-	1	5
	Hombres	95	95	-	100	2	-	1	1
	Mujeres	106	105	1	99,1	4	-	-	4
K12	Estomatitis y lesiones afines	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
K20	Esofagitis	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
K21	Enfermedad del reflujo gastroesofagico	4	4	-	100	2	-	-	2
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	3	3	-	100	1	-	-	1
K22	Otras enfermedades del esófago	32	32	-	100	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
K25	Úlcera gástrica	123	123	-	100	-	-	-	-
	Hombres	63	63	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	60	60	-	100	-	-	-	-
K26	Úlcera duodenal	64	64	-	100	-	-	-	-
	Hombres	38	38	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	26	26	-	100	-	-	-	-

CONTINUA →

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	6	2	7	14	38	63	88	148	171	153	206
-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	6	23	32	47	74	68	67	70
-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	8	15	31	41	74	103	86	136
-	-	2	1	1	-	2	1	1	2	1	2	2	5	2	6	2	-
-	-	2	1	1	-	1	1	1	2	1	1	2	3	-	5	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	5	4	6	3	1	4
-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	2	4	4	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	4	7	7	9
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	3	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	9	12	13	35
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	6	8	5	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	8	26
-	-	-	1	-	3	-	4	1	1	5	6	12	14	25	32	37	54
-	-	-	1	-	2	-	2	1	1	3	3	6	8	17	20	11	18
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	6	6	8	12	26	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	1	1	1	1	4	8	10
-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	1	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	4	4
1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	11	7	12	16	17	19	29
1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	8	6	4	11	7	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	8	5	10	10	19
-	-	-	-	1	3	-	3	1	2	-	2	9	9	9	9	6	10
-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	-	1	5	7	6	4	2	5
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	2	3	5	4	5

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
K27	Úlcera péptica, de sitio no especificado	34	34	-	100	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
K29	Gastritis y duodenitis	38	38	-	100	-	-	-	-
	Hombres	20	20	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100	-	-	-	-
K31	Otras enfermedades del estómago y del duodeno	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
K35	Apendicitis aguda	41	41	-	100	-	-	-	-
	Hombres	27	27	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
K37	Apendicitis, no especificada	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
K38	Otras enfermedades del apéndice	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
K40	Hernia inguinal	30	30	-	100	1	-	-	1
	Hombres	23	23	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
K41	Hernia femoral	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100	-	-	-	-
K42	Hernia umbilical	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
K43	Hernia ventral	45	45	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	39	39	-	100	-	-	-	-
K44	Hernia diafragmática	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
K46	Hernia no especificada de la cavidad abdominal	16	16	-	100	1	-	-	1
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	1	-	-	1
K50	Enfermedad de Crohn (enteritis regional)	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
K51	Colitis ulcerativa	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
K52	Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas	17	17	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
K55	Trastornos vasculares de los intestinos	380	380	-	100	-	-	-	-
	Hombres	154	154	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	226	226	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	3	8	1	3	7
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	2	2	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	1	4
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	1	8	5	6	9
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	1	4	3	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	9
1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	2	3	2	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	1
1	1	1	1	1	1	4	2	2	2	-	5	2	2	5	3	4	4
1	1	1	-	-	1	-	1	2	2	-	4	1	2	3	3	2	3
-	-	-	1	1	-	4	1	-	-	-	1	1	-	2	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	7	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	7	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	3	-	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	5	8	12	3	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	7	11	1	11
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	5	5	7
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	5	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	3	2	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	4	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	2	2
-	-	-	1	-	1	1	-	10	7	8	17	24	30	45	68	81	87
-	-	-	-	-	1	1	-	6	5	3	6	14	24	22	26	29	17
-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	5	11	10	6	23	42	52	70

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
K56	Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia	347	347	-	100	-	-	-	-
	Hombres	148	148	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	199	199	-	100	-	-	-	-
K57	Enfermedad diverticular del intestino	73	73	-	100	-	-	-	-
	Hombres	28	28	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	45	45	-	100	-	-	-	-
K58	Síndrome del colon irritable	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
K59	Otros trastornos funcionales del intestino	25	25	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
K60	Fisura y fístula de las regiones anal y rectal	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
K61	Absceso de las regiones anal y rectal	10	10	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
K62	Otras enfermedades del ano y del recto	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
K63	Otras enfermedades de los intestinos	71	71	-	100	-	-	-	-
	Hombres	36	36	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	35	35	-	100	-	-	-	-
K65	Peritonitis	103	103	-	100	1	-	-	1
	Hombres	51	51	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	52	52	-	100	-	-	-	-
K66	Otros trastornos del peritoneo	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
K70	Enfermedad alcohólica del hígado	1.518	1.518	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1.314	1.314	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	204	204	-	100	-	-	-	-
K71	Enfermedad tóxica del hígado	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
K72	Insuficiencia hepática, no clasificada en otra parte	185	185	-	100	3	-	-	3
	Hombres	93	93	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	92	92	-	100	3	-	-	3
K73	Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte	12	12	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
K74	Fibrosis y cirrosis del hígado	1.380	1.378	2	99,9	-	-	-	-
	Hombres	892	891	1	99,9	-	-	-	-
	Mujeres	488	487	1	99,8	-	-	-	-
K75	Otras enfermedades inflamatorias del hígado	57	57	-	100	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	43	43	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	1	1	3	-	3	1	-	5	5	6	11	17	22	37	45	54	134
1	1	-	2	-	2	-	-	1	3	4	10	10	12	17	16	16	53
1	-	1	1	-	1	1	-	4	2	2	1	7	10	20	29	38	81
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	5	8	17	12	20
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	2	6	6	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	6	11	6	17
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	2	1	3	5	1	6
-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	2	-	-	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1
-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	1	4	7	7	11	11	9	9
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	5	5	6	5	2	3
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	3	2	2	5	6	7	6
-	-	-	2	1	1	-	5	6	1	4	9	9	9	10	17	16	12
-	-	-	1	1	1	-	1	4	-	1	7	4	3	6	7	7	7
-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	3	2	5	6	4	10	9	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
-	-	-	-	3	10	24	60	122	167	182	215	230	193	137	104	52	19
-	-	-	-	3	9	22	53	103	145	157	186	200	171	118	90	45	12
-	-	-	-	-	1	2	7	19	22	25	29	30	22	19	14	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	1	-	1	3	3	6	9	8	16	18	22	26	25	26	17
-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	4	8	7	15	14	14	11	6
1	-	-	1	-	-	1	1	2	4	4	8	11	7	12	11	15	11
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1	1	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	1	1	1	2	-
-	-	-	2	1	4	13	23	60	93	112	174	208	207	191	165	87	40
-	-	-	1	1	1	9	19	49	68	85	129	141	131	112	88	40	18
-	-	-	1	-	3	4	4	11	25	27	45	67	76	79	77	47	22
-	-	-	3	-	-	-	2	1	5	3	-	6	9	7	9	7	5
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	3	3	2
-	-	-	2	-	-	-	2	1	4	3	-	4	7	7	6	4	3

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
K76	Otras enfermedades del hígado	578	578	-	100	-	-	-	-
	Hombres	360	360	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	218	218	-	100	-	-	-	-
K80	Colelitiasis	145	145	-	100	-	-	-	-
	Hombres	53	53	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	92	92	-	100	-	-	-	-
K81	Colecistitis	70	70	-	100	-	-	-	-
	Hombres	32	32	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	38	38	-	100	-	-	-	-
K82	Otras enfermedades de la vesícula biliar	26	26	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	15	15	-	100	-	-	-	-
K83	Otras enfermedades de las vías biliares	138	138	-	100	-	-	-	-
	Hombres	55	55	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	83	83	-	100	-	-	-	-
K85	Pancreatitis aguda	239	238	1	99,6	-	-	-	-
	Hombres	131	130	1	99,2	-	-	-	-
	Mujeres	108	108	-	100	-	-	-	-
K86	Otras enfermedades del páncreas	12	12	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
K90	Malabsorción intestinal	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	-	-	-	-
K92	Otras enfermedades del sistema digestivo	180	180	-	100	-	-	-	-
	Hombres	93	93	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	87	87	-	100	-	-	-	-
L02	Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
L03	Celulitis	37	37	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100	-	-	-	-
L08	Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
L10	Penfigo	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
L40	Psoriasis	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
L51	Eritema multiforme	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
L53	Otras afecciones eritematosas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	1	-	3	6	13	16	31	48	49	90	85	71	83	45	37
-	-	-	1	-	2	4	8	15	25	33	35	54	55	43	44	22	19
-	-	-	-	-	1	2	5	1	6	15	14	36	30	28	39	23	18
-	-	-	-	1	-	-	2	4	-	2	5	10	12	18	27	26	38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	3	10	13	8	9
-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	3	4	9	8	14	18	29
-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	5	2	1	7	9	11	9	21
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	6	7	4	9
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	5	1	1	3	3	4	5	12
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	1	3	7	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	-
-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	-	1	4	3	-
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	7	7	14	21	26	23	35
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	9	6	12	9	14
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	7	4	5	15	14	14	21
-	-	-	1	1	5	6	5	10	16	15	18	18	30	35	30	25	24
-	-	-	1	1	2	6	3	7	12	10	13	9	14	14	17	11	11
-	-	-	-	-	3	-	2	3	4	5	5	9	16	21	13	14	13
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	1	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	9	9	9	16	39	32	53
-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	6	6	5	10	24	13	20
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	3	4	6	15	19	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	2	1	1	6	5	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	1	1	2	3	5
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	2	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
L89	Úlcera de decúbito	214	214	-	100	-	-	-	-
	Hombres	74	74	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	140	140	-	100	-	-	-	-
L97	Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
L98	Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M00	Artritis piogena	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
M05	Artritis reumatoide seropositiva	52	52	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	45	45	-	100	-	-	-	-
M06	Otras artritis reumatoides	93	93	-	100	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	78	78	-	100	-	-	-	-
M08	Artritis juvenil	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
M10	Gota	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
M13	Otras artritis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M15	Poliartrosis	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	-	-	-	-
M16	Coxartrosis (artrosis de la cadera)	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
M17	Gonartrosis (artrosis de la rodilla)	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
M19	Otras artrosis	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
M24	Otros trastornos articulares específicos	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
M30	Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M31	Otras vasculopatías necrotizantes	26	26	-	100	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
M32	Lupus eritematoso sistémico	70	70	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	64	64	-	100	-	-	-	-
M33	Dermatopolimiositis	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
M34	Esclerosis sistémica	35	35	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	30	30	-	100	-	-	-	-
M35	Otro compromiso sistémico del tejido conjuntivo	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	16	16	-	100	-	-	-	-
M41	Escoliosis	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
M43	Otras dorsopatias deformantes	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M45	Espondilitis anquilosante	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M46	Otras espondilopatias inflamatorias	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
M47	Espondilosis	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M50	Trastornos de disco cervical	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
M51	Otros trastornos de los discos intervertebrales	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
M62	Otros trastornos de los músculos	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
M72	Trastornos fibroblásticos	30	30	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	21	21	-	100	-	-	-	-
M80	Osteoporosis con fractura patológica	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
M81	Osteoporosis sin fractura patológica	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
M84	Trastornos de la continuidad del hueso	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
M86	Osteomielitis	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
M95	Otras deformidades adquiridas del sistema osteo muscular y del tejido conjuntivo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N00	Síndrome nefrítico agudo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
N01	Síndrome nefrítico rápidamente progresivo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N02	Hematuria recurrente y persistente	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N03	Síndrome nefrítico crónico	34	34	-	100	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
N04	Síndrome nefrótico	18	18	-	100	1	-	-	1
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	1	-	-	1
N05	Síndrome nefrítico no especificado	11	11	-	100	1	-	-	1
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	1	-	-	1
N10	Nefritis tubulointersticial aguda	165	165	-	100	-	-	-	-
	Hombres	53	53	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	112	112	-	100	-	-	-	-
N11	Nefritis tubulointersticial crónica	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
N12	Nefritis tubulointersticial, no especificada como aguda o crónica	29	29	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100	-	-	-	-
N13	Uropatía obstructiva y por reflujo	85	84	1	98,8	-	-	-	-
	Hombres	74	73	1	98,6	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
N14	Afecciones tubulares y tubulointersticiales inducidas por drogas y por metales pesados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
N15	Otras enfermedades renales tubulointersticiales	13	13	-	100	1	-	-	1
	Hombres	6	6	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
N17	Insuficiencia renal aguda	64	64	-	100	-	-	-	-
	Hombres	21	21	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	43	43	-	100	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	5	2	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	1	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	5	1	4	5	4	8
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	1	3	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	1	4	3	4
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	2	2
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1
-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	1	5	7	12	16	22	37	58
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	7	2	9	10	20
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	6	5	14	13	27	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	7	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	16	14	13	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	14	10	13	30
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	4	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	11	13	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	10	24

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
N18	Insuficiencia renal crónica	1.009	1.008	1	99,9	2	-	-	2
	Hombres	540	539	1	99,8	1	-	-	1
	Mujeres	469	469	-	100	1	-	-	1
N19	Insuficiencia renal no especificada	136	136	-	100	-	-	-	-
	Hombres	69	69	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	67	67	-	100	-	-	-	-
N20	Calculo del riñón y del uréter	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
N21	Calculo de las vías urinarias inferiores	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N25	Trastornos resultantes de la función tubular renal								
	alterada	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
N26	Riñón contraído, no especificado	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
N28	Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados en otra parte	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N30	Cistitis	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
N31	Disfunción neuromuscular de la vejiga, no clasificada en otra parte	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
N32	Otros trastornos de la vejiga	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
N35	Estrechez uretral	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N36	Otros trastornos de la uretra	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N39	Otros trastornos del sistema urinario	790	790	-	100	-	-	-	-
	Hombres	284	284	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	506	506	-	100	-	-	-	-
N40	Hiperplasia de la próstata	91	91	-	100	-	-	-	-
	Hombres	91	91	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N41	Enfermedades inflamatorias de la próstata	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	1	1	1	1	1	5	9	9	23	34	38	59	108	133	192	160	231
-	-	-	-	1	-	3	6	5	12	17	23	34	65	70	108	83	112
1	1	1	1	-	1	2	3	4	11	17	15	25	43	63	84	77	119
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	3	9	7	16	18	17	60
-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	2	6	4	10	6	8	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	12	9	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	3	1	5	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	4	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	1	2	4	4	2	3	19	22	46	86	134	147	320
-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	8	9	15	39	54	54	95
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	11	13	31	47	80	93	225
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	18	28	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	18	28	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
N42	Otros trastornos de la próstata	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N48	Otros trastornos del pene	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N49	Trastornos inflamatorios de órganos genitales masculinos, no clasificados en otra parte	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	18	18	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
N70	Salpingitis y ooforitis	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
N73	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
N80	Endometriosis	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
N82	Fístulas que afectan el tracto genital femenino	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
N83	Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio y del ligamento ancho	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
N85	Otros trastornos no inflamatorios del útero, excepto del cuello	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
000	Embarazo ectópico	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
001	Mola hidatidiforme	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
002	Otros productos anormales de la concepción	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
006	Aborto no especificado	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
013	Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) sin proteinuria significativa	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
014	Hipertensión gestacional (inducida por el embarazo) con proteinuria significativa	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-

CONTINUA

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
015	Eclampsia	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	
026	Atención a la madre por otras complicaciones principalmente relacionadas con el embarazo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
045	Desprendimiento prematuro de la placenta (abruptio placentae)	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
072	Hemorragia postparto	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
075	Otras complicaciones del trabajo de parto y del parto, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
085	Sepsis puerperal	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
088	Embolia obstétrica	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
095	Muerte obstétrica de causa no especificada	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
096	Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después de 42 días pero antes de un año del parto	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
099	Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto y el puerperio	17	17	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
P00	Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	4	4	-	100	4	3	1	-
	Hombres	3	3	-	100	3	2	1	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
P01	Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	41	41	-	100	41	40	1	-
	Hombres	24	24	-	100	24	23	1	-
	Mujeres	17	17	-	100	17	17	-	-
P02	Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	35	35	-	100	35	34	1	-
	Hombres	18	18	-	100	18	18	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	17	16	1	

CONTINÚA •

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
P03	Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto	3	3	-	100	3	3	-	-
	Hombres	1	1	-	100	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	2	2	-	-
P05	Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	4	4	-	100	4	3	-	1
	Hombres	2	2	-	100	2	2	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	2	1	-	1
P07	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	194	194	-	100	194	189	3	2
	Hombres	99	99	-	100	99	97	1	1
	Mujeres	95	95	-	100	95	92	2	1
P12	Traumatismo del cuero cabelludo en el nacimiento	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100	1	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
P15	Otros traumatismos del nacimiento	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100	1	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
P21	Asfixia del nacimiento	52	52	-	100	52	41	7	4
	Hombres	30	30	-	100	30	24	4	2
	Mujeres	22	22	-	100	22	17	3	2
P22	Dificultad respiratoria del recién nacido	117	117	-	100	117	102	12	3
	Hombres	77	77	-	100	77	69	5	3
	Mujeres	40	40	-	100	40	33	7	-
P23	Neumonía congénita	12	12	-	100	12	11	1	-
	Hombres	5	5	-	100	5	4	1	-
	Mujeres	7	7	-	100	7	7	-	-
P24	Síndromes de aspiración neonatal	14	14	-	100	14	14	-	-
	Hombres	7	7	-	100	7	7	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	7	7	-	-
P25	Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el período perinatal	8	8	-	100	8	4	3	1
	Hombres	3	3	-	100	3	2	1	-
	Mujeres	5	5	-	100	5	2	2	1
P26	Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	32	32	-	100	32	27	5	-
	Hombres	17	17	-	100	17	14	3	-
	Mujeres	15	15	-	100	15	13	2	-
P27	Enfermedad respiratoria crónica originada en el periodo perinatal	26	26	-	100	26	1	-	25
	Hombres	15	15	-	100	15	1	-	14
	Mujeres	11	11	-	100	11	-	-	11
P28	Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	49	49	-	100	48	46	1	1
	Hombres	27	27	-	100	26	26	-	-
	Mujeres	22	22	-	100	22	20	1	1
P29	Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	14	14	-	100	14	5	8	1
	Hombres	6	6	-	100	6	3	2	1
	Mujeres	8	8	-	100	8	2	6	-
P36	Sepsis bacteriana del recién nacido	49	49	-	100	49	30	16	3
	Hombres	29	29	-	100	29	20	7	2
	Mujeres	20	20	-	100	20	10	9	1

CONTINÚA ►

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
P37	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias con génitas	4	4	-	100	2	1	-	1
	Hombres	2	2	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	1	1	-	-
P38	Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve	1	1	-	100	1	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100	1	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
P39	Otras infecciones específicas del período perinatal	10	10	-	100	10	10	-	-
	Hombres	4	4	-	100	4	4	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	6	6	-	-
P52	Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	42	42	-	100	42	32	9	1
	Hombres	26	26	-	100	26	21	5	-
	Mujeres	16	16	-	100	16	11	4	1
P54	Otras hemorragias neonatales	2	2	-	100	2	2	-	-
	Hombres	2	2	-	100	2	2	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
P55	Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	2	2	-	100	2	1	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	2	1	1	-
P57	Kernicterus	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
P60	Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	3	3	-	100	3	1	2	-
	Hombres	1	1	-	100	1	1	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	2	-	2	-
P61	Otros trastornos hematológicos perinatales	2	2	-	100	2	-	2	-
	Hombres	1	1	-	100	1	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	1	-
P74	Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias	2	2	-	100	2	2	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	2	2	-	-
P77	Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	49	49	-	100	49	13	27	9
	Hombres	28	28	-	100	28	8	15	5
	Mujeres	21	21	-	100	21	5	12	4
P78	Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	5	5	-	100	5	-	3	2
	Hombres	4	4	-	100	4	-	2	2
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	1	-
P83	Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	7	7	-	100	7	6	1	-
	Hombres	3	3	-	100	3	2	1	-
	Mujeres	4	4	-	100	4	4	-	-
P91	Otras alteraciones cerebrales del recién nacido	2	2	-	100	2	1	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
P92	Problemas de la ingestión de alimentos en el (del) recién nacido	1	1	-	100	1	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	1	-

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
P94	Trastornos del tono muscular en el recién nacido	3	3	-	100	3	-	-	3
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	3	-	-	3
P96	Otras afecciones originadas en el periodo perinatal	14	14	-	100	14	11	3	-
	Hombres	9	9	-	100	9	6	3	-
	Mujeres	5	5	-	100	5	5	-	-
Q00	Anencefalia y malformaciones congénitas similares	56	56	-	100	56	55	1	-
	Hombres	25	25	-	100	25	25	-	-
	Mujeres	31	31	-	100	31	30	1	-
Q01	Encefalocele	6	6	-	100	5	4	-	1
	Hombres	2	2	-	100	2	1	-	1
	Mujeres	4	4	-	100	3	3	-	-
Q02	Microcefalia	7	7	-	100	3	1	-	2
	Hombres	3	3	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	4	4	-	100	2	1	-	1
Q03	Hidrocéfalo congénito	42	42	-	100	20	6	2	12
	Hombres	30	30	-	100	15	5	1	9
	Mujeres	12	12	-	100	5	1	1	3
Q04	Otras malformaciones congénitas del encéfalo	19	19	-	100	12	4	2	6
	Hombres	12	12	-	100	8	2	2	4
	Mujeres	7	7	-	100	4	2	-	2
Q05	Espina bífida	14	14	-	100	4	-	1	3
	Hombres	3	3	-	100	2	-	1	1
	Mujeres	11	11	-	100	2	-	-	2
Q06	Otras malformaciones congénitas de la médula espinal	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Q07	Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	5	5	-	100	2	-	-	2
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	4	4	-	100	1	-	-	1
Q20	Malformaciones congénitas de las cámaras cardíacas y de sus conexiones	32	32	-	100	22	4	5	13
	Hombres	16	16	-	100	12	2	4	6
	Mujeres	16	16	-	100	10	2	1	7
Q21	Malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos	63	63	-	100	38	6	5	27
	Hombres	36	36	-	100	23	3	3	17
	Mujeres	27	27	-	100	15	3	2	10
Q22	Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide	19	19	-	100	17	9	2	6
	Hombres	6	6	-	100	6	1	-	5
	Mujeres	13	13	-	100	11	8	2	1
Q23	Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral	38	38	-	100	36	18	13	5
	Hombres	29	29	-	100	27	14	10	3
	Mujeres	9	9	-	100	9	4	3	2
Q24	Otras malformaciones congénitas del corazón	112	112	-	100	78	24	17	37
	Hombres	58	58	-	100	44	15	8	21
	Mujeres	54	54	-	100	34	9	9	16

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	6	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	4	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	2	2	-	1	1	2	1	4	2	-	-	1	-	2	-
3	-	-	1	1	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1	-	1	-
4	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	3	3	1	5	3	3	1	1	2	1	-	3	-	-	-	-	-
3	1	1	-	3	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
5	2	2	1	2	1	2	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
Q25	Malformaciones congénitas de las grandes arterias	34	34	-	100	31	18	6	7
	Hombres	23	23	-	100	21	13	3	5
	Mujeres	11	11	-	100	10	5	3	2
Q26	Malformaciones congénitas de las grandes venas	6	6	-	100	3	2	-	1
	Hombres	4	4	-	100	2	1	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	1	1	-	-
Q27	Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico	6	6	-	100	2	-	1	1
	Hombres	5	5	-	100	1	-	1	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	-	1
Q28	Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
Q31	Malformaciones congénitas de la laringe	6	6	-	100	4	2	-	2
	Hombres	4	4	-	100	3	2	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	1	-	-	1
Q32	Malformaciones congénitas de la traquea y de los bronquios	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
Q33	Malformaciones congénitas del pulmón	18	18	-	100	16	11	1	4
	Hombres	13	13	-	100	11	8	1	2
	Mujeres	5	5	-	100	5	3	-	2
Q34	Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	1	-	100	1	-	1	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	1	-
Q39	Malformaciones congénitas del esófago	5	5	-	100	4	-	-	4
	Hombres	2	2	-	100	2	-	-	2
	Mujeres	3	3	-	100	2	-	-	2
Q40	Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo	1	1	-	100	1	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100	1	-	1	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino delgado	5	5	-	100	5	2	-	3
	Hombres	3	3	-	100	3	1	-	2
	Mujeres	2	2	-	100	2	1	-	1
Q42	Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
Q43	Otras malformaciones congénitas del intestino	19	19	-	100	9	-	1	8
	Hombres	10	10	-	100	6	-	1	5
	Mujeres	9	9	-	100	3	-	-	3
Q44	Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del hígado	16	16	-	100	4	-	1	3
	Hombres	6	6	-	100	1	-	1	-
	Mujeres	10	10	-	100	3	-	-	3
Q60	Agnesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	30	30	-	100	29	29	-	-
	Hombres	17	17	-	100	17	17	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	12	12	-	-

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
Q61	Enfermedad quística del riñón	18	18	-	100	10	8	-	2
	Hombres	11	11	-	100	8	7	-	1
	Mujeres	7	7	-	100	2	1	-	1
Q62	Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Q64	Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	1	1	-	100	1	1	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65	Deformidades congénitas de la cadera	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Q67	Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de la columna vertebral y del tórax	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
Q74	Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
Q75	Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara	2	2	-	100	1	-	1	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	1	-
Q77	Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos y de la columna vertebral	10	10	-	100	9	5	-	4
	Hombres	6	6	-	100	5	1	-	4
	Mujeres	4	4	-	100	4	4	-	-
Q78	Otras osteocondrodisplasias	5	5	-	100	3	2	-	1
	Hombres	4	4	-	100	3	2	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
Q79	Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas en otra parte	48	48	-	100	45	36	3	6
	Hombres	26	26	-	100	26	21	-	5
	Mujeres	22	22	-	100	19	15	3	1
Q80	Ictiosis congénita	1	1	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Q81	Epidermólisis bullosa	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
Q82	Otras malformaciones congénitas de la piel	1	1	-	100	1	-	-	1
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	-	1
Q85	Facomatosis, no clasificada en otra parte	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
Q87	Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que afectan múltiples sistemas	24	24	-	100	12	4	1	7
	Hombres	18	18	-	100	7	3	-	4
	Mujeres	6	6	-	100	5	1	1	3

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
5	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
5	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
Q89	Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte	51	51	-	100	44	37	4	3
	Hombres	28	28	-	100	24	20	4	-
	Mujeres	23	23	-	100	20	17	-	3
Q90	Síndrome de Down	72	71	1	98,6	30	4	-	26
	Hombres	28	28	-	100	12	1	-	11
	Mujeres	44	43	1	97,7	18	3	-	15
Q91	Síndrome de Edwards y síndrome de Patau	83	83	-	100	78	43	14	21
	Hombres	39	39	-	100	36	28	4	4
	Mujeres	44	44	-	100	42	15	10	17
Q92	Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
Q93	Monosomías y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra parte	2	2	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	-	-	1
Q96	Síndrome de Turner	1	1	-	100	1	1	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	1	1	-	-
Q99	Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte	27	27	-	100	22	10	5	7
	Hombres	13	13	-	100	12	5	3	4
	Mujeres	14	14	-	100	10	5	2	3
R02	Gangrena, no clasificada en otra parte	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
R04	Hemorragias de las vías respiratorias	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
R06	Anormalidades de la respiración	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
R09	Otros síntomas y signos que involucran los sistemas circulatorio y respiratorio	121	121	-	100	20	4	3	13
	Hombres	87	87	-	100	10	2	-	8
	Mujeres	34	34	-	100	10	2	3	5
R10	Dolor abdominal y pélvico	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
R53	Malestar y fatiga	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
R54	Senilidad	509	509	-	100	-	-	-	-
	Hombres	149	149	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	360	360	-	100	-	-	-	-
R56	Convulsiones, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100	1	-	-	1
	Hombres	1	1	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	1	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	3	2	5	1	3	5	7	-	6	-	-	-	-	-
3	-	-	1	2	2	3	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-
4	1	1	-	1	-	2	1	2	5	6	-	3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	1	5	6	6	9	10	6	12	12	7	6	3	5	2	2	3
3	3	1	4	3	5	7	8	5	6	10	6	5	3	4	2	1	1
-	-	-	1	3	1	2	2	1	6	2	1	1	-	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	32	72	396
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	23	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	20	49	286
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
R57	Choque, no clasificado en otra parte	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
R60	Edema, no clasificado en otra parte	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
R64	Caquexia	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
R68	Otros síntomas y signos generales	74	74	-	100	-	-	-	-
	Hombres	36	36	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	38	38	-	100	-	-	-	-
R95	Síndrome de la muerte súbita infantil	102	102	-	100	100	3	11	86
	Hombres	66	66	-	100	65	2	4	59
	Mujeres	36	36	-	100	35	1	7	27
R96	Otras muertes súbitas de causa desconocida	57	57	-	100	-	-	-	-
	Hombres	38	38	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	19	19	-	100	-	-	-	-
R98	Muerte sin asistencia	102	97	5	95,1	-	-	-	-
	Hombres	61	59	2	96,7	-	-	-	-
	Mujeres	41	38	3	92,7	-	-	-	-
R99	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad	1379	631	748	45,8	39	1	1	37
	Hombres	734	357	377	48,6	21	1	1	19
	Mujeres	645	274	371	42,5	18	-	-	18
S01	Herida de la cabeza	71	71	-	100	-	-	-	-
	Hombres	63	63	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
S02	Fractura de los huesos del cráneo y de la cara	85	85	-	100	-	-	-	-
	Hombres	73	73	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
S06	Traumatismo intracraneal	1545	1545	-	100	3	-	-	3
	Hombres	1287	1287	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	258	258	-	100	2	-	-	2
S07	Traumatismo por aplastamiento de la cabeza	18	18	-	100	1	-	-	1
	Hombres	16	16	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S09	Otros traumatismos y los no especificados de la cabeza	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S11	Herida del cuello	58	58	-	100	-	-	-	-
	Hombres	48	48	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
S12	Fractura del cuello	25	25	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S13	Luxación, esguince y desgarro de articulaciones y de ligamentos del cuello	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINUA →

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	6	13	11	38
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	5	5	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	6	20
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	3	3	3	2	3	3	2	1	1	5	2	5	6	16
-	-	-	2	3	3	3	2	1	2	1	1	1	5	2	4	4	4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	2	12
-	-	-	-	1	1	3	2	5	5	5	4	6	9	6	14	15	26
-	-	-	-	1	-	3	2	5	4	4	4	5	4	5	8	6	10
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	5	1	6	9	16
7	1	5	12	14	13	25	27	45	43	39	39	62	81	113	180	194	440
4	-	2	7	12	13	22	20	37	33	26	28	43	49	67	92	110	148
3	1	3	5	2	-	3	7	8	10	13	11	19	32	46	88	84	292
-	2	2	9	12	6	10	3	3	5	5	3	4	3	1	2	-	1
-	2	1	9	12	5	9	2	3	3	5	3	4	2	1	2	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
1	-	-	2	7	6	12	16	6	6	7	5	6	3	3	3	1	1
1	-	-	1	6	5	11	12	6	5	5	5	6	3	2	3	1	1
-	-	-	1	1	1	1	4	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
33	18	28	86	111	108	113	103	139	124	116	116	114	91	88	73	48	33
19	8	16	62	99	94	100	96	121	114	101	107	101	79	72	59	25	13
14	10	12	24	12	14	13	7	18	10	15	9	13	12	16	14	23	20
1	-	2	1	2	-	-	2	2	2	1	-	2	-	1	1	-	-
1	-	2	1	2	-	-	2	2	2	1	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5	13	8	3	8	6	6	1	-	3	2	1	1	-	1
-	-	-	5	11	6	2	7	6	6	1	-	2	1	-	-	-	1
-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
1	-	-	-	1	-	3	-	1	2	7	2	1	2	1	3	-	1
-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	7	2	1	2	1	2	-	1
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
S14	Traumatismo de la médula espinal y de nervios a nivel del cuello	34	34	-	100	-	-	-	-
	Hombres	27	27	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	
S15	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del cuello	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S17	Traumatismo por aplastamiento del cuello	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S18	Amputación traumática a nivel del cuello	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S19	Otros traumatismos y los no especificados del cuello	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S21	Herida del tórax	251	251	-	100	-	-	-	-
	Hombres	228	228	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100	-	-	-	-
S22	Fractura de las costillas, del esternón y de la columna torácica (dorsal)	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S24	Traumatismo de nervios y de la médula espinal a nivel del tórax	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S25	Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax	24	24	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
S26	Traumatismo del corazón	110	110	-	100	-	-	-	-
	Hombres	97	97	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
S27	Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de los no especificados	51	51	-	100	-	-	-	-
	Hombres	49	49	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S28	Traumatismo por aplastamiento del tórax y amputación traumática de parte del tórax	23	23	-	100	1	-	-	1
	Hombres	22	22	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S29	Otros traumatismos y los no especificados del tórax	87	87	-	100	-	-	-	-
	Hombres	69	69	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100	-	-	-	-
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	81	81	-	100	-	-	-	-
	Hombres	78	78	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
S32	Fractura de la columna lumbar y de la pelvis	21	21	-	100	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
2	-	-	2	1	3	3	5	4	2	-	1	1	4	1	3	1	1
2	-	-	1	1	2	2	4	4	1	-	1	-	4	1	2	1	1
-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	36	49	39	30	31	26	13	7	4	4	3	3	2	2	-
-	1	-	34	47	36	28	27	24	12	5	4	3	3	1	2	1	-
-	-	1	2	2	3	2	4	2	1	2	-	1	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	1	-	2	4
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	5	3	4	4	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	1	3	2	3	4	-	3	1	-	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	10	20	15	18	10	10	12	4	4	1	1	1	2	-	-
-	-	1	8	20	13	15	9	9	10	4	3	1	1	1	2	-	-
1	-	-	2	-	2	3	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	3	5	4	5	10	3	5	3	3	2	1	1	3	-	2
1	-	-	3	5	4	5	10	2	5	3	3	1	1	1	3	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	1	3	3	3	-	1	3	1	-	1	-	-
-	-	-	-	2	4	1	3	3	3	-	1	3	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	2	5	9	6	6	11	11	3	3	7	9	5	4	2	3
-	-	-	2	5	7	4	6	10	9	2	3	4	8	4	4	1	-
1	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1	-	3	1	1	-	1	3
-	-	-	13	12	8	12	7	12	7	1	3	2	1	2	-	1	-
-	-	-	13	11	8	12	7	10	7	1	3	2	1	2	-	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	1	3	7
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	1	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
S35	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S36	Traumatismo de órganos intraabdominales	30	30	-	100	-	-	-	-
	Hombres	23	23	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
S37	Traumatismo de órganos pélvicos	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S38	Traumatismo por aplastamiento y amputación traumática de parte del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S39	Otros traumatismos y los no especificados del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis	40	40	-	100	-	-	-	-
	Hombres	30	30	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
S41	Herida del hombro y del brazo	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S42	Fractura del hombro y del brazo	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
S43	Luxación, esguince y torcedura de articulaciones y ligamentos de la cintura escapular	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S45	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel del hombro y del brazo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S51	Herida del antebrazo y del codo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S55	Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel del antebrazo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
S71	Herida de la cadera y del muslo	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S72	Fractura del fémur	345	345	-	100	-	-	-	-
	Hombres	93	93	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	252	252	-	100	-	-	-	-
S75	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la cadera y del muslo	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

CONTINÚA •

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
S79	Otros traumatismos y los no especificados de la cadera y del muslo	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S81	Herida de la pierna	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
S82	Fractura de la pierna, inclusive el tobillo	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
S85	Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de la pierna	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
S89	Otros traumatismos y los no especificados de la pierna	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T00	Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T01	Heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo	110	110	-	100	-	-	-	-
	Hombres	98	98	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
T02	Fracturas que afectan múltiples regiones del cuerpo	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
T04	Traumatismos por aplastamiento que afectan múltiples regiones del cuerpo	23	23	-	100	1	-	1	-
	Hombres	18	18	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	1	-	1	-
T05	Amputaciones traumáticas que afectan múltiples regiones del cuerpo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T06	Otros traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, no clasificados en otra parte	345	345	-	100	-	-	-	-
	Hombres	277	277	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	68	68	-	100	-	-	-	-
T07	Traumatismos múltiples, no especificados	1034	1034	-	100	-	-	-	-
	Hombres	850	850	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	184	184	-	100	-	-	-	-
T08	Fractura de la columna vertebral, nivel no especificado	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T09	Otros traumatismos de la columna vertebral y del tronco, nivel no especificado	58	58	-	100	-	-	-	-
	Hombres	50	50	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	11	14	23	15	14	9	9	4	4	2	2	-	3	-	-
-	-	-	10	14	20	15	12	5	8	4	4	2	2	-	2	-	-
-	-	-	1	-	3	-	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	1	1	-	1	-	2
-	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
1	-	-	2	-	-	5	2	3	1	1	4	-	-	1	1	1	-
-	-	-	2	-	-	4	1	3	1	1	4	-	-	-	1	1	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	1	16	33	20	32	36	37	32	26	24	20	19	22	9	6	4
3	2	1	11	27	19	27	28	35	27	20	20	20	13	17	4	2	1
2	1	-	5	6	1	5	8	2	5	6	4	-	6	5	5	4	3
5	13	14	37	86	95	87	112	97	91	81	88	59	62	37	36	24	10
2	5	11	26	60	89	82	92	82	78	70	74	50	46	31	26	18	8
3	8	3	11	26	6	5	20	15	13	11	14	9	16	6	10	6	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	2	3	1	6	3	6	5	4	8	4	1	4	2	5	2	1
-	1	1	3	1	6	3	5	4	3	7	4	1	3	2	4	1	1
-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
T11	Otros traumatismos de miembro superior, nivel no especificado	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T12	Fractura de miembro inferior, nivel no especificado	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T13	Otros traumatismos de miembro inferior, nivel no especificado	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T14	Traumatismos de regiones no especificadas del cuerpo	30	30	-	100	2	1	-	1
	Hombres	22	22	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	8	8	-	100	1	1	-	-
T17	Cuerpo extraño en las vías respiratorias	80	80	-	100	12	-	2	10
	Hombres	68	68	-	100	8	-	2	6
	Mujeres	12	12	-	100	4	-	-	4
T18	Cuerpo extraño en el tubo digestivo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T20	Quemadura y corrosión de la cabeza y del cuello	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T21	Quemadura y corrosión del tronco	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T22	Quemadura y corrosión del hombro y del miembro superior, excepto de la muñeca y de la mano	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T24	Quemadura y corrosión de la cadera y del miembro inferior, excepto del tobillo y del pie	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
T27	Quemadura y corrosión de las vías respiratorias	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
T28	Quemadura y corrosión de otros órganos internos	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T29	Quemaduras y corrosiones de múltiples regiones del cuerpo	66	66	-	100	1	-	-	1
	Hombres	46	46	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	20	20	-	100	1	-	-	1
T30	Quemadura y corrosión, región del cuerpo no especificada	80	80	-	100	1	-	-	1
	Hombres	54	54	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	26	26	-	100	1	-	-	1
T31	Quemaduras clasificadas según la extensión de la superficie del cuerpo afectada	137	137	-	100	1	-	-	1
	Hombres	103	103	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	34	34	-	100	1	-	-	1

CONTINUA

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	1	1	-	2	2	7	3	1	2	1	1	2	1	-	2	-	2
-	1	-	-	2	1	7	3	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2
2	-	-	1	1	2	2	3	7	6	5	7	13	5	7	3	1	3
2	-	-	-	1	1	2	3	7	5	5	6	12	4	6	3	1	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	-	1	-	1
-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	-	3	6	1	2	7	4	2	4	2	2	2	8	7	5	3
2	2	-	2	5	1	2	7	3	2	2	1	-	2	5	4	3	3
2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	2	-	3	3	2	-
3	1	-	2	2	5	5	5	4	2	4	6	3	8	11	7	5	6
2	1	-	1	2	4	3	4	3	1	4	5	3	5	7	3	3	3
1	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	1	-	3	4	4	2	3
5	4	1	5	11	4	5	7	9	12	10	10	8	9	12	16	2	6
3	3	1	4	9	3	5	6	9	7	7	8	8	5	10	12	-	3
2	1	-	1	2	1	-	1	-	5	3	2	-	4	2	4	2	3

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
T35	Congelamiento que afecta múltiples regiones del cuerpo y congelamiento no especificado	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	
T36	Envenenamiento por antibióticos sistémicos	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T40	Envenenamiento por narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos)	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
T41	Envenenamiento por anestésicos y gases terapéutico	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T42	Envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos, sedantes y drogas antiparkinsonianas	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
T43	Envenenamiento por psicotrópicos, no clasificados en otra parte	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
T45	Envenenamiento por agentes principalmente sistémicos y hematológicos, no clasificados en otra parte	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T46	Envenenamiento por agentes que afectan principalmente el sistema cardiovascular	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
T48	Envenenamiento por agentes con acción principal sobre los músculos lisos y esqueléticos y sobre el sistema respiratorio	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T50	Envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas	28	28	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	18	18	-	100	-	-	-	-
T51	Efecto tóxico del alcohol	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
T52	Efecto tóxico de disolventes orgánicos	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T54	Efecto tóxico de sustancias corrosivas	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T56	Efecto tóxico de metales	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
T57	Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas (no orgánicas)	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	
T58	Efecto tóxico del monoxido de carbono	60	60	-	100	1	-	-	1
	Hombres	38	38	-	100	1	-	-	1
	Mujeres	22	22	-	100	-	-	-	-
T59	Efecto tóxico de otros gases, humos y vapores	12	12	-	100	-	-	-	-
	Hombres	11	11	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T60	Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas)	51	51	-	100	-	-	-	-
	Hombres	39	39	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	12	12	-	100	-	-	-	-
T63	Efecto tóxico del contacto con animales venenosos	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
T65	Efecto tóxico de otras sustancias y de las no especificadas	43	43	-	100	-	-	-	-
	Hombres	29	29	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	14	14	-	100	-	-	-	-
T68	Hipotermia	79	79	-	100	-	-	-	
	Hombres	77	77	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
T69	Otros efectos de la reducción de la temperatura	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T70	Efectos de la presión del aire y de la presión del agua	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
T71	Asfixia	1335	1335	-	100	3	1	-	2
	Hombres	1142	1142	-	100	1	1	-	
	Mujeres	193	193	-	100	2	-	-	2
T73	Efectos de otras privaciones	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T74	Síndromes de maltrato	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
T75	Efectos de otras causas externas	638	638	-	100	3	-	-	3
	Hombres	544	544	-	100	2	-	-	2
	Mujeres	94	94	-	100	1	-	-	1
T78	Efectos adversos, no clasificados en otra parte	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
T81	Complicaciones de procedimientos, no clasificadas en otra parte	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	-	-	-	

CONTINÚA •

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	3	3	3	3	4	7	5	1	6	3	3	1	-	4	2	2	4
3	1	2	1	3	3	6	3	1	3	2	2	1	-	2	-	1	3
2	2	1	2	-	1	1	2	-	3	1	1	-	-	2	2	1	1
-	-	-	1	3	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-
-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	3	5	2	3	4	5	7	6	3	5	1	-	1	2	-
-	1	1	-	4	2	2	4	4	6	6	3	3	1	-	1	1	-
1	-	1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	1	-	4	3	5	4	8	6	5	2	1	1	-	2	-	1
-	-	-	-	4	2	5	4	4	2	3	2	-	-	-	2	-	1
-	-	1	-	-	1	-	-	4	4	2	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	43	5	-	3	3	1	4	2	2	4	2	-	3	3	4
-	-	-	43	4	-	3	3	1	4	2	2	4	2	-	2	3	4
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	3	33	104	164	136	145	136	124	116	104	79	57	42	35	30	15	8
1	3	23	81	143	118	127	117	105	102	87	64	47	40	33	29	14	7
-	-	10	23	21	18	18	19	19	14	17	15	10	2	2	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
36	15	28	65	73	45	52	45	56	44	42	26	24	29	27	15	6	7
26	10	23	56	66	37	46	41	51	39	31	22	20	26	24	12	6	6
10	5	5	9	7	8	6	4	5	5	11	4	4	3	3	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	2	4	1	2	3
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	2	1

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNA Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
TOTAL CAUSAS EXTERNAS		7.518	7.518	-	100	30	2	3	25
Hombres		6.015	6.015	-	100	16	1	2	13
Mujeres		1.503	1.503	-	100	14	1	1	12
V01	Peatón lesionado por colisión con vehículo de pedal	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V02	Peatón lesionado por colisión con vehículo de motor de dos o de tres ruedas	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V03	Peatón lesionado por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
V04	Peatón lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
V05	Peatón lesionado por colisión con tren o con vehículo de rieles	61	61	-	100	-	-	-	-
	Hombres	52	52	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	-	-	-	-
V09	Peatón lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	948	948	-	100	-	-	-	1
	Hombres	760	760	-	100	-	-	-	1
	Mujeres	188	188	-	100	-	-	-	-
V13	Ciclista lesionado por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V14	Ciclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V18	Ciclista lesionado en accidente de transporte sin colisión	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V19	Ciclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	16	16	-	100	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-

CONTINÚA ►

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
113	78	129	481	677	581	619	631	656	583	500	446	389	350	338	311	226	380
68	47	88	387	589	510	546	546	566	501	416	385	328	281	264	221	122	134
45	31	41	94	88	71	73	85	90	82	84	61	61	69	74	90	104	246
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	1	3	2	1	2	1	-	-	1	2	-	-	-
1	-	-	1	-	1	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
-	-	-	5	7	8	5	6	7	3	2	4	5	2	4	1	-	2
-	-	-	5	7	7	4	5	5	3	2	4	4	2	3	-	-	1
-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	1
17	20	14	31	60	56	72	86	66	79	88	77	70	67	56	52	27	9
8	7	8	21	51	47	67	73	55	67	75	65	58	51	45	36	18	7
9	13	6	10	9	9	5	13	11	12	13	12	12	16	11	16	9	2
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	-	-	-	2	3	4	2	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	2	-	-	-	1	2	4	2	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
V24	Motociclista lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V28	Motociclista lesionado en accidente de trans- porte sin colisión	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V29	Motociclista lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
V39	Ocupante de vehículo de motor de tres ruedas lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V43	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con otro automóvil, camioneta o furgoneta	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V44	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V45	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con tren o con vehículo de rieles	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V47	Ocupante de automóvil lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V48	Ocupante de automóvil lesionado en accidente de transporte sin colisión	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
V49	Ocupante de automóvil lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
V53	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con automóvil, con camioneta o con furgoneta	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
V54	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V58	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en accidente de transporte sin colisión	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V59	Ocupante de camioneta o furgoneta lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V64	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otro vehículo de transporte pesado o con autobús	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V66	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con otros vehículos sin motor	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V67	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V68	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en accidente de transporte sin colisión	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V69	Ocupante de vehículo de transporte pesado lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V74	Ocupante de autobús lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o con autobús	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V78	Ocupante de autobús lesionado en accidente de transporte sin colisión	11	11	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	2	2	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
V79	Ocupante de autobús lesionado en otros accidentes de transporte, y en los no especificados	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V80	Jinete u ocupante de vehículo de tracción animal lesionado en accidente de transporte	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
V81	Ocupante de tren o de vehículo de rieles lesionado en accidente de transporte	17	17	-	100	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
V84	Ocupante de vehículo especial (de motor) para uso principalmente en agricultura lesionado en accidente de transporte	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
V85	Ocupante de vehículo especial (de motor) para construcción lesionado en accidente de transporte	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V87	Accidente de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V88	Accidente no de tránsito de tipo especificado, pero donde se desconoce el modo de transporte de la víctima	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V89	Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado	1.013	1.013	-	100	-	-	-	3
	Hombres	821	821	-	100	-	-	-	1
	Mujeres	192	192	-	100	-	-	-	2
V90	Accidente de embarcación que causa ahogamiento y sumersión	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
V91	Accidente de embarcación que causa otros tipos de traumatismo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	1	1	4	2	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-
1	-	1	-	1	-	4	2	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	3	1	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	-	3	3	-	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	3	4	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	2	5	1	3	3	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12	22	69	117	99	94	99	93	83	62	70	45	46	32	32	13	6
5	7	14	42	90	92	82	86	79	70	51	63	40	36	24	25	10	4
11	5	8	27	27	7	12	13	14	13	11	7	5	10	8	7	3	2
-	-	4	6	1	-	-	2	-	2	3	4	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	1	-	-	2	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-
-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
V92	Ahogamiento y sumersión relacionados con transporte por agua, sin accidente de la embarcación	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V93	Accidente en una embarcación, sin accidente de la embarcación, que no causa ahogamiento ni sumersión	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V95	Accidente de aeronave de motor, con ocupante lesionado	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
V97	Otros accidentes especificados del transporte aéreo	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W01	Caída en el mismo nivel por deslizamiento, tropieza y traspie	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W06	Caída que implica cama	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W10	Caída en o desde escalera y escalones	10	10	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W11	Caída en o desde escaleras manuales	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W12	Caída en o desde andamio	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W13	Caída desde fuera o a través de un edificio o de otra construcción	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W14	Caída desde un árbol	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W16	Salto o zambullida dentro del agua, que causa otro traumatismo, sin sumersión ni ahogamiento	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
W17	Otras caídas de un nivel a otro	170	170	-	100	-	-	-	-
	Hombres	157	157	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
W18	Otras caídas en el mismo nivel	46	46	-	100	-	-	-	-
	Hombres	35	35	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	11	11	-	100	-	-	-	-
W19	Caída no especificada	480	480	-	100	-	-	-	-
	Hombres	191	191	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	289	289	-	100	-	-	-	-
W20	Golpe por objeto arrojado, proyectado o que cae	54	54	-	100	-	-	-	-
	Hombres	48	48	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
W22	Golpe contra o golpeado por otros objetos	39	39	-	100	-	-	-	-
	Hombres	35	35	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
W23	Atrapado, aplastado, trabado o apretado								
	en o entre objetos	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	8	8	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W24	Contacto traumático con dispositivos de elevación y transmisión, no clasificados en otra parte	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W25	Contacto traumático con vidrio cortante	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W26	Contacto traumático con cuchillo, espada, daga o puñal	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W29	Contacto traumático con otras herramientas manuales y artefactos del hogar, con motor	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W30	Contacto traumático con maquinaria agrícola	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W31	Contacto traumático con otras maquinarias, y con								
	las no especificadas	13	13	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	-	1	6	6	13	12	8	22	19	13	19	16	10	11	3	5	5
1	-	1	6	6	13	11	8	21	15	11	19	15	10	11	3	3	3
-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-	1	-	-	-	2	2
-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	5	3	4	3	7	4	5	4
-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	5	2	3	3	5	4	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	3
2	-	-	-	1	1	2	6	6	9	8	14	14	23	36	45	80	233
2	-	-	-	1	1	2	6	4	8	5	11	11	15	24	21	25	55
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	3	8	12	24	55	178
3	1	1	-	2	6	3	6	8	6	3	4	7	1	1	1	-	1
1	-	1	-	2	6	3	6	8	6	3	4	6	-	1	1	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
2	1	-	1	1	2	1	2	8	5	3	5	3	-	2	2	1	-
1	1	-	1	1	2	1	2	7	5	3	5	2	-	2	2	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
W33	Disparo de rifle, escopeta y arma larga	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W34	Disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	19	19	-	100	-	-	-	-
	Hombres	16	16	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
W35	Explosión y rotura de caldera	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W36	Explosión y rotura de cilindro con gas	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W37	Explosión y rotura de neumático, de tubo o de manguera de goma presurizados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W40	Explosión de otros materiales	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W44	Cuerpo extraño que penetra por el ojo o por orificio natural	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W49	Exposición a otras fuerzas mecánicas inanimadas, y a las no especificadas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W54	Mordedura o ataque de perro	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W55	Mordedura o ataque de otros mamíferos	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W64	Exposición a otras fuerzas mecánicas animadas, y a las no especificadas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W67	Ahogamiento y sumersión mientras se esta en una piscina	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	2	3	4	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	3	4	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
W68	Ahogamiento y sumersión consecutivos a caída en una piscina	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W69	Ahogamiento y sumersión mientras se esta en aguas naturales	21	21	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
W70	Ahogamiento y sumersión posterior a caída en aguas naturales	24	24	-	100	-	-	-	-
	Hombres	22	22	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
W73	Otros ahogamientos y sumersiones especificados	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	9	9	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W74	Ahogamiento y sumersión no especificados	432	432	-	100	-	-	-	3
	Hombres	377	377	-	100	-	-	-	2
	Mujeres	55	55	-	100	-	-	-	1
W75	Sofocación y estrangulamiento accidental en la cama	2	2	-	100	-	-	-	2
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	1
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	1
W76	Otros estrangulamientos y ahorcamientos accidentales	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
W77	Obstrucción de la respiración debida a hundimiento, caída de tierra o de otras sustancias	6	6	-	100	-	-	-	1
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	1
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
W79	Inhalación e ingestión de alimento que causa obstrucción de las vías respiratorias	31	31	-	100	-	-	2	10
	Hombres	25	25	-	100	-	-	2	6
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	4
W80	Inhalación e ingestión de otros objetos que causan obstrucción de las vías respiratorias	48	48	-	100	-	-	-	-
	Hombres	42	42	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
W84	Obstrucción no especificada de la respiración	3	3	-	100	-	-	1	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	1	-
W86	Exposición a otras corrientes eléctricas especificadas	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	5	2	2	1	2	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-
-	-	1	5	2	2	1	2	2	-	3	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
2	-	1	2	3	-	2	1	4	1	3	4	-	-	1	-	-	-
1	-	1	2	3	-	1	1	4	1	3	4	-	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	13	18	39	44	24	33	29	35	33	23	17	22	24	20	12	5	6
24	9	15	37	42	20	31	26	30	29	18	14	19	22	19	10	5	5
8	4	3	2	2	4	2	3	5	4	5	3	3	2	1	2	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	2	-	2	2	1	1	3	3	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	1	3	2	1	1	-	1
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2	-	-	1	-	1	-	3	5	4	4	6	9	2	6	2	1	2
2	-	-	-	-	1	-	3	5	3	4	5	8	2	5	2	1	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
W87	Exposición a corriente eléctrica no especificada	93	93	-	100	-	-	-	-
	Hombres	80	80	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	-
W94	Exposición a presión de aire alta y baja y a cambios en la presión del aire	6	6	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X00	Exposición a fuego no controlado en edificio o en otra construcción	107	107	-	100	-	-	-	1
	Hombres	80	80	-	100	-	-	-	1
	Mujeres	27	27	-	100	-	-	-	-
X02	Exposición a fuego controlado en edificio o en otra construcción	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X04	Exposición a ignición de material altamente inflamable	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X06	Exposición a ignición o fusión de otras ropas y accesorios	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X08	Exposición a otros humos, fuegos o llamas especificados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X09	Exposición a humos, fuegos o llamas no especificados	180	180	-	100	-	-	-	2
	Hombres	119	119	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	61	61	-	100	-	-	-	2
X11	Contacto con agua caliente corriente	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X12	Contacto con otros líquidos calientes	1	1	-	100	-	-	-	1
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	1
X21	Contacto traumático con arañas venenosas	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X23	Contacto traumático con avispones, avispas y abejas	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	1	4	6	16	14	10	11	12	4	7	1	1	1	2	1	1	-
1	-	4	6	14	11	8	10	12	4	5	1	1	1	1	-	1	-
-	1	-	-	2	3	2	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	4	-	3	6	3	5	7	7	6	7	6	4	5	8	13	4	9
5	2	-	2	5	2	5	7	7	4	7	3	4	3	5	10	2	6
4	2	-	1	1	1	-	-	-	2	-	3	-	2	3	3	2	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	1	5	10	6	5	8	8	10	11	11	9	15	27	20	10	11
4	5	1	3	7	5	3	6	6	7	5	9	8	10	19	12	4	5
1	1	-	2	3	1	2	2	2	3	6	2	1	5	8	8	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
X31	Exposición al frío natural excesivo	87	87	-	100	-	-	-	-
	Hombres	84	84	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
X32	Exposición a rayos solares	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X33	Víctima de rayo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X34	Víctima de terremoto	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X36	Víctima de avalancha, de derrumbe y de otros movimientos de tierra	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	5	5	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
X41	Envenenamiento accidental por, y exposición a drogas antiepilépticas,sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X42	Envenenamiento accidental por, y exposición a narcóticos y psicodislépticos (alucinógenos), no clasificados en otra parte	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
X44	Envenenamiento accidental por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas y a los no especificados	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	6	6	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
X45	Envenenamiento accidental por, y exposición al alcohol	22	22	-	100	-	-	-	-
	Hombres	19	19	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
X47	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros gases y vapores	52	52	-	100	-	-	-	-
	Hombres	35	35	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	17	17	-	100	-	-	-	-
X48	Envenenamiento accidental por, y exposición a plaguicidas	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	3	3	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
X49	Envenenamiento accidental por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados	14	14	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
X53	Privación de alimentos	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X58	Exposición a otros factores especificados	32	32	-	100	-	-	-	-
	Hombres	32	32	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X59	Exposición a factores no especificados	315	315	-	100	-	-	-	-
	Hombres	244	244	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	71	71	-	100	-	-	-	-
X61	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas, no clasificadas en otra parte	9	9	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
X64	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas, y los no especificados	36	36	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100	-	-	-	-
X66	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a disolventes orgánicos e hidrocarburos halogenados y a sus vapores	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X67	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros gases y vapores	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X68	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a plaguicidas	44	44	-	100	-	-	-	-
	Hombres	36	36	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
X69	Envenenamiento autoinfligido intencionalmente por, y exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y a los no especificados	36	36	-	100	-	-	-	-
	Hombres	26	26	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	10	10	-	100	-	-	-	-
X70	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación	1.296	1.296	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1.120	1.120	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	176	176	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	2	1	-	2	1	-	-	1
-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	4	2	4	2	5	3	3	4	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	4	2	4	2	5	3	3	4	3	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	3	7	8	14	15	13	23	18	26	19	22	34	22	36	24	24
2	4	3	7	7	12	14	10	21	16	25	17	18	26	16	23	12	11
1	-	-	-	1	2	1	3	2	2	1	2	4	8	6	13	12	13
-	-	-	-	-	1	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	3	1	1	2	6	7	5	3	2	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	1	-	-	3	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
-	-	3	3	-	1	2	3	3	3	1	1	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	3	4	2	2	4	5	7	4	3	4	1	-	1	2	-
-	-	1	-	4	2	2	4	4	6	4	3	3	1	-	1	1	-
-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	1	-	3	-	4	3	7	5	4	1	3	2	-	3	-	-
-	-	-	-	3	-	4	3	4	2	3	1	2	1	-	3	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	1	-	1	1	-	-	-	-
-	1	30	103	161	131	143	136	122	113	101	77	52	41	34	29	14	8
-	1	22	80	141	117	126	118	104	101	84	62	45	39	32	28	13	7
-	-	8	23	20	14	17	18	18	12	17	15	7	2	2	1	1	1

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
X71	Lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento y sumersión	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	8	8	-	100	-	-	-	-
X73	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de rifle, escopeta o arma larga	15	15	-	100	-	-	-	-
	Hombres	15	15	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X74	Lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	147	147	-	100	-	-	-	-
	Hombres	126	126	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	21	21	-	100	-	-	-	-
X75	Lesión autoinfligida intencionalmente por material explosivo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X76	Lesión autoinfligida intencionalmente por humo, fuego y llamas	10	10	-	100	-	-	-	-
	Hombres	10	10	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X78	Lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	7	7	-	100	-	-	-	-
X80	Lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado	23	23	-	100	-	-	-	-
	Hombres	14	14	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	9	9	-	100	-	-	-	-
X82	Lesión autoinfligida intencionalmente por colisión de vehículo de motor	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
X84	Lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados	17	17	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	5	5	-	100	-	-	-	-
X88	Agresión con gases y vapores	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X89	Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificados	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	2	2	2	1	-	2	2	2	-	1	1	1	2	-	-
-	-	-	1	1	1	-	-	2	2	-	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	3	1	1	1	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	1	-	3	1	1	1	4	1	-	1	1	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	16	11	13	9	13	8	12	8	14	15	10	4	5	5	2
-	-	1	12	9	10	8	11	6	10	6	14	15	9	4	5	4	2
-	-	1	4	2	3	1	2	2	2	2	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4	1	1	2	3	1	-	4	1	3	-	-	-	-
-	-	-	-	3	-	-	2	2	1	-	2	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	1	4	1	1	4	1	3	1	1	2	-	1
-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	1	2	1	1	2	-	1
-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	2	2	2	1	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
X91	Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación	26	26	-	100	-	1	-	1
	Hombres	13	13	-	100	-	1	-	-
	Mujeres	13	13	-	100	-	-	-	1
X92	Agresión por ahogamiento y sumersión	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
X94	Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga	18	18	-	100	-	-	-	-
	Hombres	12	12	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
X95	Agresión con disparo de otras armas de fuego, y de las no especificadas	290	290	-	100	-	-	-	-
	Hombres	267	267	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	23	23	-	100	-	-	-	-
X96	Agresión con material explosivo	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
X97	Agresión con humo, fuego y llamas	3	3	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
X99	Agresión con objeto cortante	431	431	-	100	-	-	-	-
	Hombres	389	389	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	42	42	-	100	-	-	-	-
Y00	Agresión con objeto romo o sin filo	20	20	-	100	-	-	-	-
	Hombres	17	17	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	-	-	-
Y01	Agresión por empujón desde un lugar elevado	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
Y04	Agresión con fuerza corporal	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Y06	Negligencia y abandono	7	7	-	100	-	1	-	-
	Hombres	4	4	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	3	3	-	100	-	1	-	-
Y07	Otros síndromes de maltrato	7	7	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
Y08	Agresión por otros medios especificados	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	1	1	-	1	5	-	1	2	4	1	2	3	1	1	-	1	-
-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	1	1	-	1	-
-	-	1	-	1	4	-	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	-	2	6	1	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	2	4	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	3	45	60	40	39	36	24	17	10	6	5	1	-	2	-	-
-	2	2	44	58	36	37	32	22	15	8	5	4	1	-	1	-	-
-	-	1	1	2	4	2	4	2	2	2	1	1	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	45	69	73	56	50	48	37	15	13	7	3	6	4	3	1
-	-	-	44	64	66	50	47	41	36	12	13	5	3	3	3	1	1
-	-	1	1	5	7	6	3	7	1	3	-	2	-	3	1	2	-
-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	3	-	1	1	1	2	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	3	-	1	1	1	2	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causas de muerte y sexo	DEFUNCIONES							
		TIPO DE CERTIFICACIÓN				TOTAL	GRUPO DE EDAD		
		Total	médico	testigo	% certificación médica		Menores de un año		
							menores de 7 días	7 a 27 días	28 días a 11 meses
Y09	Agresión por medios no especificados	133	133	-	100	-	-	-	-
	Hombres	127	127	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	6	6	-	100	-	-	-	-
Y57	Efectos adversos de otras drogas y medicamentos, y de los no especificados	8	8	-	100	-	-	-	-
	Hombres	7	7	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	1	1	-	100	-	-	-	-
Y65	Otros incidentes durante la atención medica y quirúrgica	1	1	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Y83	Cirugía y otros procedimientos quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	68	68	-	100	-	-	-	-
	Hombres	40	40	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	28	28	-	100	-	-	-	-
Y84	Otros procedimientos médicos como la causa de reacción anormal del paciente o de complicación posterior, sin mención de incidente en el momento de efectuar el procedimiento	5	5	-	100	-	-	-	-
	Hombres	1	1	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	4	4	-	100	-	-	-	-
Y85	Secuelas de accidentes de transporte	4	4	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-
Y86	Secuelas de otros accidentes	39	39	-	100	-	-	-	-
	Hombres	13	13	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	26	26	-	100	-	-	-	-
Y87	Secuelas de lesiones autoinfligidas intencional-mente, de agresiones y de eventos de intención no determinada	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Y88	Secuelas de atención medica y quirúrgica como causa externa	2	2	-	100	-	-	-	-
	Hombres	2	2	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-
Y89	Secuelas de otras causas externas	34	34	-	100	-	-	-	-
	Hombres	32	32	-	100	-	-	-	-
	Mujeres	2	2	-	100	-	-	-	-

1.2.2.2.6-11: DEFUNCIONES, POR TIPO DE CERTIFICACIÓN Y GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LISTA DETALLADA DE CAUSAS DE MUERTE EXTERNAS Y SEXO, 2005

DEFUNCIONES																	
GRUPO DE EDAD																	
1 a 4 años	5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
1	-	1	5	9	11	16	15	18	13	10	7	9	6	4	4	2	2
1	-	1	5	8	11	16	13	18	13	10	7	8	6	4	4	1	1
-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	2	3	2	1	1	1	2	3	2	7	1	5	13	4	6	10
-	3	2	1	2	1	1	-	1	2	1	4	-	3	8	3	3	5
1	1	-	2	-	-	-	1	1	1	1	3	1	2	5	1	3	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	3	6	2	19
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	2	3	-	2
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	17
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	2	2	8	2	3	2	5	3
-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	1	2	8	1	3	2	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6-12: DEFUNCIONES DE DOCE AÑOS Y MÁS, POR TIPO DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE OCUPACIÓN, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, 2005

SEXO Y GRUPO DE EDAD	DEFUNCIONES DE 12 AÑOS Y MÁS													
	TOTAL	No económica-mente Activo	Tipo de actividad y grupo de ocupación											
			Económicamente activo											
			TOTAL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	x
TOTAL	83.538	70.078	13.460	122	274	805	263	989	2.110	2.944	2.313	917	1.577	1.146
12 a 14 años	189	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	747	574	173	53	-	-	-	7	15	33	19	2	21	23
20 a 24 años	941	359	582	12	1	6	7	36	82	139	108	28	87	76
25 a 29 años	983	265	718	11	3	39	20	55	85	147	134	35	100	89
30 a 34 años	1.302	375	927	9	10	42	25	91	109	210	140	81	127	83
35 a 39 años	1.622	566	1.056	9	18	62	30	86	116	232	189	82	145	87
40 a 44 años	2.244	889	1.355	5	12	60	28	126	179	283	249	89	189	135
45 a 49 años	2.846	1.281	1.565	9	18	86	26	130	212	265	317	136	218	148
50 a 54 años	3.486	1.830	1.656	5	36	116	37	138	250	324	273	133	191	153
55 a 59 años	4.661	2.846	1.815	5	40	131	34	141	269	363	337	140	203	152
60 a 64 años	6.127	4.594	1.533	-	29	108	26	99	237	401	232	112	153	136
65 años y más	58.390	56.310	2.080	4	107	155	30	80	556	547	315	79	143	64
Hombres	44.924	32.792	12.132	121	248	575	210	711	1.758	2.879	2.222	910	1.375	1.123
12 a 14 años	111	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	546	384	162	53	-	-	-	4	11	31	17	2	21	23
20 a 24 años	758	222	536	12	1	4	5	22	70	133	104	28	83	74
25 a 29 años	761	114	647	11	2	31	18	37	68	142	130	35	90	83
30 a 34 años	975	147	828	9	9	30	22	51	93	202	133	81	117	81
35 a 39 años	1.151	215	936	9	15	41	19	61	93	223	187	81	122	85
40 a 44 años	1.512	302	1.210	5	11	39	21	87	148	277	238	86	166	132
45 a 49 años	1.848	466	1.382	9	17	51	22	89	170	259	304	134	182	145
50 a 54 años	2.170	716	1.454	4	30	75	30	102	197	316	257	133	160	150
55 a 59 años	2.956	1.326	1.630	5	35	91	28	106	215	357	329	139	175	150
60 a 64 años	3.764	2.328	1.436	-	27	79	20	87	210	400	228	112	137	136
65 años y más	28.372	26.461	1.911	4	101	134	25	65	483	539	295	79	122	64
Mujeres	38.614	37.286	1.328	1	26	230	53	278	352	65	91	7	202	23
12 a 14 años	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	201	190	11	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-	-
20 a 24 años	183	137	46	-	-	2	2	14	12	6	4	-	4	2
25 a 29 años	222	151	71	-	1	8	2	18	17	5	4	-	10	6
30 a 34 años	327	228	99	-	1	12	3	40	16	8	7	-	10	2
35 a 39 años	471	351	120	-	3	21	11	25	23	9	2	1	23	2
40 a 44 años	732	587	145	-	1	21	7	39	31	6	11	3	23	3
45 a 49 años	998	815	183	-	1	35	4	41	42	6	13	2	36	3
50 a 54 años	1.316	1.114	202	1	6	41	7	36	53	8	16	-	31	3
55 a 59 años	1.705	1.520	185	-	5	40	6	35	54	6	8	1	28	2
60 a 64 años	2.363	2.266	97	-	2	29	6	12	27	1	4	-	16	-
65 años y más	30.018	29.849	169	-	6	21	5	15	73	8	20	-	21	-

1.2.2.2.6-13: DEFUNCIONES, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 2001-2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL CIE X	Grupo de Causa de Muerte	DEFUNCIÓN									
		2001		2002		2003		2004		2005	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
A00-Y98	TOTAL (todas las causas)¹	81.873	100	81.079	100	83.672	100	86.138	100	86.102	100
I00-I99	Enfermedades del Sistema Circulatorio	22.666	27,6	22.453	27,7	23.771	28,4	24.268	28,2	24.290	28,2
C00-C97	Tumores malignos	18.394	22,5	19.146	23,6	19.700	23,5	19.900	23,1	20.480	23,8
V01-Y98	Causas externas de mortalidad y morbilidad	7.623	9,3	7.319	9,0	7.407	8,9	7.508	8,7	7.518	8,7
J00-J99	Enfermedades del Sistema Respiratorio	8.532	10,4	7.688	9,5	7.432	8,9	8.345	9,7	8.007	9,3
K00-K93	Enfermedades del Sistema Digestivo	6.348	7,8	6.374	7,9	6.601	7,9	6.564	7,6	6.130	7,1
R00-R99	Síntomas , Signos y hallazgos anormales clínicos, NCOP ²	2.871	3,5	2.437	3,0	2.381	2,8	2.439	2,8	2.379	2,8
A00- B99	Ciertas Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	1.457	1,8	1.310	1,6	1.278	1,5	1.824	2,1	1.767	2,1
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en período perinatal	855	1,0	795	1,0	738	0,9	844	1,0	806	0,9
N00-N99	Enfermedades del Sistema Genitourinario	2.100	2,6	2.067	2,5	2.267	2,7	2.436	2,8	2.566	3,0
E00-E90	Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas	3.651	4,5	3.759	4,7	4.148	5,0	4.243	4,9	4.251	4,9
³	Las demás causas	7.376	9,0	7.731	9,5	7.949	9,5	7.767	9,0	7.908	9,2

¹ S00 - T98 Traumatismos, Envenenamientos y algunas otras Consecuencias de Causas Externas - no incluidas.

² NCOP No Clasificados en otra parte.

³ D00-D89, F00-H95, L00-M99, O00.099 y Q00-Q99

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causa de muerte	DEFUNCIONES					
		Total	Grupo de edad				
			menores de 1 año	1 año	2 año	3 año	4 año
	TOTAL AMBOS SEXOS (A00 - T98)	86.102	1.911	160	79	54	46
	TOTAL (A00 - R99)	78.584	1.881	121	45	35	25
1	Fiebre tifoidea y paratifoidea	1	-	-	-	-	-
2	Otras enfermedades infecciosas intestinales	200	6	4	-	-	-
3	Tuberculosis	233	1	-	-	-	-
4	Tos ferina	8	8	-	-	-	-
5	Infecciones meningocócicas	12	4	2	1	2	-
6	Tétanos	3	-	-	-	-	-
7	Septicemia	254	7	-	1	-	-
8	Sarampión	-	-	-	-	-	-
9	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	666	4	2	2	1	1
10	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	390	1	-	-	-	1
11	Tumor maligno del estómago	3.092	-	-	-	-	-
12	Tumor maligno del colon	1.044	-	-	-	-	-
13	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	453	-	-	-	-	-
14	Tumor maligno de la vesícula biliar, de otras partes y de la no especificadas de las vías biliares	1.820	-	-	-	-	-
15	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.297	-	-	-	-	-
16	Tumor maligno de la mama	1.178	-	-	-	-	-
17	Tumor maligno del cuello del útero	677	-	-	-	-	-
18	Tumor maligno de la próstata	1.514	-	-	-	-	-
19	Leucemia	580	2	1	6	4	1
20	Todos los demás tumores malignos	7.825	3	6	4	6	5
21	Diabetes mellitus	3.382	-	-	-	-	-
22	Marasmo nutricional	14	-	-	-	-	-
23	Demás formas de desnutrición	524	1	2	-	-	-
24	Anemias	254	1	2	-	-	-
25	Trastornos mentales y del comportamiento	2.570	-	-	-	1	-
26	Meningitis bacteriana, excepto meningocócica	89	22	7	1	-	-
27	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	-	-	-	-	-
28	Fiebre reumática aguda	1	-	-	-	-	-
29	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	280	-	-	-	-	-
30	Enfermedades hipertensivas	3.161	-	-	-	-	-
31	Infarto agudo del miocardio	5.862	1	-	-	-	-
32	Otras enfermedades isquémicas del corazón	2.086	-	-	-	-	-
33	Enfermedades cerebrovasculares	7.698	2	-	-	-	-
34	Aterosclerosis	182	-	-	-	-	-
35	Otras enfermedades del sistema circulatorio	5.020	20	4	2	-	1
36	Neumonía	3.097	82	7	4	-	1
37	Influenza	29	-	-	-	-	-
38	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	3.067	7	1	1	1	-
39	Úlceras gástrica, péptica y duodenal	221	-	1	-	-	-
40	Apendicitis	44	-	-	-	1	-
41	Enfermedad alcohólica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3.095	3	-	-	1	-
42	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	291	-	-	-	-	-
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	480	-	-	-	-	-
44	Enfermedades glomerulares del riñón	67	2	-	1	-	-
45	Hiperplasia de la próstata	91	-	-	-	-	-
46	Embarazo terminado en aborto	7	-	-	-	-	-
47	Causas obstétricas directas	24	-	-	-	-	-
48	Causas obstétricas indirectas	17	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

DEFUNCIONES																
Grupo de edad																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
225	278	747	941	983	1.302	1.622	2.244	2.846	3.486	4.661	6.127	7.493	9.681	12.047	11.281	17.888
147	149	266	264	402	683	991	1.588	2.263	2.986	4.215	5.738	7.143	9.343	11.736	11.055	17.508
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	-	-	1	1	2	1	3	9	12	17	31	36	74
-	1	3	-	1	4	9	12	23	23	22	18	26	23	23	21	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	1	2	3	4	5	6	7	14	8	5	22	31	46	32	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	4	6	-	5	21	23	28	46	50	61	65	73	87	91	90
1	1	1	8	40	82	69	56	46	28	23	20	9	2	1	1	-
-	-	-	2	7	16	29	67	110	148	224	334	415	512	481	419	328
-	-	1	2	2	7	5	18	27	36	55	92	127	155	201	141	175
-	-	1	2	2	2	7	8	16	23	33	28	83	57	80	53	58
-	-	1	-	1	2	15	43	90	120	169	247	253	248	253	191	187
-	-	1	4	4	8	11	28	69	132	234	276	357	426	363	220	164
-	-	-	1	2	18	36	72	89	104	118	122	121	132	123	105	135
-	-	-	3	9	18	48	54	52	81	45	47	72	56	78	54	60
-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	26	73	146	243	331	315	365
15	14	24	19	21	26	21	30	28	39	39	38	43	49	65	44	51
23	14	51	36	62	80	121	186	286	409	620	787	904	1.181	1.217	917	907
-	1	-	-	3	8	14	28	56	122	215	344	396	551	659	458	527
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	8
1	-	1	-	-	-	3	5	11	6	9	10	18	35	71	98	253
1	2	1	1	4	3	4	2	4	4	9	9	19	27	35	46	80
1	-	4	10	10	22	41	63	69	74	61	70	100	157	302	438	1.147
3	2	4	2	1	2	4	2	2	3	6	3	8	6	5	3	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	4	1	11	16	21	18	40	35	26	29	34	20	23
-	-	-	2	2	7	13	17	30	45	101	128	189	289	524	572	1.242
-	-	1	6	8	16	37	94	186	270	371	564	658	797	930	824	1.099
-	-	-	-	1	3	-	11	19	42	74	150	182	277	349	362	616
2	6	7	11	10	34	48	100	156	224	334	490	664	1.011	1.408	1.326	1.865
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	20	37	102
5	4	12	14	24	43	46	83	107	121	217	289	379	534	780	794	1.541
1	1	6	4	8	11	15	19	26	29	44	56	122	190	353	579	1.539
1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	6	15
3	-	2	5	6	2	5	21	22	39	77	145	228	362	544	610	986
-	-	-	1	4	-	4	2	7	8	17	19	24	33	27	28	46
1	1	1	1	1	4	2	3	2	1	5	3	2	5	3	4	4
-	-	3	4	15	41	86	189	269	303	406	458	423	355	295	167	77
-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	9	10	7	23	47	69	113
1	3	2	5	6	12	15	16	23	33	37	40	47	57	58	38	87
-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	2	8	3	12	9	8	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	18	28	28
-	-	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	5	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causa de muerte	DEFUNCIONES					
		Total	Grupo de edad				
			menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
49	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	929	664	51	9	7	5
50	Traumatismo del nacimiento	2	2	-	-	-	-
51	Otras afecciones originadas en el período perinatal	804	801	1	-	-	-
52	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	2.379	160	4	3	2	2
53	Todas las demás enfermedades	10.569	77	26	10	9	8
	Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	7.518	30	39	34	19	21
1	Accidentes de transporte	2.301	4	10	12	3	12
2	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	109	-	1	3	-	-
3	Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores	74	-	-	1	-	-
4	Caídas accidentales	725	-	1	1	1	1
5	Exposición al humo, fuego y llamas	296	3	4	3	4	3
6	Otros accidentes, incluso las secuelas	1.337	20	23	13	10	3
7	Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico	8	-	-	-	-	-
8	Lesiones autoinflingidas intencionalmente	1.680	-	-	-	-	-
9	Agresiones	946	3	-	1	1	2
10	Eventos de intención no determinada	-	-	-	-	-	-
11	Las demás causas externas de mortalidad	42	-	-	-	-	-
	HOMBRES (A00 - T98)	46.369	1.071	89	42	33	26
	TOTAL (A00 - R99)	40.354	1.055	67	23	20	12
1	Fiebre tifoidea y paratifoidea	1	-	-	-	-	-
2	Otras enfermedades infecciosas intestinales	66	3	1	-	-	-
3	Tuberculosis	165	1	-	-	-	-
4	Tos ferina	7	7	-	-	-	-
5	Infecciones meningocócicas	7	3	1	-	2	-
6	Tétanos	3	-	-	-	-	-
7	Septicemia	109	4	-	-	-	-
8	Sarampión	-	-	-	-	-	-
9	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	379	3	1	1	1	1
10	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	331	1	-	-	-	-
11	Tumor maligno del estómago	2.044	-	-	-	-	-
12	Tumor maligno del colon	470	-	-	-	-	-
13	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	231	-	-	-	-	-
14	Tumor maligno de la vesícula biliar, de otras partes y de la no especificadas de las vías biliares	512	-	-	-	-	-
15	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.478	-	-	-	-	-
16	Tumor maligno de la mama	9	-	-	-	-	-
17	Tumor maligno del cuello del útero	-	-	-	-	-	-
18	Tumor maligno de la próstata	1.514	-	-	-	-	-
19	Leucemia	293	-	1	3	3	1
20	Todos los demás tumores malignos	4.001	2	4	3	5	3
21	Diabetes mellitus	1.597	-	-	-	-	-
22	Marasmo nutricional	7	-	-	-	-	-
23	Demás formas de desnutrición	241	1	2	-	-	-
24	Anemias	109	1	1	-	-	-
25	Trastornos mentales y del comportamiento	1.188	-	-	-	-	-
26	Meningitis bacteriana, excepto meningocócica	51	15	5	-	-	-
27	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	-	-	-	-	-
28	Fiebre reumática aguda	-	-	-	-	-	-
29	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	112	-	-	-	-	-
30	Enfermedades hipertensivas	1.343	-	-	-	-	-
31	Infarto agudo del miocardio	3.529	1	-	-	-	-

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

DEFUNCIONES																
Grupo de edad																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
26	28	18	14	13	15	6	12	13	15	7	10	3	3	2	6	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	19	26	23	40	41	60	63	58	52	80	107	141	254	304	928
51	60	90	64	92	137	185	229	290	348	449	655	868	1.223	1.625	1.586	2.487
78	129	481	677	581	619	631	656	583	500	446	389	350	338	311	226	380
32	44	119	208	179	198	220	209	194	180	169	132	126	102	90	40	18
3	3	4	6	10	11	9	7	11	7	3	5	5	8	3	2	8
4	2	3	2	1	2	1	2	3	3	8	1	6	14	5	6	10
-	1	6	9	15	17	20	34	33	28	38	36	40	56	54	92	242
10	1	10	17	9	10	15	15	17	21	17	14	21	35	33	14	20
23	32	110	96	77	92	80	118	94	88	71	81	76	63	68	37	62
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	2	-
1	39	130	196	157	171	174	167	150	129	107	83	60	41	42	21	12
5	7	98	140	133	118	110	100	77	42	30	27	13	14	14	7	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	-	-	1	3	3	2	2	10	3	3	2	5	4
133	162	546	758	761	975	1.151	1.512	1.848	2.170	2.956	3.764	4.528	5.624	6.469	5.370	6.381
86	74	159	169	251	429	605	946	1.347	1.754	2.571	3.436	4.247	5.360	6.248	5.248	6.247
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	2	9	18	12	10
-	1	1	-	1	3	9	11	16	19	19	13	19	13	13	13	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	2	3	2	2	2	5	6	4	4	12	14	16	14	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	2	2	-	2	11	15	18	28	34	41	36	42	47	47	43
-	-	1	5	33	67	61	48	37	28	21	19	8	1	1	-	-
-	-	-	1	1	9	19	42	71	112	166	236	296	361	328	254	148
-	-	1	2	-	3	3	11	12	16	27	44	70	79	93	52	57
-	-	1	2	2	1	5	4	7	9	16	16	46	34	40	24	24
-	-	1	-	1	1	2	13	23	24	39	67	73	78	81	57	52
-	-	1	3	4	7	6	19	42	85	160	180	242	295	226	130	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	26	73	146	243	331	315	365
7	7	13	10	14	14	9	15	13	18	17	21	20	27	38	24	18
17	9	37	25	42	56	64	96	136	204	344	427	480	656	626	417	348
-	1	-	-	-	5	8	16	35	71	110	177	217	278	316	187	176
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2
-	-	1	-	-	-	3	4	8	2	7	9	14	22	44	43	81
1	1	-	1	3	2	2	1	3	2	6	6	7	14	20	15	23
-	-	4	6	8	15	32	55	62	64	51	57	75	98	166	182	313
2	1	4	2	1	1	3	1	1	2	4	2	3	1	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2	1	-	4	7	9	10	19	10	14	13	14	4	5
-	-	-	1	-	4	7	6	21	31	64	78	114	164	234	250	369
-	-	1	3	8	12	35	77	144	203	301	419	447	518	549	424	387

CONTINUA ►

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causa de muerte	DEFUNCIONES					
		Total	Grupo de edad				
			menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
32	Otras enfermedades isquémicas del corazón	1.180	-	-	-	-	-
33	Enfermedades cerebrovasculares	3.686	-	-	-	-	-
34	Aterosclerosis	84	-	-	-	-	-
35	Otras enfermedades del sistema circulatorio	2.442	9	2	1	-	-
36	Neumonía	1.470	47	6	1	-	-
37	Influenza	16	-	-	-	-	-
38	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.605	6	1	1	-	-
39	Úlceras gástrica, péptica y duodenal	122	-	1	-	-	-
40	Apendicitis	28	-	-	-	1	-
41	Enfermedad alcohólica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	2.301	-	-	-	-	-
42	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	108	-	-	-	-	-
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	115	-	-	-	-	-
44	Enfermedades glomerulares del riñón	33	-	-	-	-	-
45	Hiperplasia de la próstata	91	-	-	-	-	-
46	Embarazo terminado en aborto	-	-	-	-	-	-
47	Causas obstétricas directas	-	-	-	-	-	-
48	Causas obstétricas indirectas	-	-	-	-	-	-
49	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	496	369	25	4	3	2
50	Traumatismo del nacimiento	2	2	-	-	-	-
51	Otras afecciones originadas en el período perinatal	445	443	1	-	-	-
52	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	1.184	97	3	3	1	1
53	Todas las demás enfermedades	5.148	40	12	6	4	4
	Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	6.015	16	22	19	13	14
1	Accidentes de transporte	1.870	2	4	4	1	8
2	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	77	-	-	1	-	-
3	Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores	42	-	-	-	-	-
4	Caídas accidentales	409	-	1	1	1	1
5	Exposición al humo, fuego y llamas	206	1	2	1	3	3
6	Otros accidentes, incluso las secuelas	1.127	12	15	11	7	1
7	Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico	7	-	-	-	-	-
8	Lesiones autoinflingidas intencionalmente	1.401	-	-	-	-	-
9	Agresiones	838	1	-	1	1	1
10	Eventos de intención no determinada	-	-	-	-	-	-
11	Las demás causas externas de mortalidad	38	-	-	-	-	-
	MUJERES(A00 - T98)	39.733	840	71	37	21	20
	TOTAL (A00 - R99)	38.230	826	54	22	15	13
1	Fiebre tifoidea y paratifoidea	-	-	-	-	-	-
2	Otras enfermedades infecciosas intestinales	134	3	3	-	-	-
3	Tuberculosis	68	-	-	-	-	-
4	Tos ferina	1	1	-	-	-	-
5	Infecciones meningocócicas	5	1	1	1	-	-
6	Tétanos	-	-	-	-	-	-
7	Septicemia	145	3	-	1	-	-
8	Sarampión	-	-	-	-	-	-
9	Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias	287	1	1	1	-	-
10	Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana	59	-	-	-	-	1
11	Tumor maligno del estómago	1.048	-	-	-	-	-
12	Tumor maligno del colon	574	-	-	-	-	-
13	Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal	222	-	-	-	-	-
14	Tumor maligno de la vesícula biliar, de otras partes y de la no especificadas de las vías biliares	1.308	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-14:

DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

DEFUNCIONES																
Grupo de edad																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	-	1	2	-	9	13	29	59	110	139	170	219	193	236
2	3	5	6	7	21	27	47	83	130	194	286	407	561	688	584	635
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	14	18	34
-	3	6	8	19	27	35	53	74	81	145	185	231	298	409	369	487
-	-	5	3	5	9	12	16	21	20	30	36	81	123	195	292	568
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	3	7
3	-	1	4	5	1	4	12	14	23	43	84	142	202	317	314	428
-	-	-	1	3	-	3	2	7	4	13	13	13	19	12	13	18
1	1	-	-	1	-	1	2	2	-	4	2	2	3	3	2	3
-	-	1	4	11	33	74	156	218	247	323	348	317	244	192	96	37
-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	3	3	8	22	30	31
1	-	-	-	1	5	3	3	7	12	8	12	14	13	15	6	15
-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	6	3	6	3	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	9	18	28	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	10	12	8	9	8	2	7	1	9	2	5	2	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	13	20	21	35	32	49	45	41	39	57	63	88	128	150	291
32	31	48	48	45	83	124	143	190	208	264	380	474	642	805	676	889
47	88	387	589	510	546	546	566	501	416	385	328	281	264	221	122	134
14	26	77	166	161	176	189	179	167	153	147	112	99	80	65	28	12
2	2	2	4	8	9	6	7	7	6	3	4	3	5	1	2	5
3	2	1	2	1	1	-	1	2	1	4	-	4	8	4	3	5
-	1	6	9	14	16	20	30	28	23	34	31	31	42	29	32	59
7	1	7	13	7	8	13	13	11	15	12	12	14	24	22	6	11
16	27	106	90	67	85	72	110	86	79	64	69	62	52	47	22	27
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	2	-
1	25	93	171	135	144	148	135	127	102	89	70	54	38	41	18	10
4	4	94	131	117	107	96	88	69	36	29	20	12	11	10	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	-	-	1	2	3	1	2	10	2	3	2	5	3
92	116	201	183	222	327	471	732	998	1.316	1.705	2.363	2.965	4.057	5.578	5.911	11.507
61	75	107	95	151	254	386	642	916	1.232	1.644	2.302	2.896	3.983	5.488	5.807	11.261
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	10	8	13	24	64
-	-	2	-	-	1	-	1	7	4	3	5	7	10	10	8	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	2	3	4	2	8	4	1	10	17	30	18	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	2	4	-	3	10	8	10	18	16	20	29	31	40	44	47
1	1	-	3	7	15	8	8	9	-	2	1	1	1	-	1	-
-	-	-	1	6	7	10	25	39	36	58	98	119	151	153	165	180
-	-	-	-	2	4	2	7	15	20	28	48	57	76	108	89	118
-	-	-	-	-	1	2	4	9	14	17	12	37	23	40	29	34
-	-	-	-	-	1	13	30	67	96	130	180	180	170	172	134	135

CONTINUA ▶

1.2.2.2.6-14: DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	Causa de muerte	DEFUNCIONES					
		Total	Grupo de edad				
			menores de 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años
15	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	819	-	-	-	-	-
16	Tumor maligno de la mama	1.169	-	-	-	-	-
17	Tumor maligno del cuello del útero	677	-	-	-	-	-
18	Tumor maligno de la próstata	-	-	-	-	-	-
19	Leucemia	287	2	-	3	1	-
20	Todos los demás tumores malignos	3.824	1	2	1	1	2
21	Diabetes mellitus	1.785	-	-	-	-	-
22	Marasmo nutricional	7	-	-	-	-	-
23	Demás formas de desnutrición	283	-	-	-	-	-
24	Anemias	145	-	1	-	-	-
25	Trastornos mentales y del comportamiento	1.382	-	-	-	1	-
26	Meningitis bacteriana, excepto meningocócica	38	7	2	1	-	-
27	Enfermedades del ojo y sus anexos	-	-	-	-	-	-
28	Fiebre reumática aguda	1	-	-	-	-	-
29	Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	168	-	-	-	-	-
30	Enfermedades hipertensivas	1.818	-	-	-	-	-
31	Infarto agudo del miocardio	2.333	-	-	-	-	-
32	Otras enfermedades isquémicas del corazón	906	-	-	-	-	-
33	Enfermedades cerebrovasculares	4.012	2	-	-	-	-
34	Aterosclerosis	98	-	-	-	-	-
35	Otras enfermedades del sistema circulatorio	2.578	11	2	1	-	1
36	Neumonía	1.627	35	1	3	-	1
37	Influenza	13	-	-	-	-	-
38	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores	1.462	1	-	-	1	-
39	Úlceras gástrica, péptica y duodenal	99	-	-	-	-	-
40	Apendicitis	16	-	-	-	-	-
41	Enfermedad alcohólica, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	794	3	-	-	1	-
42	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	183	-	-	-	-	-
43	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	365	-	-	-	-	-
44	Enfermedades glomerulares del riñón	34	2	-	1	-	-
45	Hiperplasia de la próstata	-	-	-	-	-	-
46	Embarazo terminado en aborto	7	-	-	-	-	-
47	Causas obstétricas directas	24	-	-	-	-	-
48	Causas obstétricas indirectas	17	-	-	-	-	-
49	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	433	295	26	5	4	3
50	Traumatismo del nacimiento	-	-	-	-	-	-
51	Otras afecciones originadas en el período perinatal	359	358	-	-	-	-
52	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, NCOP	1.195	63	1	-	1	1
53	Todas las demás enfermedades	5.421	37	14	4	5	4
	Causas externas de mortalidad (V01-Y89)	1.503	14	17	15	6	7
1	Accidentes de transporte	431	2	6	8	2	4
2	Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas	32	-	1	2	-	-
3	Contratiempos durante la atención médica, reacciones anormales y complicaciones ulteriores	32	-	-	1	-	-
4	Caídas accidentales	316	-	-	-	-	-
5	Exposición al humo, fuego y llamas	90	2	2	2	1	-
6	Otros accidentes, incluso las secuelas	210	8	8	2	3	2
7	Drogas y medicamentos que causan efectos adversos en su uso terapéutico	1	-	-	-	-	-
8	Lesiones autoinflingidas intencionalmente	279	-	-	-	-	-
9	Agresiones	108	2	-	-	-	1
10	Eventos de intención no determinada	-	-	-	-	-	-
11	Las demás causas externas de mortalidad	4	-	-	-	-	-

1.2.2.2.6-14:


DEFUNCIONES, POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y CAUSAS DE MUERTE, 2005

DEFUNCIONES																
Grupo de edad																
5 a 9 años	10 a 14 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 a 79 años	80 a 84 años	85 y más años
-	-	-	1	-	1	5	9	27	47	74	96	115	131	137	90	86
-	-	-	1	2	18	36	72	89	104	118	120	119	130	123	104	133
-	-	-	3	9	18	48	54	52	81	45	47	72	56	78	54	60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	11	9	7	12	12	15	15	21	22	17	23	22	27	20	33
6	5	14	11	20	24	57	90	150	205	276	360	424	525	591	500	559
-	-	-	-	3	3	6	12	21	51	105	167	179	273	343	271	351
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	1	4	13	27	55	172
-	1	1	-	1	1	2	1	1	2	3	3	12	13	15	31	57
1	-	-	4	2	7	9	8	7	10	10	13	25	59	136	256	834
1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	5	5	4	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3	1	7	9	12	8	21	25	12	16	20	16	18
-	-	-	1	2	3	6	11	9	14	37	50	75	125	290	322	873
-	-	-	3	-	4	2	17	42	67	70	145	211	279	381	400	712
-	-	-	-	-	1	-	2	6	13	15	40	43	107	130	169	380
-	3	2	5	3	13	21	53	73	94	140	204	257	450	720	742	1.230
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	19	68
5	1	6	6	5	16	11	30	33	40	72	104	148	236	371	425	1.054
1	1	1	1	3	2	3	3	5	9	14	20	41	67	158	287	971
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8
-	-	1	1	1	1	1	9	8	16	34	61	86	160	227	296	558
-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	6	11	14	15	15	28
-	-	1	1	-	4	1	1	-	1	1	1	-	2	-	2	1
-	-	2	-	4	8	12	33	51	56	83	110	106	111	103	71	40
-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	4	7	4	15	25	39	82
-	3	2	5	5	7	12	13	16	21	29	28	33	44	43	32	72
-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	6	6	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	5	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	3	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	18	6	6	4	7	4	5	12	6	5	5	1	1	-	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	6	6	2	5	9	11	18	17	13	23	44	53	126	154	637
19	29	42	16	47	54	61	86	100	140	185	275	394	581	820	910	1.598
31	41	94	88	71	73	85	90	82	84	61	61	69	74	90	104	246
18	18	42	42	18	22	31	30	27	27	22	20	27	22	25	12	6
1	1	2	2	2	2	3	-	4	1	-	1	2	3	2	-	3
1	-	2	-	-	1	1	1	1	2	4	1	2	6	1	3	5
-	-	-	-	1	1	-	4	5	5	4	5	9	14	25	60	183
3	-	3	4	2	2	2	2	6	6	5	2	7	11	11	8	9
7	5	4	6	10	7	8	8	8	9	7	12	14	11	21	15	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	14	37	25	22	27	26	32	23	27	18	13	6	3	1	3	2
1	3	4	9	16	11	14	12	8	6	1	7	1	3	4	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-


CONTINUA

1.2.2.2.6-20: DEFUNCIONES POR REGIONES DE RESIDENCIA HABITUAL, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE, 2005

Clasificación internacional	Grupo de causa de muerte	DEFUNCIONES													
		Total	Región de residencia												
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RM
A00-Y89	TOTAL	86.102	2.078	2.403	1.209	3.256	9.900	4.702	5.459	10.961	5.678	7.006	441	963	32.046
A00-A09	Enfermedades infecciosas intestinales	201	4	18	8	9	13	9	13	23	16	25	-	4	59
A15-A19	Tuberculosis	233	12	12	1	3	20	9	17	37	6	26	3	4	83
A20-B99	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias	1.333	61	28	20	72	159	47	71	186	73	96	4	11	505
C00-C97	Tumores malignos	20.480	491	670	281	819	2.330	1.051	1.243	2.629	1.283	1.565	105	223	7.790
D00-D48	Tumores in situ, benignos y comportamiento incierto o desconocidos	914	25	26	13	35	103	33	60	130	68	64	7	22	328
D50-D89	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad.	329	6	7	9	9	53	16	21	53	27	25	-	4	99
E00-E90	Enfermedades de las glándulas endocrinas, de la nutrición y metabólicas.	4.251	105	123	61	147	471	240	259	489	223	285	18	49	1.781
F00-F99	Trastornos mentales y del comportamiento.	2.570	49	89	25	58	311	162	113	325	144	165	13	35	1.081
G00-G99	Enfermedades del sistema nervioso.	2.342	59	58	26	82	254	150	147	275	134	196	7	27	927
H00-H59	Enfermedades del ojo y sus anexos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
H60-H95	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	24.290	530	621	339	938	3.175	1.212	1.658	3.167	1.438	1.846	112	295	8.959
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	8.007	184	175	113	305	855	526	537	891	585	690	34	69	3.043
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.130	167	155	80	193	664	337	347	855	334	484	32	60	2.422
L00-L99	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	291	6	2	5	15	51	20	18	51	26	32	3	6	56
M00-M99	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	480	9	18	11	24	61	20	26	58	15	36	3	7	192
N00-N99	Enfermedades del sistema genitourinario	2.566	77	88	31	89	376	115	155	306	155	184	13	31	946
O00-O99	Embarazo, parto y puerperio	48	2	2	-	5	9	3	1	12	1	-	-	1	12
P00-P96	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	806	17	38	21	36	74	47	43	119	40	69	4	12	286
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	929	25	36	25	43	94	45	63	99	48	76	3	7	365
R00-R99	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte.	2.379	59	40	42	136	181	167	105	208	467	370	15	9	580
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y de mortalidad.	7.518	189	197	98	238	645	493	562	1.047	595	772	65	87	2.530



MATRIMONIOS



2 0 0 5

INTERRELACION ENTRE LAS VARIABLES DE LOS HECHOS VITALES: MATRIMONIOS (1.2.2.4)

Por Según	Nº y Tasa	Área Urbano-Rural de la Contrayente	Estado Civil Previo de la Contrayente	Grupo De Edad de la Contrayente	Mes de Ocurrencia	Años de Estudios Aprobados de la Contrayente	Estado Civil Previo de los Contrayentes	Grupo De Edad del Contrayente	Matrimonios Anteriores de la Contrayente	Sexo de los Contrayentes	Número de Hijos Legitimados al Contraer Nupcias
Área Urbano-Rural del Contrayente	-	02	02	03	04	07	-	-	05	-	-
Estado Civil Previo del Contrayente	-	02	02	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupos de Edad del Contrayente	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-
Región y Provincia De Residencia Habitual del Contrayente	-	-	-	09	04	-	-	10	-	-	-
Años de Estudios Aprobados del Contrayente	-	-	-	-	-	07	-	-	-	-	-
Grupos de Edad de los Contrayentes	-	-	-	-	-	-	08	-	-	08	-
Números de Matrimonios Anteriores del Contrayente	-	-	-	-	-	-	-	-	05	-	-
Región y Provincia de Residencia Habitual de la Contrayente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06
Área Urbano-Rural de los Contrayentes	-	-	-	-	-	-	08	-	-	08	-
Región y Provincia de Residencia Habitual del Contrayente	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NUPCIALIDAD

1.2.2.4-01: MATRIMONIOS Y TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA	MATRIMONIOS					Tasa por 1000 Habitantes ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL	64.088	60.971	56.659	53.403	53.842	4,2	3,9	3,6	3,3	3,3
I de Tarapacá	1.851	1.633	1.579	1.730	1.752	4,6	4,0	3,8	3,7	3,7
Iquique	1.178	930	928	988	983	5,8	4,5	4,4	3,6	3,5
Arica	670	695	645	740	762	3,4	3,5	3,2	3,9	4,1
Parinacota	3	8	6	2	7	0,8	2,3	1,7	0,7	2,5
II de Antofagasta	2.171	2.075	1.966	2.037	2.171	4,6	4,3	4,0	3,8	4,0
Antofagasta	1.388	1.355	1.288	1.334	1.460	4,9	4,7	4,4	3,8	4,1
El Loa	654	623	566	598	612	4,4	4,2	3,7	3,9	4,0
Tocopilla	129	97	112	105	99	2,9	2,2	2,5	3,6	3,5
III de Atacama	829	817	787	772	803	3,0	2,9	2,7	2,9	3,0
Copiapó	516	514	520	485	529	3,2	3,1	3,0	2,8	3,0
Chañaral	99	123	94	115	113	2,3	2,8	2,1	3,9	3,9
Huasco	214	180	173	172	161	3,0	2,5	2,4	2,6	2,4
IV de Coquimbo	1.971	1.861	1.721	1.649	1.721	3,4	3,1	2,9	2,5	2,6
Elqui	1.285	1.257	1.172	1.129	1.188	3,8	3,6	3,3	2,8	2,8
Choapa	227	201	185	167	177	2,6	2,3	2,1	2,0	2,1
Limarí	459	403	364	353	356	2,9	2,5	2,3	2,2	2,2
V de Valparaíso	6.628	6.176	5.784	5.315	5.577	4,2	3,9	3,6	3,2	3,4
Valparaíso	4.059	3.782	3.647	3.435	3.365	4,5	4,1	3,9	3,7	3,6
Isla de Pascua	11	20	12	13	10	2,9	5,2	3,0	3,1	2,3
Los Andes	369	337	285	277	339	4,1	3,7	3,1	2,8	3,3
Petorca	265	239	203	218	230	3,6	3,2	2,7	2,9	3,0
Quillota	927	880	776	621	834	4,0	3,8	3,3	2,5	3,4
San Antonio	558	541	475	427	421	4,2	4,0	3,4	2,8	2,7
San Felipe de Aconcagua	439	377	386	324	378	3,2	2,7	2,8	2,3	2,6
VI de O'Higgins	3.304	3.213	2.961	2.722	2.680	4,1	4,0	3,6	3,3	3,2
Cachapoal	2.300	2.223	2.105	1.949	1.926	4,1	3,9	3,7	3,3	3,3
Cardenal Caro	161	150	139	118	131	4,1	3,8	3,5	2,7	3,0
Colchagua	843	840	717	655	623	4,2	4,2	3,5	3,2	3,0
VII del Maule	4.034	3.743	3.424	3.234	3.215	4,4	4,0	3,7	3,4	3,3
Talca	1.619	1.442	1.344	1.298	1.285	4,6	4,1	3,8	3,4	3,3
Cauquenes	212	215	217	177	168	3,6	3,7	3,7	3,0	2,8
Curicó	1.093	1.053	912	890	836	4,4	4,2	3,6	3,4	3,2
Linares	1.110	1.033	951	869	926	4,2	3,9	3,5	3,3	3,5
VIII del Bío-Bío	8.207	7.752	7.398	6.796	6.898	4,2	3,9	3,7	3,5	3,5
Concepción	4.210	3.934	3.772	3.521	3.560	4,4	4,0	3,8	3,6	3,7
Arauco	774	650	623	572	613	4,5	3,8	3,6	3,5	3,7
Bío-Bío	1.481	1.420	1.360	1.223	1.234	4,1	3,9	3,7	3,3	3,3
Ñuble	1.742	1.748	1.643	1.480	1.491	3,8	3,8	3,5	3,3	3,3
IX de La Araucanía	3.490	3.128	2.902	2.721	2.762	4,0	3,5	3,2	3,0	3,0
Cautín	2.747	2.526	2.341	2.213	2.197	4,1	3,8	3,4	3,1	3,0
Malleco	743	602	561	508	565	3,4	2,7	2,5	2,5	2,8

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente y cuya fuente son las Estimaciones y Proyecciones de Población INE.".....op.cit."

NUPCIALIDAD

1.2.2.4-01:

MATRIMONIOS Y TASAS DE NUPCIALIDAD, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS. 2001-2005

REGIÓN Y PROVINCIA	MATRIMONIO					Tasa por 1000 Habitantes ¹				
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005
X de Los Lagos	4.453	4.312	3.853	3.472	3.664	4,2	4,0	3,5	3,0	3,2
Llanquihue	1.454	1.460	1.275	1.168	1.304	4,6	4,6	3,9	3,3	3,6
Chiloé	657	622	542	468	491	4,3	4,0	3,4	2,8	2,8
Osorno	905	900	818	703	705	4,0	3,9	3,6	3,1	3,1
Palena	60	63	48	32	45	2,9	3,0	2,3	1,7	2,3
Valdivia	1.377	1.267	1.170	1.101	1.119	3,9	3,5	3,2	3,0	3,0
XI Aysen	311	316	255	251	283	3,2	3,2	2,6	2,6	2,8
Coyhaique	188	179	150	147	151	3,8	3,6	3,0	2,7	2,7
Aysen	101	119	80	86	104	2,8	3,3	2,1	2,7	3,2
Capitán Prat	11	4	10	3	10	2,2	0,8	1,9	0,8	2,5
General Carrera	11	4	10	3	18	2,2	0,8	1,9	0,8	2,5
XII Magallanes y Antártica	593	611	562	607	619	3,7	3,8	3,5	3,9	4,0
Magallanes	499	505	473	517	516	3,8	3,8	3,5	4,1	4,1
Antártica Chilena	8	7	-	5	4	2,8	2,3	0,0	1,9	1,5
Tierra del Fuego	19	22	26	26	30	3,3	3,9	4,7	3,7	4,3
Ultima Esperanza	67	77	63	59	69	3,7	4,2	3,5	2,8	3,3
Metropolitana de Santiago	26.246	25.334	23.467	22.097	21.697	4,2	4,0	3,7	3,4	3,3
Santiago	20.904	20.131	18.663	17.654	17.382	4,3	4,1	3,8	3,6	3,5
Cordillera	1.736	1.743	1.606	1.462	1.420	3,7	3,6	3,2	2,4	2,2
Chacabuco	524	460	432	419	421	3,9	3,3	3,0	2,7	2,6
Maipo	1.594	1.590	1.500	1.339	1.273	4,1	4,0	3,6	3,2	3,0
Melipilla	563	587	484	470	409	4,0	4,1	3,4	3,1	2,7
Talagante	925	823	782	753	792	4,6	4,0	3,7	3,1	3,2

¹ Para el cálculo de estas tasas se utilizó la población estimada al 30 de Junio de cada año, de acuerdo a la División Político Administrativa vigente y cuya fuente son las Estimaciones y Proyecciones de Población INE."...op.cit."

1.2.2.4-02:

MATRIMONIOS, POR AREA Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN AREA Y ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE, 2005

ÁREA Y ESTADO CIVIL PREVIO DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	ÁREA Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LA CONTRAYENTE														
	TOTAL	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada	Urbana					Rural				
						Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada	Total	Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada
TOTAL	53.842	51.784	1.466	578	14	48.142	46.210	1.401	518	13	5.700	5.574	65	60	1
Soltero	50.920	49.651	922	337	10	45.405	44.219	878	299	9	5.515	5.432	44	38	1
Anulado	1.857	1.407	393	55	2	1.773	1.344	374	53	2	84	63	19	2	-
Viudo	991	676	131	183	1	894	601	129	163	1	97	75	2	20	-
Divorciado	74	50	20	3	1	70	46	20	3	1	4	4	-	-	-
Urbana	48.603	46.677	1.400	513	13	46.421	44.530	1.378	500	13	2.182	2.147	22	13	-
Soltero	45.864	44.675	884	296	9	43.745	42.582	866	288	9	2.119	2.093	18	8	-
Anulado	1.782	1.355	372	53	2	1.745	1.323	368	52	2	37	32	4	1	-
Viudo	887	601	124	161	1	861	579	124	157	1	26	22	-	4	-
Divorciado	70	46	20	3	1	70	46	20	3	1	-	-	-	-	-
Rural	5.239	5.107	66	65	1	1.721	1.680	23	18	-	3.518	3.427	43	47	1
Soltero	5.056	4.976	38	41	1	1.660	1.637	12	11	-	3.396	3.339	26	30	1
Anulado	75	52	21	2	-	28	21	6	1	-	47	31	15	1	-
Viudo	104	75	7	22	-	33	22	5	6	-	71	53	2	16	-
Divorciado	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-

1.2.2.4-03: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN ÁREA URBANA-RURAL Y GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, 2005

ÁREA Y GRUPO DE EDAD DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	53.842	1	4.690	16.227	16.893	8.262	3.340	1.600	1.030	629	431	306	196	143	94
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	1.075	-	631	369	61	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	11.486	1	2.630	6.555	1.842	372	64	13	7	1	1	-	-	-	-
25 a 29 años	18.326	-	1.042	6.566	8.347	1.937	353	65	11	4	-	-	-	1	-
30 a 34 años	11.898	-	293	2.091	5.024	3.427	814	184	47	15	2	1	-	-	-
35 a 39 años	4.775	-	60	486	1.129	1.634	1.034	321	82	22	6	1	-	-	-
40 a 44 años	2.335	-	23	112	346	582	623	388	176	58	19	5	1	2	-
45 a 49 años	1.205	-	7	27	90	194	234	277	235	90	26	19	3	3	-
50 a 54 años	673	-	2	11	32	49	106	139	144	113	46	26	3	-	2
55 a 59 años	542	-	2	2	8	21	53	81	122	108	82	37	13	7	6
60 a 64 años	443	-	-	-	3	18	26	52	86	82	77	67	18	12	2
65 a 69 años	354	-	-	2	4	3	10	32	52	61	65	51	39	24	11
70 a 74 años	299	-	-	2	3	4	12	26	33	40	57	38	43	31	10
75 años y más	431	-	-	4	4	10	8	22	35	35	50	61	76	63	63
Urbana	48.603	1	3.888	14.488	15.614	7.616	2.997	1.438	933	572	382	280	175	131	88
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	933	-	542	326	56	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	10.214	1	2.208	5.911	1.678	342	53	12	7	1	1	-	-	-	-
25 a 29 años	16.680	-	834	5.884	7.804	1.775	318	52	9	4	-	-	-	-	-
30 a 34 años	10.923	-	236	1.819	4.663	3.239	741	164	46	13	1	1	-	-	-
35 a 39 años	4.266	-	44	414	1.006	1.477	935	293	73	19	4	1	-	-	-
40 a 44 años	2.073	-	20	94	295	521	558	347	160	54	16	5	1	2	-
45 a 49 años	1.059	-	3	21	71	164	209	252	216	83	24	13	2	1	-
50 a 54 años	607	-	-	10	24	44	93	130	135	104	40	23	2	-	2
55 a 59 años	489	-	1	1	7	18	43	74	110	100	76	36	12	7	4
60 a 64 años	392	-	-	-	3	15	21	46	77	73	65	64	15	11	2
65 a 69 años	306	-	-	2	1	2	9	28	40	53	57	48	35	21	10
70 a 74 años	267	-	-	2	3	4	8	22	30	35	51	34	39	29	10
75 años y más	394	-	-	4	3	8	7	18	30	33	47	55	69	60	60
Rural	5.239	-	802	1.739	1.279	646	343	162	97	57	49	26	21	12	6
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	142	-	89	43	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20 a 24 años	1.272	-	422	644	164	30	11	1	-	-	-	-	-	-	-
25 a 29 años	1.646	-	208	682	543	162	35	13	2	-	-	-	-	1	-
30 a 34 años	975	-	57	272	361	188	73	20	1	2	1	-	-	-	-
35 a 39 años	509	-	16	72	123	157	99	28	9	3	2	-	-	-	-
40 a 44 años	262	-	3	18	51	61	65	41	16	4	3	-	-	-	-
45 a 49 años	146	-	4	6	19	30	25	25	19	7	2	6	1	2	-
50 a 54 años	66	-	2	1	8	5	13	9	9	9	6	3	1	-	-
55 a 59 años	53	-	1	1	1	3	10	7	12	8	6	1	1	-	2
60 a 64 años	51	-	-	-	-	3	5	6	9	9	12	3	3	1	-
65 a 69 años	48	-	-	-	3	1	1	4	12	8	8	3	4	3	1
70 a 74 años	32	-	-	-	-	-	4	4	3	5	6	4	4	2	-
75 años y más	37	-	-	-	1	2	1	4	5	2	3	6	7	3	3

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	53.842	5.308	6.820	4.456	4.484	3.870	3.157	3.574	3.322	4.176	4.628	4.877	5.170
I de Tarapacá	1.752	173	216	141	141	119	117	143	128	155	156	124	139
Iquique	983	81	120	69	80	71	65	82	71	98	95	68	83
Arica	762	89	95	72	61	48	51	60	57	57	61	55	56
Parinacota	7	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
II de Antofagasta	2.171	201	255	169	169	145	126	172	147	195	181	196	215
Antofagasta	1.460	139	165	112	118	103	84	116	100	134	122	124	143
El Loa	612	51	79	47	46	38	37	48	39	52	48	63	64
Tocopilla	99	11	11	10	5	4	5	8	8	9	11	9	8
III de Atacama	803	66	108	55	51	66	57	70	46	63	68	58	95
Copiapó	529	37	61	37	39	38	44	47	30	45	46	38	67
Chañaral	113	15	15	8	4	15	6	9	5	7	11	9	9
Huasco	161	14	32	10	8	13	7	14	11	11	11	11	19
IV de Coquimbo	1.721	144	256	130	158	119	92	106	99	165	136	138	178
Elqui	1.188	92	157	86	112	94	64	70	72	112	101	102	126
Choapa	177	20	35	18	15	9	5	9	8	19	14	9	16
Limarí	356	32	64	26	31	16	23	27	19	34	21	27	36
V de Valparaíso	5.577	563	671	488	460	371	311	382	330	426	491	559	525
Valparaíso	3.365	356	396	314	264	208	198	224	191	263	307	349	295
Isla de Pascua	10	1	1	1	-	2	-	2	-	1	-	1	1
Los Andes	339	31	40	22	33	27	21	21	19	26	32	31	36
Petorca	230	22	32	18	20	20	7	20	15	14	21	15	26
Quillota	834	97	108	61	61	61	36	64	49	65	71	80	81
San Antonio	421	30	49	45	46	21	23	21	30	34	33	44	45
San Felipe de Aconcagua	378	26	45	27	36	32	26	30	26	23	27	39	41
VI de O'Higgins	2.680	228	350	284	234	210	171	152	177	185	207	253	229
Cachapoal	1.926	156	254	198	176	149	117	106	129	134	156	182	169
Cardenal Caro	131	12	21	12	13	11	8	9	6	6	10	12	11
Colchagua	623	60	75	74	45	50	46	37	42	45	41	59	49
VII del Maule	3.215	321	487	285	289	254	202	186	179	226	216	272	298
Talca	1.285	134	198	98	129	80	76	64	71	83	95	120	137
Cauquenes	168	13	26	8	12	15	12	15	12	13	12	10	20
Curicó	836	87	118	76	71	83	50	50	46	64	56	76	59
Linares	926	87	145	103	77	76	64	57	50	66	53	66	82
VIII del Bío-Bío	6.898	714	1.052	558	574	489	373	388	390	508	564	563	725
Concepción	3.560	413	500	285	269	246	182	206	211	250	308	323	367
Arauco	613	54	109	37	50	40	41	33	25	65	47	46	66
Bío-Bío	1.234	107	176	104	123	98	78	73	72	87	95	87	134
Ñuble	1.491	140	267	132	132	105	72	76	82	106	114	107	158
IX de La Araucanía	2.762	288	388	222	227	211	172	203	170	187	190	202	302
Cautín	2.197	230	299	180	178	171	147	167	137	146	154	157	231
Malleco	565	58	89	42	49	40	25	36	33	41	36	45	71
X de Los Lagos	3.664	330	582	306	255	271	186	245	247	293	290	288	371
Llanquihue	1.304	118	196	125	85	98	68	88	87	98	101	106	134
Chiloé	491	43	84	42	37	41	23	34	34	42	42	28	41
Osorno	705	67	104	50	53	56	46	40	52	55	53	58	71
Palena	45	2	15	4	2	2	-	5	2	4	3	2	4
Valdivia	1.119	100	183	85	78	74	49	78	72	94	91	94	121

CONTINUA ►

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
XI Aysen	283	29	31	22	16	19	13	22	15	33	19	30	34
Coyhaique	151	15	17	13	5	13	4	13	6	17	14	15	19
Aysen	104	10	11	5	8	6	7	8	8	14	5	11	11
Capitán Prat	10	-	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	2
General Carrera	18	4	1	1	2	-	1	-	1	2	-	4	2
XII Magallanes y Antártica	619	57	80	49	48	50	46	45	40	54	32	41	77
Magallanes	516	48	68	39	42	47	38	38	32	40	29	32	63
Antártica Chilena	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Tierra del Fuego	30	2	2	4	-	1	2	4	1	3	1	5	5
Ultima Esperanza	69	7	10	5	6	2	5	3	7	10	2	4	8
Metropolitana de Santiago	21.697	2.194	2.344	1.747	1.862	1.546	1.291	1.460	1.354	1.686	2.078	2.153	1.982
Santiago	17.382	1.727	1.851	1.407	1.477	1.236	1.034	1.173	1.082	1.364	1.682	1.741	1.608
Cordillera	1.420	147	144	106	131	105	95	108	90	99	127	149	119
Chacabuco	421	39	33	33	39	38	22	24	33	29	46	45	40
Maipo	1.273	153	148	114	105	84	70	75	81	106	124	110	103
Melipilla	409	36	65	32	44	26	27	21	26	33	29	35	35
Talagante	792	92	103	55	66	57	43	59	42	55	70	73	77
Urbana	48.603	4.857	6.071	3.954	4.024	3.442	2.837	3.280	3.025	3.791	4.231	4.466	4.625
I de Tarapacá	1.648	155	206	133	136	114	113	138	123	144	142	118	126
Iquique	947	74	116	67	79	69	63	80	69	93	90	67	80
Arica	696	79	90	66	57	45	49	57	54	51	52	50	46
Parinacota	5	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
II de Antofagasta	2.161	201	253	167	167	144	126	172	146	194	180	196	215
Antofagasta	1.453	139	164	111	116	103	84	116	99	133	121	124	143
El Loa	609	51	78	46	46	37	37	48	39	52	48	63	64
Tocopilla	99	11	11	10	5	4	5	8	8	9	11	9	8
III de Atacama	782	64	105	54	48	66	56	69	46	60	67	56	91
Copiapó	523	36	61	37	37	38	44	47	30	45	45	37	66
Chañaral	108	15	15	7	4	15	5	9	5	6	11	8	8
Huasco	151	13	29	10	7	13	7	13	11	9	11	11	17
IV de Coquimbo	1.557	125	230	115	140	107	84	100	89	151	126	123	167
Elqui	1.128	86	147	78	108	88	62	68	68	108	97	96	122
Choapa	152	17	31	14	13	8	4	9	7	15	12	7	15
Limarí	277	22	52	23	19	11	18	23	14	28	17	20	30
V de Valparaíso	5.280	536	636	460	435	349	299	359	315	399	464	530	498
Valparaíso	3.313	351	391	311	258	205	196	219	190	256	305	340	291
Isla de Pascua	10	1	1	1	-	2	-	2	-	1	-	1	1
Los Andes	305	28	36	19	32	25	19	19	17	22	27	29	32
Petorca	174	17	25	12	16	16	6	12	13	8	17	12	20
Quillota	759	88	101	52	58	56	32	60	47	60	61	70	74
San Antonio	380	26	44	42	42	18	23	20	26	30	30	39	40
San Felipe de Aconcagua	339	25	38	23	29	27	23	27	22	22	24	39	40
VI de O'Higgins	2.040	165	284	208	184	136	123	123	136	144	153	210	174
Cachapoal	1.595	124	219	163	149	112	93	92	110	111	121	162	139
Cardenal Caro	48	5	8	5	4	2	3	4	2	4	3	5	3
Colchagua	397	36	57	40	31	22	27	27	24	29	29	43	32
VII del Maule	2.288	256	345	187	199	173	141	133	129	160	162	199	204
Talca	1.044	116	159	82	98	59	58	51	57	63	85	103	113
Cauquenes	116	10	21	4	6	10	9	11	9	9	10	7	10
Curicó	598	72	82	50	51	62	40	33	31	49	41	54	33
Linares	530	58	83	51	44	42	34	38	32	39	26	35	48

CONTINUA ▶

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS												
	Total	Mes de ocurrencia											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
VIII del Bío-Bío	5.937	633	876	474	489	416	312	345	344	438	495	493	622
Concepción	3.464	407	488	278	259	239	180	200	210	243	298	312	350
Arauco	471	42	79	24	44	32	30	28	21	47	33	35	56
Bío-Bío	984	90	133	86	97	78	58	65	60	69	81	71	96
Ñuble	1.018	94	176	86	89	67	44	52	53	79	83	75	120
IX de La Araucanía	2.098	229	306	160	166	152	132	160	130	142	146	153	222
Cautín	1.671	182	232	132	128	125	110	132	102	111	119	122	176
Malleco	427	47	74	28	38	27	22	28	28	31	27	31	46
X de Los Lagos	2.803	269	441	222	192	215	134	194	193	235	219	218	271
Llanquihue	1.032	102	154	101	66	79	51	74	72	75	76	81	101
Chiloé	308	27	49	24	24	30	13	21	22	31	29	18	20
Osorno	596	61	95	33	41	51	36	35	42	49	44	47	62
Palena	17	-	7	-	-	1	-	2	-	1	-	2	4
Valdivia	850	79	136	64	61	54	34	62	57	79	70	70	84
XI Aysen	244	27	28	19	12	16	13	17	14	28	16	27	27
Coyhaique	133	14	16	13	5	11	4	10	6	15	11	13	15
Aysen	88	10	10	4	5	5	7	6	7	11	5	10	8
Capitán Prat	9	-	2	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2
General Carrera	14	3	-	-	1	-	1	-	1	2	-	4	2
XII Magallanes y Antártica	584	53	71	44	48	49	44	43	38	51	32	38	73
Magallanes	482	44	59	34	42	46	37	36	30	37	29	29	59
Antártica Chilena	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Tierra del Fuego	30	2	2	4	-	1	2	4	1	3	1	5	5
Última Esperanza	68	7	10	5	6	2	4	3	7	10	2	4	8
Metropolitana de Santiago	21.181	2.144	2.290	1.711	1.808	1.505	1.260	1.427	1.322	1.645	2.029	2.105	1.935
Santiago	17.357	1.726	1.850	1.405	1.475	1.236	1.031	1.173	1.080	1.361	1.677	1.739	1.604
Cordillera	1.375	144	140	101	126	101	93	105	89	96	125	143	112
Chacabuco	333	34	25	26	31	31	20	18	25	24	33	31	35
Maipo	1.118	133	133	102	90	73	62	63	69	91	111	101	90
Melipilla	276	22	45	28	29	15	13	13	21	25	19	23	23
Talagante	722	85	97	49	57	49	41	55	38	48	64	68	71
Rural	5.239	451	749	502	460	428	320	294	297	385	397	411	545
I de Tarapacá	104	18	10	8	5	5	4	5	5	11	14	6	13
Iquique	36	7	4	2	1	2	2	2	2	5	5	1	3
Arica	66	10	5	6	4	3	2	3	3	6	9	5	10
Parinacota	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	10	-	2	2	2	1	-	-	1	1	1	-	-
Antofagasta	7	-	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-
El Loa	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tocopilla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	21	2	3	1	3	-	1	1	-	3	1	2	4
Copiapó	6	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
Chañaral	5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1
Huasco	10	1	3	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2
IV de Coquimbo	164	19	26	15	18	12	8	6	10	14	10	15	11
Elqui	60	6	10	8	4	6	2	2	4	4	4	6	4
Choapa	25	3	4	4	2	1	1	-	1	4	2	2	1
Limarí	79	10	12	3	12	5	5	4	5	6	4	7	6

CONTINUA ►

1.2.2.4-04: MATRIMONIOS, POR MES DE OCURRENCIA, SEGÚN AREA URBANA-RURAL, REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

AREA, REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS													
	Total	Mes de ocurrencia												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
V de Valparaíso	297	27	35	28	25	22	12	23	15	27	27	29	27	
Valparaíso	52	5	5	3	6	3	2	5	1	7	2	9	4	
Isla de Pascua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Los Andes	34	3	4	3	1	2	2	2	2	4	5	2	4	
Petorca	56	5	7	6	4	4	1	8	2	6	4	3	6	
Quillota	75	9	7	9	3	5	4	4	2	5	10	10	7	
San Antonio	41	4	5	3	4	3	-	1	4	4	3	5	5	
San Felipe de Aconcagua	39	1	7	4	7	5	3	3	4	1	3	-	1	
VI de O'Higgins	640	63	66	76	50	74	48	29	41	41	54	43	55	
Cachapoal	331	32	35	35	27	37	24	14	19	23	35	20	30	
Cardenal Caro	83	7	13	7	9	9	5	5	4	2	7	7	8	
Colchagua	226	24	18	34	14	28	19	10	18	16	12	16	17	
VII del Maule	927	65	142	98	90	81	61	53	50	66	54	73	94	
Talca	241	18	39	16	31	21	18	13	14	20	10	17	24	
Cauquenes	52	3	5	4	6	5	3	4	3	4	2	3	10	
Curicó	238	15	36	26	20	21	10	17	15	15	15	22	26	
Linares	396	29	62	52	33	34	30	19	18	27	27	31	34	
VIII del Bío-Bío	961	81	176	84	85	73	61	43	46	70	69	70	103	
Concepción	96	6	12	7	10	7	2	6	1	7	10	11	17	
Arauco	142	12	30	13	6	8	11	5	4	18	14	11	10	
Bío-Bío	250	17	43	18	26	20	20	8	12	18	14	16	38	
Ñuble	473	46	91	46	43	38	28	24	29	27	31	32	38	
IX de La Araucanía	664	59	82	62	61	59	40	43	40	45	44	49	80	
Cautín	526	48	67	48	50	46	37	35	35	35	35	35	55	
Malleco	138	11	15	14	11	13	3	8	5	10	9	14	25	
X de Los Lagos	861	61	141	84	63	56	52	51	54	58	71	70	100	
Llanquihue	272	16	42	24	19	19	17	14	15	23	25	25	33	
Chiloé	183	16	35	18	13	11	10	13	12	11	13	10	21	
Osorno	109	6	9	17	12	5	10	5	10	6	9	11	9	
Palena	28	2	8	4	2	1	-	3	2	3	3	-	-	
Valdivia	269	21	47	21	17	20	15	16	15	15	21	24	37	
XI Aysen	39	2	3	3	4	3	-	5	1	5	3	3	7	
Coyhaique	18	1	1	-	-	2	-	3	-	2	3	2	4	
Aysen	16	-	1	1	3	1	-	2	1	3	-	1	3	
Capitán Prat	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
General Carrera	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII Magallanes y Antártica	35	4	9	5	-	1	2	2	2	3	-	3	4	
Magallanes	34	4	9	5	-	1	1	2	2	3	-	3	4	
Antártica Chilena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tierra del Fuego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ultima Esperanza	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Metropolitana de Santiago	516	50	54	36	54	41	31	33	32	41	49	48	47	
Santiago	25	1	1	2	2	-	3	-	2	3	5	2	4	
Cordillera	45	3	4	5	5	4	2	3	1	3	2	6	7	
Chacabuco	88	5	8	7	8	7	2	6	8	5	13	14	5	
Maipo	155	20	15	12	15	11	8	12	12	15	13	9	13	
Melipilla	133	14	20	4	15	11	14	8	5	8	10	12	12	
Talagante	70	7	6	6	9	8	2	4	4	7	6	5	6	

1.2.2.4-05:

NÚMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN AREA URBANA-RURAL Y NÚMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DEL CONTRAYENTE, 2005

AREA Y NÚMERO DE MATRIMONIOS ANTERIORES DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS					
	TOTAL	Número de matrimonios anteriores de la contrayente				
		0	1	2	3	4 y más
TOTAL	53.842	51.788	2.044	10	-	-
0	50.924	49.657	1.262	5	-	-
1	2.889	2.113	771	5	-	-
2	27	18	9	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-
4 y más	1	-	1	-	-	-
Urbana	48.603	46.679	1.914	10	-	-
0	45.867	44.678	1.184	5	-	-
1	2.711	1.985	721	5	-	-
2	23	16	7	-	-	-
3	1	-	1	-	-	-
4 y más	1	-	1	-	-	-
Rural	5.239	5.109	130	-	-	-
0	5.057	4.979	78	-	-	-
1	178	128	50	-	-	-
2	4	2	2	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4 y más	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-06: MATRIMONIOS, POR NUMERO DE HIJOS LEGITIMADOS AL CONTRAER NUPCIAS, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE	MATRIMONIOS									
	Total	Número de hijos legitimados								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8 y más
TOTAL	53.842	53.684	132	19	5	1	1	-	-	-
I de Tarapacá	1.935	1.931	4	-	-	-	-	-	-	-
Iquique	940	937	3	-	-	-	-	-	-	-
Arica	991	990	1	-	-	-	-	-	-	-
Parinacota	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	2.099	2.083	16	-	-	-	-	-	-	-
Antofagasta	1.428	1.412	16	-	-	-	-	-	-	-
El Loa	578	578	-	-	-	-	-	-	-	-
Tocopilla	93	93	-	-	-	-	-	-	-	-
III de Atacama	796	796	-	-	-	-	-	-	-	-
Copiapó	517	517	-	-	-	-	-	-	-	-
Chañaral	110	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Huasco	169	169	-	-	-	-	-	-	-	-
IV de Coquimbo	1.721	1.715	4	1	1	-	-	-	-	-
Elqui	1.181	1.176	3	1	1	-	-	-	-	-
Choapa	183	182	1	-	-	-	-	-	-	-
Limarí	357	357	-	-	-	-	-	-	-	-
V de Valparaíso	5.667	5.657	8	1	-	-	1	-	-	-
Valparaíso	3.450	3.444	5	-	-	-	1	-	-	-
Isla de Pascua	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
Los Andes	331	331	-	-	-	-	-	-	-	-
Petorca	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Quillota	834	830	3	1	-	-	-	-	-	-
San Antonio	423	423	-	-	-	-	-	-	-	-
San Felipe de Aconcagua	388	388	-	-	-	-	-	-	-	-
VI de O'Higgins	2.668	2.665	2	-	1	-	-	-	-	-
Cachapoal	1.909	1.908	1	-	-	-	-	-	-	-
Cardenal Caro	127	127	-	-	-	-	-	-	-	-
Colchagua	632	630	1	-	1	-	-	-	-	-
VII del Maule	3.287	3.242	37	7	-	1	-	-	-	-
Talca	1.309	1.302	7	-	-	-	-	-	-	-
Cauquenes	179	178	1	-	-	-	-	-	-	-
Curicó	833	826	6	-	-	1	-	-	-	-
Linares	966	936	23	7	-	-	-	-	-	-
VIII del Bío-Bío	6.958	6.942	14	1	1	-	-	-	-	-
Concepción	3.623	3.614	9	-	-	-	-	-	-	-
Arauco	598	595	1	1	1	-	-	-	-	-
Bío-Bío	1.227	1.223	4	-	-	-	-	-	-	-
Ñuble	1.510	1.510	-	-	-	-	-	-	-	-
IX de La Araucanía	2.826	2.819	5	1	1	-	-	-	-	-
Cautín	2.249	2.243	4	1	1	-	-	-	-	-
Malleco	577	576	1	-	-	-	-	-	-	-
X de Los Lagos	3.638	3.628	9	1	-	-	-	-	-	-
Llanquihue	1.255	1.255	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiloé	483	483	-	-	-	-	-	-	-	-
Osorno	728	724	4	-	-	-	-	-	-	-
Palena	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-
Valdivia	1.125	1.119	5	1	-	-	-	-	-	-

CONTINUA ►

1.2.2.4-06: MATRIMONIOS, POR NUMERO DE HIJOS LEGITIMADOS AL CONTRAER NUPCIAS, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA CONTRAYENTE	MATRIMONIOS									
	Total	Número de hijos legitimados								
		0	1	2	3	4	5	6	7	8 y más
XI Aysen	272	270	2	-	-	-	-	-	-	-
Coyhaique	144	143	1	-	-	-	-	-	-	-
Aysen	99	98	1	-	-	-	-	-	-	-
Capitán Prat	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	593	592	1	-	-	-	-	-	-	-
Magallanes	493	492	1	-	-	-	-	-	-	-
Antártica Chilena	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-
Metropolitana de Santiago	21.382	21.344	30	7	1	-	-	-	-	-
Santiago	16.975	16.943	25	6	1	-	-	-	-	-
Cordillera	1.472	1.468	4	-	-	-	-	-	-	-
Chacabuco	418	418	-	-	-	-	-	-	-	-
Maipo	1.262	1.261	1	-	-	-	-	-	-	-
Melipilla	405	405	-	-	-	-	-	-	-	-
Talagante	850	849	-	1	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-07: MATRIMONIOS POR AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN AREA URBANA-RURAL Y AÑOS DE ESTUDIO APROBADOS DEL CONTRAYENTE, 2005

AREA Y AÑO DE ESTUDIO APROBADO DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS							
	TOTAL	Año de estudio aprobado de la contrayente						
		Sin ins-trucción	1 a 3 años	4 a 6 años	7 a 9 años	10 a 12 años	13 años y más	No Declarado
TOTAL	53.842	124	467	1.973	5.203	24.653	21.422	-
Sin instrucción	128	31	18	39	23	14	3	-
1 a 3 años de estudio	580	19	109	181	144	104	23	-
4 a 6 años de estudio	2.149	41	131	647	589	624	117	-
7 a 9 años de estudio	6.090	19	117	557	1.958	2.918	521	-
10 a 12 años de estudio	23.893	14	84	482	2.226	16.507	4.580	-
13 años de estudios y más	21.000	-	8	67	263	4.484	16.178	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Urbana	48.603	90	351	1.377	4.026	22.270	20.489	-
Sin instrucción	95	24	13	26	16	13	3	-
1 a 3 años de estudio	427	10	77	128	106	87	19	-
4 a 6 años de estudio	1.403	27	89	408	352	431	96	-
7 a 9 años de estudio	4.625	17	92	376	1.403	2.283	454	-
10 a 12 años de estudio	21.806	12	72	381	1.908	15.157	4.278	-
13 años de estudios y más	20.245	-	8	58	241	4.299	15.639	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-
Rural	5.239	34	116	596	1.177	2.383	933	-
Sin instrucción	33	7	5	13	7	1	-	-
1 a 3 años de estudio	153	9	32	53	38	17	4	-
4 a 6 años de estudio	746	14	42	239	237	193	21	-
7 a 9 años de estudio	1.465	2	25	181	555	635	67	-
10 a 12 años de estudio	2.087	2	12	101	318	1.352	302	-
13 años de estudios y más	755	-	-	9	22	185	539	-
No declarado	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2.2.4-08: MATRIMONIOS, POR SEXO Y ESTADO CIVIL PREVIO DE LOS CONTRAYENTES, SEGÚN AREA URBANA-RURAL Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CONTRAYENTES, 2005

AREA Y GRUPO DE EDAD DE LOS CONTRAYENTES	MATRIMONIOS									
	TOTAL	Sexo y estado civil previo de los contrayentes								
		Hombres				TOTAL	Mujeres			
		Soltero	Anulado	Viudo	Divorciado		Soltera	Anulada	Viuda	Divorciada
TOTAL	53.842	50.920	1.857	991	74	53.842	51.784	1.466	578	14
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
15 a 19 años	1.075	1.075	-	-	-	4.690	4.688	1	1	-
20 a 24 años	11.486	11.481	5	-	-	16.227	16.208	17	2	-
25 a 29 años	18.326	18.222	93	9	2	16.893	16.722	157	13	1
30 a 34 años	11.898	11.489	382	22	5	8.262	7.857	366	37	2
35 a 39 años	4.775	4.359	378	31	7	3.340	2.975	321	41	3
40 a 44 años	2.335	1.939	336	49	11	1.600	1.349	191	58	2
45 a 49 años	1.205	915	222	61	7	1.030	786	148	93	3
50 a 54 años	673	431	161	74	7	629	437	103	88	1
55 a 59 años	542	308	106	117	11	431	295	71	64	1
60 a 64 años	443	224	87	126	6	306	196	48	61	1
65 a 69 años	354	174	47	126	7	196	129	24	43	-
70 a 74 años	299	131	23	141	4	143	82	12	49	-
75 años y más	431	172	17	235	7	94	59	7	28	-
Urbana	48.603	45.864	1.782	887	70	48.142	46.210	1.401	518	13
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
15 a 19 años	933	933	-	-	-	3.825	3.824	-	1	-
20 a 24 años	10.214	10.209	5	-	-	14.306	14.290	15	1	-
25 a 29 años	16.680	16.582	89	7	2	15.491	15.328	150	12	1
30 a 34 años	10.923	10.526	372	21	4	7.544	7.151	356	35	2
35 a 39 años	4.266	3.869	363	28	6	2.982	2.637	307	35	3
40 a 44 años	2.073	1.699	321	43	10	1.421	1.191	181	47	2
45 a 49 años	1.059	786	210	56	7	937	710	139	85	3
50 a 54 años	607	380	156	64	7	572	391	99	81	1
55 a 59 años	489	270	103	106	10	389	265	68	55	1
60 a 64 años	392	196	82	108	6	280	179	44	57	-
65 a 69 años	306	147	44	108	7	174	112	24	38	-
70 a 74 años	267	113	21	129	4	133	75	12	46	-
75 años y más	394	154	16	217	7	87	56	6	25	-
Rural	5.239	5.056	75	104	4	5.700	5.574	65	60	1
Menores de 15 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 a 19 años	142	142	-	-	-	865	864	1	-	-
20 a 24 años	1.272	1.272	-	-	-	1.921	1.918	2	1	-
25 a 29 años	1.646	1.640	4	2	-	1.402	1.394	7	1	-
30 a 34 años	975	963	10	1	1	718	706	10	2	-
35 a 39 años	509	490	15	3	1	358	338	14	6	-
40 a 44 años	262	240	15	6	1	179	158	10	11	-
45 a 49 años	146	129	12	5	-	93	76	9	8	-
50 a 54 años	66	51	5	10	-	57	46	4	7	-
55 a 59 años	53	38	3	11	1	42	30	3	9	-
60 a 64 años	51	28	5	18	-	26	17	4	4	1
65 a 69 años	48	27	3	18	-	22	17	-	5	-
70 a 74 años	32	18	2	12	-	10	7	-	3	-
75 años y más	37	18	1	18	-	7	3	1	3	-

1.2.2.4-09: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	53.842	1	4.690	16.227	16.893	8.262	3.340	1.600	1.030	629	431	306	196	143	94
I de Tarapacá	1.752	-	135	595	500	253	120	50	32	25	17	15	3	3	4
Iquique	983	-	78	345	292	139	59	23	14	15	6	9	2	1	-
Arica	762	-	57	249	205	114	60	25	18	10	11	6	1	2	4
Parinacota	7	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
II de Antofagasta	2.171	-	181	692	668	345	133	55	38	20	17	10	7	4	1
Antofagasta	1.460	-	123	481	441	226	83	36	26	15	12	7	6	3	1
El Loa	612	-	43	176	210	101	42	16	11	5	5	2	1	-	-
Tocopilla	99	-	15	35	17	18	8	3	1	-	-	1	-	1	-
III de Atacama	803	-	67	217	256	132	45	34	17	11	10	7	5	1	1
Copiapó	529	-	42	137	175	88	29	18	14	7	7	5	5	1	1
Chañaral	113	-	12	35	30	18	8	7	1	1	1	-	-	-	-
Huasco	161	-	13	45	51	26	8	9	2	3	2	2	-	-	-
IV de Coquimbo	1.721	-	124	502	510	299	129	55	40	18	19	8	10	6	1
Elqui	1.188	-	77	350	356	209	91	42	22	12	13	7	4	4	1
Choapa	177	-	19	55	48	22	11	5	8	2	4	1	1	1	-
Limarí	356	-	28	97	106	68	27	8	10	4	2	-	5	1	-
V de Valparaíso	5.577	-	442	1.748	1.703	796	343	176	130	87	43	38	30	29	12
Valparaíso	3.365	-	232	1.023	1.067	483	211	109	85	58	34	16	23	17	7
Isla de Pascua	10	-	-	1	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Los Andes	339	-	25	102	113	45	28	9	5	3	2	4	1	1	1
Petorca	230	-	21	88	59	31	12	7	6	2	1	-	3	-	-
Quillota	834	-	96	255	253	127	42	22	14	11	1	6	1	5	1
San Antonio	421	-	40	142	109	54	22	14	12	8	5	10	2	2	1
San Felipe de Aconcagua	378	-	28	137	98	54	27	14	7	5	-	2	-	4	2
VI de O'Higgins	2.680	-	337	915	772	339	141	56	39	31	22	10	7	9	2
Cachapoal	1.926	-	237	652	548	257	100	39	32	26	15	10	2	7	1
Cardenal Caro	131	-	13	54	34	15	8	2	-	2	1	-	1	1	-
Colchagua	623	-	87	209	190	67	33	15	7	3	6	-	4	1	1
VII del Maule	3.215	-	461	1.098	856	407	163	86	53	33	26	12	6	2	12
Talca	1.285	-	153	452	363	167	65	34	17	13	12	3	2	-	4
Cauquenes	168	-	29	59	37	22	9	6	1	1	3	-	-	1	-
Curicó	836	-	117	282	224	112	40	20	15	9	6	4	2	-	5
Linares	926	-	162	305	232	106	49	26	20	10	5	5	2	1	3
VIII del Bío-Bío	6.898	-	674	2.237	2.076	969	439	208	111	63	44	34	25	10	8
Concepción	3.560	-	275	1.143	1.154	518	224	95	60	30	21	21	13	2	4
Arauco	613	-	87	191	167	91	39	19	11	4	1	-	3	-	-
Bío-Bío	1.234	-	135	429	342	176	73	33	14	16	7	5	2	2	-
Ñuble	1.491	-	177	474	413	184	103	61	26	13	15	8	7	6	4
IX de La Araucanía	2.762	-	287	873	769	426	150	104	63	29	25	16	12	7	1
Cautín	2.197	-	215	691	621	342	125	84	53	25	18	12	8	2	1
Malleco	565	-	72	182	148	84	25	20	10	4	7	4	4	5	-
X de Los Lagos	3.664	-	402	1.123	1.051	563	231	102	73	43	33	21	9	8	5
Llanquihue	1.304	-	135	437	384	176	86	30	19	11	12	7	3	2	2
Chiloé	491	-	61	157	135	74	32	16	7	4	3	1	1	-	-
Osorno	705	-	86	197	208	107	38	24	20	9	5	4	3	3	1
Palena	45	-	10	11	7	9	4	-	1	1	1	-	-	-	1
Valdivia	1.119	-	110	321	317	197	71	32	26	18	12	9	2	3	1

CONTINÚA ►

1.2.2.4-09: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DE LA CONTRAYENTE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad de la contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
XI Aysen	283	-	26	81	72	48	24	15	6	5	3	2	-	1	-
Coyhaique	151	-	12	38	37	28	19	6	3	3	3	2	-	-	-
Aysen	104	-	8	39	29	15	2	7	1	2	-	-	-	1	-
Capitán Prat	10	-	2	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
General Carrera	18	-	4	3	4	2	1	2	2	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	619	-	52	176	210	96	35	20	7	6	3	8	2	2	2
Magallanes	516	-	35	146	180	83	27	19	7	5	2	7	2	1	2
Antártica Chilena	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	30	-	9	10	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-
Ultima Esperanza	69	-	8	18	25	10	4	-	-	1	1	1	-	1	-
Metropolitana de Santiago	21.697	1	1.502	5.970	7.450	3.589	1.387	639	421	258	169	125	80	61	45
Santiago	17.382	1	1.059	4.488	6.166	3.033	1.144	533	344	215	138	106	60	53	42
Cordillera	1.420	-	118	504	416	202	77	42	22	14	10	5	6	3	1
Chacabuco	421	-	57	139	109	52	30	10	11	3	3	4	3	-	-
Maipo	1.273	-	137	435	386	158	74	25	21	12	10	4	7	3	1
Melipilla	409	-	45	137	128	49	25	9	7	5	1	2	1	-	-
Talagante	792	-	86	267	245	95	37	20	16	9	7	4	3	2	1

1.2.2.4-10: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad del Contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
TOTAL	53.842	-	1.075	11.486	18.326	11.898	4.775	2.335	1.205	673	542	443	354	299	431
I de Tarapacá	1.752	-	35	406	587	347	152	83	47	27	22	17	7	10	12
Iquique	983	-	24	229	336	198	86	45	24	12	11	6	3	4	5
Arica	762	-	11	176	250	147	66	38	22	14	10	11	4	6	7
Parinacota	7	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
II de Antofagasta	2.171	-	48	444	772	502	187	87	53	21	21	18	6	7	5
Antofagasta	1.460	-	34	302	502	348	127	59	36	14	11	12	5	6	4
El Loa	612	-	9	119	234	136	51	25	16	6	10	5	1	-	-
Tocopilla	99	-	5	23	36	18	9	3	1	1	-	1	-	1	1
III de Atacama	803	-	10	155	255	191	90	42	14	9	7	10	5	7	8
Copiapó	529	-	5	96	176	124	59	24	12	7	6	6	3	5	6
Chañaral	113	-	2	29	31	26	15	5	1	2	-	1	1	-	-
Huasco	161	-	3	30	48	41	16	13	1	-	1	3	1	2	2
IV de Coquimbo	1.721	-	21	345	554	405	166	80	47	26	23	16	18	10	10
Elqui	1.188	-	13	232	392	288	117	56	24	16	14	11	9	9	7
Choapa	177	-	4	40	59	25	19	7	8	2	5	2	4	-	2
Limarí	356	-	4	73	103	92	30	17	15	8	4	3	5	1	1
V de Valparaíso	5.577	-	96	1.183	1.968	1.087	481	267	128	81	63	64	42	49	68
Valparaíso	3.365	-	56	659	1.199	689	280	158	72	62	40	44	27	35	44
Isla de Pascua	10	-	-	-	4	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-
Los Andes	339	-	3	81	124	62	29	11	8	6	5	4	2	1	3
Petorca	230	-	4	58	79	33	25	18	3	-	3	2	1	1	3
Quillota	834	-	17	216	284	152	65	47	18	6	6	7	6	1	9
San Antonio	421	-	9	106	134	68	43	15	18	3	4	6	4	7	4
San Felipe de Aconcagua	378	-	7	63	144	81	36	18	9	4	4	1	2	4	5
VI de O'Higgins	2.680	-	59	658	993	542	181	83	46	32	26	18	19	9	14
Cachapoal	1.926	-	45	464	718	387	130	65	36	23	17	13	11	7	10
Cardenal Caro	131	-	4	26	54	30	7	2	-	3	1	-	3	1	-
Colchagua	623	-	10	168	221	125	44	16	10	6	8	5	5	1	4
VII del Maule	3.215	-	97	856	1.073	620	251	107	72	38	23	15	18	24	21
Talca	1.285	-	36	325	438	264	107	46	19	11	13	5	5	9	7
Cauquenes	168	-	4	49	50	35	14	5	2	2	2	1	1	1	2
Curicó	836	-	20	227	290	165	52	25	20	10	5	3	5	8	6
Linares	926	-	37	255	295	156	78	31	31	15	3	6	7	6	6
VIII del Bío-Bío	6.898	-	143	1.591	2.334	1.506	605	260	142	80	56	49	36	42	54
Concepción	3.560	-	55	810	1.245	807	297	131	68	39	23	30	12	17	26
Arauco	613	-	22	139	206	132	52	22	13	12	3	3	1	6	2
Bío-Bío	1.234	-	33	304	407	263	111	42	26	8	10	4	12	10	4
Ñuble	1.491	-	33	338	476	304	145	65	35	21	20	12	11	9	22
IX de La Araucanía	2.762	-	51	612	862	603	252	157	69	29	27	34	24	18	24
Cautín	2.197	-	44	479	680	486	206	129	57	26	21	23	18	13	15
Malleco	565	-	7	133	182	117	46	28	12	3	6	11	6	5	9
X de Los Lagos	3.664	-	86	829	1.159	792	367	163	81	47	42	22	30	21	25
Llanquihue	1.304	-	22	311	412	303	116	56	29	16	15	7	6	5	6
Chiloé	491	-	14	121	140	114	46	28	12	5	6	1	2	2	-
Osorno	705	-	24	164	232	134	65	26	17	10	4	5	8	8	8
Palena	45	-	1	9	14	8	6	1	1	2	2	-	1	-	-
Valdivia	1.119	-	25	224	361	233	134	52	22	14	15	9	13	6	11


CONTINÚA •

1.2.2.4-10: MATRIMONIOS, POR GRUPOS DE EDAD DEL CONTRAYENTE, SEGÚN REGIONES Y PROVINCIAS DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE, 2005

REGIÓN Y PROVINCIA DE RESIDENCIA HABITUAL DEL CONTRAYENTE	MATRIMONIOS														
	TOTAL	Grupo de edad del Contrayente													
		Menores de 15 años	15 a 19 años	20 a 24 años	25 a 29 años	30 a 34 años	35 a 39 años	40 a 44 años	45 a 49 años	50 a 54 años	55 a 59 años	60 a 64 años	65 a 69 años	70 a 74 años	75 años y más
XI Aysen	283	-	6	51	94	47	40	19	11	7	1	5	1	-	1
Coyhaique	151	-	2	25	47	26	24	12	4	3	1	5	1	-	1
Aysen	104	-	4	19	42	15	13	4	3	4	-	-	-	-	-
Capitán Prat	10	-	-	3	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
General Carrera	18	-	-	4	2	5	2	2	3	-	-	-	-	-	-
XII Magallanes y Antártica	619	-	10	149	202	128	57	21	19	7	8	9	3	1	5
Magallanes	516	-	10	115	164	117	48	18	17	6	6	9	1	1	4
Antártica Chilena	4	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tierra del Fuego	30	-	-	15	8	1	4	-	-	-	1	-	1	-	-
Ultima Esperanza	69	-	-	18	29	8	5	3	2	1	1	-	1	-	1
Metropolitana de Santiago	21.697	-	413	4.207	7.473	5.128	1.946	966	476	269	223	166	145	101	184
Santiago	17.382	-	297	3.047	6.052	4.263	1.615	808	397	236	184	129	124	76	154
Cordillera	1.420	-	36	381	473	289	99	55	29	9	14	14	6	8	7
Chacabuco	421	-	13	116	129	76	39	17	9	7	2	5	3	3	2
Maipo	1.273	-	37	334	412	272	96	49	18	10	11	9	7	9	9
Melipilla	409	-	9	114	140	66	43	16	8	1	6	1	1	-	4
Talagante	792	-	21	215	267	162	54	21	15	6	6	8	4	5	8
Chacabuco															



ANEXOS



2 0 0 5


1. EL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS VITALES EN CHILE

El Sistema de Estadísticas Vitales es un proceso destinado a reunir información referida tanto a la frecuencia como a las características de determinados sucesos o hechos vitales definidos, así como datos sobre la o las personas que participan en dichos sucesos.

El SRCel recopila, elabora y difunde datos sobre: nacimientos vivos, defunciones, defunciones fetales y matrimonios, práctica que data desde la promulgación del Código Civil, el 14 de diciembre de 1855.

Inicialmente estas tareas fueron asimiladas por Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel) y la denominada "Oficina de Estadísticas". A partir de 1982 forman parte del Sistema de Estadísticas Vitales de Chile -con las responsabilidades que se resumen en el Diagrama 1- el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel), el Ministerio de Salud (MINSAL) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

DIAGRAMA 1
CHILE: RESUMEN DE LAS TAREAS DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
EN LA PRODUCCIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS VITALES



La integridad de las Estadísticas Vitales en Chile radica en la obligación legal de inscribir los hechos vitales que tienen todos los habitantes lo que posibilita optar a beneficios y derechos sociales.

La inscripción de los hechos vitales se efectúa en las oficinas locales (Circunscripciones o Suboficinas) que dependen de las Direcciones Regionales del Registro Civil e Identificación. Este esquema de operatividad permite catalogar de “centralizado” al sistema de registro de hechos vitales de Chile.

En cuanto a lo administrativo, la inscripción de hechos vitales está determinada, principalmente, por el cumplimiento de requisitos del SRC, tales como:


- a) en caso de matrimonio civil, los futuros contrayentes deben solicitar hora con el Oficial Civil correspondiente a su domicilio para realizar la Manifestación, rendir la información de los testigos y fijar el día y hora de su celebración.
- b) los nacimientos ocurridos en el territorio nacional deben inscribirse en la Oficina de Registro Civil e Identificación que corresponda a la Circunscripción (territorio) donde se produjo el parto y
- c) el plazo para solicitar la inscripción de un fallecido(a) es de 3 días, contados desde la fecha de la defunción. Pasado este plazo, se requiere una autorización judicial para practicar la inscripción.

De lo anterior se deduce que:

La inscripción de nacimientos no tiene plazo. En el caso de los matrimonios, la inscripción se practica en el mismo momento en que ocurre el acontecimiento; y en el de las defunciones, si bien el mayor porcentaje se certifica e inscribe apenas ocurre el hecho, hay un pequeño subconjunto (principalmente las muertes que son objeto de trámites judiciales, debido principalmente a causas externas) cuya inscripción podría tardar un tiempo.

Para el recuento de los hechos vitales ocurridos en un año calendario, el Sistema de Estadísticas Vitales se rige por los plazos establecidos según el calendario estadístico que se presenta a en el Diagrama 2.

DIAGRAMA 2
CHILE: Calendario de plazos de las inscripciones de los hechos vitales para el recuento estadístico de los hechos ocurridos en un año calendario



2. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información que proporcionan las estadísticas vitales es utilizada por organismos públicos y privados ya que brindan información para formular, monitorear y evaluar diversas políticas públicas, fundamental encampos como: salud, vivienda, educación, seguridad social, entre otros. En el ámbito privado, permite inferir la demanda de ciertos bienes y servicios, tales como: compañías de seguros; producción de medicamentos, productos alimenticios, vestuario, muebles y artículos para niños y madres, utensilios domésticos en general, organización de los servicios médicos de obstetricia para la hospitalización en el parto y servicios funerarios, por mencionar algunos.

Las estadísticas vitales y los censos de población constituyen las principales fuentes de datos demográficos y son insumo básico para la elaboración de estimaciones y proyecciones de población a nivel de División Político-Administrativa.

Para atender estos requerimientos, es necesario que el Sistema asegure datos anuales que:

- a) **En términos de cobertura** consideren la totalidad de habitantes que han experimentado un hecho vital en todos los espacios geográficos contemplados en la división político-administrativa del país.
- b) **En términos de contenido**, sean objeto de una evaluación crítica permanente que permita adoptar medidas tendientes a evitar la fragmentación, mejorar la exactitud, la calidad y la comparabilidad de los datos, tanto en el registro como la elaboración.

■ 2.1 EL REGISTRO DE MATRIMONIOS ■

Las disposiciones legales que norman el estado de unión civil de las personas en Chile, el carácter ceremonial, la simpleza del procedimiento y el hecho de levantar el acta de matrimonio simultáneamente con su inscripción, contribuye a que el registro de este hecho vital sea oportuno y completo.

■ 2.2 EL REGISTRO DE NACIMIENTOS ■

La oportuna inscripción de nacimientos se relaciona, principalmente, con beneficios asociados a programas de salud materno-infantil y el ingreso de los niños a la educación formal.

Aunque en Chile no hay plazo determinado para practicar la inscripción de los nacimientos ocurridos en un año, existe el concepto “inscripciones tardías”.

Del examen bibliográfico sobre medición del registro de nacimientos en Chile, se puede concluir que, para determinar cabalmente el “verdadero” número de nacimientos ocurridos en un año, las investigaciones consideran:

- a) “Rejuvenecer” hasta el momento de su nacimiento la población del grupo de edades mejor declarado de un censo (generalmente la población de 5 a 9 años de edad), mediante la suma a dicha población de las defunciones de la cohorte (Diagrama de Lexis)¹. Los nacimientos “estimados” que se obtienen para un quinquenio, se relacionan con los “registrados” para el mismo período determinándose el subregistro.
- b) Sumar, a los nacimientos ocurridos e inscritos en un año calendario, aquellas inscripciones practicadas anualmente hasta con 7 años de retraso, suma que comparada con los nacimientos ocurridos e inscritos en un año proporciona una magnitud de inscripciones “oportunas” respecto de las tardías². Esto último, tomando en cuenta la edad de ingreso de los niños a la educación y eventuales duplicaciones en la inscripción de hechos con 8 y más años de tardanza.

¹ Para mayores antecedentes ver: Pujol, J.M., Chile, Tablas Abreviadas de Mortalidad a Nivel Nacional y Regional, 1969-1970, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Serie A N° 141. Santiago de Chile, julio 1976.

² Para mayores antecedentes ver: INE-CELADE, Chile, Estimación de la oportunidad de inscripción de los nacimientos. Total País y Regiones. Serie del INE: OI N° 50, Fascículo E/CHI.3 y del CELADE: LC/DEM/R.102. Santiago de Chile, diciembre 1990.

CUADRO 1: CHILE: NACIDOS VIVOS OBSERVADOS Y PORCENTAJE, SEGÚN REGIONES. 2005

REGIÓN	Nacimientos Observados	Porcentaje
TOTAL	230.831	100,0
I de Tarapacá	7.899	3,4
II de Antofagasta	8.551	3,7
III de Atacama	4.296	1,9
IV de Coquimbo	9.493	4,1
V de Valparaíso	22.236	9,6
VI de O'Higgins	11.796	5,1
VII del Maule	13.307	5,8
VIII del Bío-Bío	26.766	11,6
IX de la Araucanía	12.866	5,6
X de Los Lagos	17.101	7,4
XI Aysen	1.586	0,7
XII de Magallanes y Antártica	2.161	0,9
Metropolitana de Santiago	92.773	40,2

FUENTE: Estadísticas Vitales, Nacimientos 2005.

El Cuadro 1 muestra que, 40,2% de los nacidos vivos en 2005 se registran en la Región Metropolitana, 11,6% en la Región del Bío-Bío y 9,6% en la Región de Valparaíso. Estas 3 regiones, en conjunto, aportan 61,4% del total de nacimientos. Las restantes regiones concentran entre 0,7% (Aysen) y 7,4% (Los Lagos) del total nacional de nacidos vivos.

■ 2.3 EL REGISTRO DE DEFUNCIONES

En la actualidad, se calcula que en Chile la omisión del registro de defunciones es muy baja, debido, principalmente, a que la ley prohíbe la sepultación de cadáveres si el fallecimiento de la persona no está inscrito en el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Al efectuar la revisión bibliográfica sobre la calidad de los datos del registro de defunciones en el país, se detecta que se siguen tres corrientes de investigación, que dan cuenta del mejoramiento experimentado en el tiempo:

a) Una investigación que tiene una data de más de tres décadas, acerca del seguimiento y observación en terreno de defunciones certificadas de menores de 1 año de edad³, muestra una alta omisión del registro de defunciones de nacidos vivos y fallecidos en maternidades a los pocos minutos de nacer, especialmente cuando eran de bajo peso.

b) La segunda, muestra la evaluación de datos a partir de estimaciones indirectas que derivan de métodos demográficos. El de mayor uso en Chile corresponde a aquel que, al momento de un Censo, examina la "distribución por edad de las muertes" (Growth Balance Equation)⁴ a partir de la relación entre las defunciones por edad de las personas de 5 años o más y la población censal de las mismas edades. Esta técnica, que se ha utilizado para la elaboración de las tablas de mortalidad de Chile desde la década de los 80, hasta la fecha, designa factores de corrección muy cercanos a 1, que permiten concluir que, de haber subregistro de defunciones, este sería tan bajo que en ningún caso invalidaría la "verdadera" descripción del nivel y estructura de la mortalidad para el país en su conjunto y cada una de las regiones.

³ Para mayores antecedentes ver: Puffer, R.R. y Serrano, C.V., características de la Mortalidad en la Niñez, Informe de Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez, Publicación Científica N° 262, Organización Panamericana de la Salud, 1973. Legarreta A., Aldea A., López L., Omisión del Registro de Defunciones de Niños Fallecidos en Maternidades, Boletín de la Organización Panamericana de la Salud, Volumen 76 N° 4, 1973.

⁴ Para mayores antecedentes ver: Brass, W., Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data, Chapell Hill, North Carolina, Carolina Population Center, Laboratories for Population Studies, 1975.

c) La tercera, más que evaluar problemas de “cobertura” deriva conclusiones sobre probables errores de “contenido” a partir de datos recopilados sobre certificación médica y causas de muerte mal definidas⁵ y cuyos antecedentes para el año 2005 se presentan en el Cuadro 2.

CUADRO 2: CHILE: PORCENTAJE DE DEFUNCIONES MAL DEFINIDAS Y CON CERTIFICACIÓN MÉDICA, SEGÚN REGIONES. 2005

REGIÓN	Total de Defunciones	Mal definidas ^a		Con certificación médica ^b	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
TOTAL	86.102	2.379	2,76	85.270	99,03
I de Tarapacá	2.078	59	2,84	2.075	99,86
II de Antofagasta	2.403	40	1,66	2.403	100,00
III de Atacama	1.209	42	3,47	1.206	99,75
IV de Coquimbo	3.256	136	4,18	3.209	98,56
V de Valparaíso	9.900	181	1,83	9.893	99,93
VI de O'Higgins	4.702	167	3,55	4.640	98,68
VII del Maule	5.459	105	1,92	5.403	98,97
VIII del Bío-Bío	10.961	208	1,90	10.904	99,48
IX de la Araucanía	5.678	467	8,22	5.312	93,55
X de Los Lagos	7.006	370	5,28	6.839	97,62
XI Aysen	441	15	3,40	438	99,32
XII de Magallanes y Antártica	963	9	0,93	963	100,00
Metropolitana de Santiago	32.046	580	1,81	31.985	99,81

^a Comprende las causas R00-R99 de la CIE-10, “Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte”.

^b Comprende solo las certificaciones practicadas por profesionales de la Salud.

FUENTE: Estadísticas Vitales, Defunciones 2005.


Certificación médica es la que efectúa el médico tratante o el médico legista. Sin embargo, también se registran y tabulan certificaciones de defunción elaboradas por matronas y médicos patólogos, profesionales que en muchos casos no dispone de más información que un testigo sobre la causa de muerte.

Los datos del Cuadro 2 indican que en el país los profesionales certifican el 99% del total de las defunciones, porcentaje bastante alto respecto al observado en décadas anteriores. Según esta misma información, en cinco de las trece regiones del país se observa un porcentaje de certificación menor al promedio nacional (Maule, O'Higgins, Coquimbo, Los Lagos, La Araucanía), presentándose la situación más crítica en el caso de la Región de La Araucanía, cuyo porcentaje de certificación médica alcanza al 93,6% del total de las muertes ocurridas el 2005.

Si bien el porcentaje de certificación de las muertes parece bastante alto, es conveniente tener presente que estudios más exhaustivos sobre el tema debieran considerar aspectos diferenciales tales como: la mortalidad por edades (se ha observado que generalmente la certificación de muertes de menores de 1 año siempre es inferior a la del total de defunciones), la clasificación de las muertes entre las declaradas por testigos y las certificadas por médicos (es probable que las poblaciones en las que se originan este tipo de certificación y por tal las muertes, difieren en accesibilidad a servicios médicos, grado de urbanización y nivel socioeconómico) y ciertos grupos de causas (por ejemplo, las personas que mueren por tumores -debido a que generalmente son enfermedades de larga duración- tienen mayor probabilidad de haber consultado un médico que aquellas que fallecen por enfermedades agudas o por accidentes y violencias, casos en los que por ley debe certificarlas un médico legista).

Otro indicador de la calidad de los datos sobre defunciones, particularmente sobre causas de muerte, es el porcentaje de causas mal definidas. El análisis se facilita en gran medida si se grafica la información del Cuadro 2 y se trazan líneas perpendiculares cuya intersección representa el porcentaje de causas mal definidas y el de certificación médica a nivel nacional.

⁵ Para mayores antecedentes ver: Taucher, Erica, Chile: Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y causas, CELADE, Serie A, N° 162, Santiago de Chile, Septiembre de 1978.

GRÁFICO 1: Porcentaje de defunciones mal definidas y con certificación médica, según regiones. 2005

El Gráfico 1, permite observar que el porcentaje de causas mal definidas es bastante menor en aquellas regiones que presentan los porcentajes de certificación médica más elevados, característica que se observa también cuando se examina la evolución anual de estos indicadores a nivel nacional y regional.

Si se examinan los cuadrantes del Gráfico 1, se observa que cinco de las trece regiones presentan la situación más favorable respecto de la certificación y precisión de las causas de muerte: Antofagasta, Valparaíso, Bío-Bío, Magallanes y Metropolitana. Por otra parte, las mayores complejidades respecto a los indicadores en examen se observan en las regiones que tienen mayor porcentaje de muertes por causas mal definidas que el país y el menor porcentaje de muertes con certificación médica, de menor a mayor calidad: La Araucanía, Los Lagos, Coquimbo y O'Higgins.

Si bien las observaciones hasta aquí señaladas, para el caso de las muertes, aún parecen no proporcionar elementos de juicio que permitan verificar el verdadero grado de cabalidad del registro de defunciones, los datos entregan valiosos antecedentes sobre las diferencias -tanto de cobertura como de contenido- que se presentan entre las regiones del país.

Por otra parte, hay dos aspectos que aseguran que la información disponible sobre las defunciones permita describir en términos bastante acertados la mortalidad en el país. Uno de ellos, se refiere a la poca complejidad que imponen los datos, cada vez que se ha estimado pertinente describir la mortalidad a través de la elaboración de tablas de mortalidad, y el otro, se relaciona con la estabilidad de los criterios de codificación de las causas en el sentido de que:

- históricamente las defunciones se han codificado según los criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), cuya última revisión corresponde a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y problemas relacionados con la Salud (CIE-10)
- para el trabajo de codificación es posible consultar copias del certificado médico de defunción o del informe estadístico, lo que es muy favorable para el análisis de discrepancia de los criterios de codificación, si los hubiere.

De este modo entonces, en el Anuario de Estadísticas Vitales 2005 se pone a disposición de los usuarios información sobre los hechos vitales cuya calidad de los datos permiten describir, en términos bastante aproximados, el "verdadero" movimiento natural de la población chilena. Los datos que él contiene constituyen la fuente oficial de información.

GLOSARIO

1. DEFINICIONES BÁSICAS

Hechos vitales: Son los hechos relacionados con el principio y fin de la vida de cada persona, como también con los cambios de su estado civil, que ocurren a lo largo de su existencia. Los Hechos Vitales han sido definidos por convención internacional para los países signatarios del Pacto de las Naciones Unidas de manera que al ser utilizada una misma definición de cada hecho vital en todos los países, las Estadísticas Vitales resultan comparables entre ellos. En términos genéricos son Hechos Vitales los nacimientos, las defunciones, las defunciones fetales, los matrimonios, los divorcios, las anulaciones, las adopciones, las separaciones legales, etc.

Estadísticas vitales: Consisten en información numérica sistematizada a través de métodos estadísticos, referidas a los Hechos Vitales que tienen lugar en una población humana. Lo usual es que se les presente para la población residente en un territorio específico y en relación con un período determinado.

Nacido vivo: Es la expulsión o la extracción completa desde el cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo, del producto de la concepción, que después de esta separación, respira o manifiesta cualquier otro signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo sometido a la acción de la voluntad, haya o no sido cortado el cordón umbilical y esté o no adherida la placenta; todo producto de tal nacimiento es considerado como nacido “vivo”.

Defunción fetal: Es la muerte del producto de la concepción, acaecida antes de su expulsión o de su extracción completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del embarazo; la defunción está indicada por el hecho de que, después de esta separación, el feto no respira ni manifiesta ningún otro signo de vida, tal como palpitación del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo sometido a la acción de la voluntad.

Defunción: Es la desaparición permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera, posterior al nacimiento (sin posibilidad de resucitar), por lo tanto esta definición no comprende las defunciones fetales.

Matrimonio: Es la unión, entre personas de diferentes sexos,

realizada en la forma prevista por la ley o por la costumbre, y que confiere a las personas interesadas determinados derechos y obligaciones.

El Código Civil de Chile define el matrimonio como: “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente”.

Divorcio: Es la disolución legal del vínculo matrimonial. En Chile el Divorcio no disuelve el matrimonio sino que, sólo suspende la vida en común de los cónyuges. Esta suspensión puede ser temporal o perpetua, según la causal que da motivo al Divorcio.

Nulidad matrimonial: La anulación del Matrimonio resulta de un juicio legal en el cual se comprueba la falta de vínculo conyugal válido ante la ley, a pesar de la celebración del matrimonio.

2. TERMINOS DEMOGRÁFICOS DE USO FRECUENTE

Cohorte: Grupo de personas que comparten simultáneamente una experiencia demográfica al que se observa durante un cierto tiempo.

Control de natalidad: Prácticas empleadas por las parejas que permiten el coito con una menor probabilidad de concepción. Con frecuencia el término control de natalidad se utiliza como sinónimo de términos tales como contracepción, control de la fecundidad y planificación de la familia.

Crecimiento natural: El excedente (o déficit) de nacimientos sobre las defunciones en una población, durante un determinado período.

Esperanza de vida: Indica el número de años que probablemente le corresponde vivir a cada componente de una generación de recién nacidos.

Estado civil: Es la posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones de familia, en

cuanto confiere o impone determinados derechos y obligaciones civiles.

Existencia legal de las personas: Comienza con el nacimiento, o sea al separarse completamente de la madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que no haya sobrevivido ni un momento a la separación de la madre, se refutará no haber nacido jamás. La existencia de la persona termina con su muerte natural, establecida por el reconocimiento del cadáver.

Fecundidad: Procreación real de un individuo, pareja, grupo o población.

Fertilidad: La capacidad fisiológica de una mujer, hombre o pareja para procrear un hijo vivo.

Fuera de plazo estadístico: Este concepto se aplica al registro de nacimientos en el sentido de que se considera dentro de plazo, una inscripción que se realice hasta el día 31 de marzo del año siguiente al de ocurrencia del nacimiento de tal forma que un nacimiento ocurrido en enero tiene como plazo 15 meses para ser inscrito y uno ocurrido en diciembre tiene un plazo de 3 meses.

Integridad de registro: Es la proporción, grado o porcentaje con que se inscriben en el Registro Civil de determinado territorio, los hechos vitales que ocurren en ese mismo ámbito geográfico.

Morbilidad: Frecuencia de las enfermedades en una población.

Mortalidad: Defunciones como componentes del cambio de población.

Muerte presunta: La existencia legal de una persona se puede dar por terminada provisionalmente por la declaración de muerte presunta, decretada por sentencia judicial ejecutoriada, una vez cumplidos ciertos requisitos y plazos después del desaparecimiento de la persona, sin perjuicio de que en cualquier momento que la persona reapareciera se podría pedir la rescisión de la muerte presunta.

Natalidad: Nacimientos como componentes del cambio de población.

Paridad: El número de hijos nacidos a una mujer, por ejemplo: las "mujeres de paridad doble" son aquellas que ya han tenido dos hijos, y "las mujeres de paridad cero" son aquellas que todavía no han tenido hijos.

Período de reproducción: En la mujer, la edad en que es capaz

de procrear y que, según se ha supuesto arbitrariamente para fines estadísticos, está comprendida entre los 15 y los 49 años de edad en la mayoría de los países (edad fértil).

Población: Conjunto de habitantes de un área determinada.

Probabilidad de supervivencia: La proporción de personas en un grupo específico (por edad, sexo, estado de salud, etc.) que vivían al principio de un intervalo (por ejemplo, un período de 5 años) y que sobreviven al final del intervalo.

Razón de niños-mujeres: El número de niños menores de 5 años por 1.000 mujeres de 15 a 49 años de edad en una población. Esta medida bruta de la fecundidad, que se fundamenta en los datos censales básicos, se utiliza a veces cuando se dispone de información más específica sobre la fecundidad.

Tabla de mortalidad: Una representación tabular de la esperanza de vida y la probabilidad de morir en cada edad de una población dada, de acuerdo con las tasas de mortalidad por edad predominantes. El cuadro esperanza de vida da una idea completa y organizada de la mortalidad de una población.

Tasa de aumento natural o vegetativo: La tasa de aumento (o disminución) de una población en un determinado año debido a un excedente (o déficit) de nacimientos frente a las defunciones, expresada como porcentaje de la población base.

Tasa bruta: La tasa de cualquier evento demográfico computada para toda una población.

Tasa bruta de natalidad: Es el número total de nacidos vivos ocurridos durante un determinado año por cada 1.000 habitantes, de la población a mitad de año.

Tasa bruta de reproducción (TBR): Expresa el número promedio de nacidos vivos de sexo femenino o hijas que tendría al final de su vida fértil, cada mujer de una cohorte expuesta a la misma condiciones indicados para el cálculo de la tasa global de fecundidad. Representa la relación entre mujeres hijas que hipotéticamente van a sustituir a las mujeres madres.

Tasa de divorcio (o tasa bruta de divorcio): El número de divorcios por 1.000 habitantes en un determinado año.

Tasa de fecundidad conyugal: El número de nacidos vivos legítimos por 1.000 mujeres casadas de 15 a 49 años de edad en un determinado año.

Tasa específica de fecundidad por edad: Se define como el

número de hijos nacidos vivos de madres de cierto grupo de edad específica, en cierto período (generalmente un año) en una región dada, por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad específica.

Tasa final de fecundidad: El número de hijos nacidos, por mujer, en una cohorte de mujeres, al final del período de reproducción.

Tasa global de fecundidad (TGF): Es el número promedio de hijos sin distinción de sexo, nacidos que tendrá al final de su vida fértil, cada mujer de una cohorte que no estuviese sometida a mortalidad en ningún momento del período reproductivo y estuviese expuesta en cada edad a la tasa específica de fecundidad por edad de un determinado año.

Tasa de mortalidad (o tasa bruta de mortalidad): El número total de defunciones ocurridas, durante un determinado año, por cada 1.000 habitantes de la población a mitad de año.

Tasa de mortalidad por causas: Una tasa de mortalidad que indica el número de muertes, atribuibles a una causa específica, por 100.000 habitantes en un determinado año.

Tasa de mortalidad infantil: El número de defunciones de menores de un año, en un determinado año, por 1.000 nacidos vivos en dicho año.

Tasa de mortalidad neonatal: El número de defunciones de niños menores de 28 días, en un determinado año, por 1.000 nacidos vivos de ese año.

Tasa de mortalidad postneonatal: El número anual de defunciones de niños de 28 días a un año por 1.000 nacidos vivos, en un determinado año.

Tasa de mortalidad perinatal: El número de muertes fetales después de 28 semanas de gestación (muertes fetales tardías) más el número de muertes de niños menores de 7 días, por cada 1.000 nacidos vivos.

Tasa de mortinatalidad: El número de defunciones fetales tardías por 1.000 nacidos vivos en un determinado año.

Tasa de mortalidad materna: Número de defunciones de mujeres, debido a complicaciones durante el embarazo, parto o puerperio por 100.000 nacidos vivos en un determinado año.

Tasa neta de reproducción (TNR), o Tasas de reemplazo generacional: Representa el número de hijas que una recién nacida pueda esperar tener, tomando en consideración sus probabilidades de fallecer antes de llegar al final de sus años reproductivos. Una TNR de 1,00 significa que cada generación de madres tiene exactamente la cantidad suficiente de hijas para reemplazarlas en la población.

Tasa de nuevas nupcias: El número de nuevas nupcias por 1.000 personas que han estado casadas anteriormente, en un determinado año.

Tasa de nupcialidad (o Tasa bruta de nupcialidad): El número de matrimonios ocurridos durante un determinado año por cada 1.000 habitantes de la población a mitad de año.

2. OTROS TERMINOS UTILIZADOS

Anuario de Estadísticas Vitales: Es el recopilatorio de información de Hechos Vitales, acaecido a la población humana de Chile referida a Nacimientos, Matrimonios, Defunciones y Defunciones fetales con una periodicidad anual.

CIE-10: Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, décima revisión de la OMS.

Circunscripción: Oficina del SRCel en diferentes lugares dentro del país, donde se inscribe, entre otros, los Hechos Vitales que ocurren en ese lugar.

Variables: Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población.

FICHA TÉCNICA

Nombre Publicación	ESTADÍSTICAS VITALES, INFORME ANUAL 2005
Objetivo General	Producción y elaboración de las Estadísticas de los Hechos Vitales de la Población.
Descripción General	Elaboración continua de información de Estadísticas Vitales de Nacimientos, Matrimonios, Defunciones Fetales y Defunciones Generales a través del Convenio Tripartito Servicio de Registro Civil e Identificación—Ministerio de Salud- Instituto Nacional de Estadísticas (Decreto Supremo 1068 de Salud de 1996).
Año de Inicio del Producto Estadístico	1909
Publicación de la Metodología	Sí
Tipo de Levantamiento	De registro continuo.
Periodicidad del levantamiento de la información	Anual
Cobertura Geográfica	Nacional, Regional, Provincial y tabulado resumen Comunal.
Población Objetivo	Personas nacidas vivas, personas que contraen nupcias, fallecidos antes de nacer y personas fallecidas.
Fuentes de Información	Registros administrativos y legales de Hechos Vitales inscritos en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Unidades de Información	Inscripciones de Hechos Vitales
Tamaño de la fuente de Información (N°)	No aplica
Fecha de la Publicación	2008
Medios utilizados para la difusión de las publicaciones	Publicación impresa, CD y página web.
Datos de Contactos	margarita.perez@ine.cl drajs@minsal.clma
Unidad Encargada	INE: Sub Departamento Estadísticas Vitales y Departamento Informática. MINSAL: Departamento Estadísticas e Información de Salud.

CÓDIGOS DE GRANDES GRUPOS DE OCUPACIÓN. CIUO-88

Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones, Ciuo-88 Rev.3

1. Miembros del Poder Ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas
2. Profesionales científicos e intelectuales.
3. Técnicos y profesionales de nivel medio.
4. Empleados de oficina.
5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados.
6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros.
7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.
8. Operadores de instalaciones, máquinas y montadores.
9. Trabajadores no calificados.
0. Fuerzas Armadas.
- X. Cesantes

Causas de muertes según grado de evitabilidad

GRUPO DE CAUSAS	CAUSAS DE MUERTE (Códigos CIE-10)
DEVT	A36, A37, B05, I00 - I02, I30.8, I05 - I09, I39.4, A50, A54, A35, A22, A80, B91
DEDM	K25 - K27, K29, K35 - K46, K56, Q79.2, K80, R10.4, C50, C55, C53, C58, C54, C61,
DEMC	B66, B68 - B71, B75, B77 - B80, B82, B81.1, B81.2, B81.3, B81.4, B81.8, B83.0, B83.1, B83.2, B83.3, B83.8, B83.9, A01 - A02, A00, A03, A06, B15 - B19, B67, B76,
DEAM	J00 - J01, J04 - J06, J20 - J22, J02.8, J02.9, J06.0, J03.8, J03.9, J18.0, J39.9, R06.5, A04, A08 - A09, A02.0, M02.1, J12, B05.2, J13-J16, J18, A48.1, O10-O16, O21, O23, O26, O95, O31.0-O31.2, O86.0-O86.4, O90.8, O04, O03, O05-O07, O20, O44-O46, O67, O72-O73, N60-N64, O00-002, A34, O08, O47-O48, O24-O25, O98 - O99, O30, O32-O36, O40-O43, O60-O66, O68 - O71, O29, O89, O74 - O75, O95 -O97, O90 - O92, P02, Z90.1, O26.6, O26.8, O31.8, O84.0, O84.9, O83.1, O80.0, O80.8, O80.9, Z35.4, Z35.5, Z35.6, O83.3, O90.8, O26.5, O81, O82, O84.1, O84.8, O84.2, O83.0, O83.2, O83.4, O83.8, O83.9, O86.4, O86.0, O88.2, O88.8, P03, P11-P15, O83.4, P04.0, P08.2, P10.0, P10.1, P10.4, P10.8, P10.9, P52.4, P52.8, P91.8, P55, P58-P59, P56.0, P57.0, P57.8, P57.9, P61.4, P20-P21, P23-P28, P22.0, P00-P01, P05-P08, P50-P54, P60-P96, P04.1, P04.2, P04.3, P04.4, P04.5, P04.6, P04.8, P04.9, P10.3, P29.0, P29.1, P29.2, P29.4, P29.8, P29.9, P56.9, V01-Y98 K70, K73-K74, K76.0, K76.1, K76.6, K76.9, A15-A16, J65, B90.9, A17-A19, B90, O98.0,
DEAT	C00-C21, C46.2, C40-C41, C22-C26, C30-C34, C37-C38, C43-C44, C47-C49 C51-C52, C56-C57, C60, C63-C80, C97, C34.9, C39.0, C39.8, C39.9, C45.0, C45.1, C45.7, C45.9, C46.0, C46.1, C46.7, C46.8, C46.9, C62.0, C62.1, C62.9, C79.8, C81-C85, C90, C96, C46.3, C88.3, C88.7, C88.9, C91.4, C94.7, C92-C93, C95, C91.0, C91.1, C91.2, C91.3, I60-I69, G46, G45.0, G45.1, G45.2, G45.4, G45.8, G45.9, G93.6, G93.8, G95.1, G35, G40, G41, I20-I22, I24, I23.6, I25.0, I25.2, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I51.3, M21.9, Q20-Q24, Q28.9, Q25-Q28, Q21.1, P29.3, I26 - I27, I30 - I38, I40 - I52, I23.0, I23.1, I23.2, I23.3, I23.4, I23.5, I23.8, I24.9, I25.0, I39.0, I39.1, I39.2, I39.3, I39.8, I72.9, I98.0, I98.1, I98.8, I97.0, I97.1, I97.8, R00.1, R00.8, R01.2, Q35-Q37, Q00-Q07, Q10-Q18, Q30-Q34, Q38-Q45, Q50-Q56, Q60-Q84, Q86-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99, N96, C96.2, E83.0, H47.3, M43.1, M43.2, M89.8, N07.9, N76.6, N83.8, N83.9, N84.4, N84.9, N89.8, N90.7, N94.8, N94.9, P96.0, Q24.8, R29.4, T14.2,
DCMD	H53, N19, N23, J96, L88, Z21, R01 - R07, R10 - R15, R17 - R25, R27, R30, R32 - R40, R42 - R43, R47 - R55, R57, R59 - R64, R69 - R71, R73 - R89, R91 - R99 A41.9, A48.3, A49.9, B34.9, E34.3, E67.8, E79.0, F05.9, F44.6, F50.2, F80.2, G24.0, G24.9, G44.1, G44.3, G44.4, G47.0, G47.1, G47.2, G47.3, G47.8, G47.9, K92.0, K92.1, K92.2, L08.0, N18.8, N18.9, N39.1, R00.0, R00.2, R09.0, R09.3, R09.8, R16.0, R16.1, R26.0, R26.1, R26.8, R29.0, R29.1, R29.2, R29.3, R29.8, R41.1, R41.2, R41.3, R41.8, R44.0, R44.2, R44.3, R44.8, R46.0, R46.1, R46.2, R46.3, R46.4, R46.5, R46.6, R46.7, R56.0, R56.8, R45.0, R45.2, R45.3, R45.4, R45.5, R45.6, R45.7, R45.8, R68.0, R68.1, R68.3, R68.8, R90.0, R90.8

OTRAS Obtenerlo por diferencia

GRUPO DE CAUSAS	SIGNIFICADO GRUPOS DE CAUSAS DE MUERTE ¹
DEVT	Defunciones evitables por vacunas o tratamiento preventivo.
DEDM	Defunciones evitables por diagnóstico y tratamiento médico precoz.
DEMC	Defunciones evitables por mejoría de las condiciones de saneamiento ambiental.
DEAM	Defunciones evitables por acciones mixtas.
DEAT	Defunciones difícilmente evitables en el estado actual del conocimiento y del desarrollo tecnológico.
DCMD	Defunciones por causas mal definidas.
OTRAS	Resto de las Defunciones que no se incluyen en los grupos de causas anteriores.

¹ Fuente: Taucher, Erica, Chile, Mortalidad desde 1955 a 1975.

Tendencias y causas, CELADE, Serie A N° 162, septiembre 1978.

BIBLIOGRAFÍA

- Brass, W., *Methods for Estimating Fertility and Mortality from Limited and Defective Data*, Chapel Hill, North Carolina, Crolina Population Center, Laboratories for Population Studies, 1975.
- Freedman R., Davis K. y Blake J., *Factores Sociológicos de la Fecundidad*, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), México D.F., junio de 1967.
- Guzmán J.M. y Orellana H., *Mortalidad infantil, neonatal y posneonatal en países seleccionados de América Latina. Nuevas tendencias?. Los casos de Cuba, Chile y Costa Rica*. Mimeo.
- INE, *Tablas Abreviadas de Mortalidad por Sexo. Total País y Regiones. 2001-2002*. Santiago de Chile, marzo 2004.
- INE, Chile: *Proyecciones y Estimaciones de Población. Total País, 1990-2050. País y Regiones Urbano-Rural, 1990-2020. Proyección del país en convenio con el Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). Serie (CEPAL) OI N° 208*, Santiago de Chile, agosto 2005.
- INE, Chile: *Tablas Abreviadas de Mortalidad, por sexo. País y Regiones. 2001-2002*. Santiago de Chile, marzo 2004.
- INE-CELADE, Chile, *Estimación de la oportunidad de inscripción de los nacimientos. Total País y Regiones. Serie del INE: OI N° 50, Fascículo E/CHI.3 y del CELADE: LC/DEM/R.102*. Santiago de Chile, diciembre 1990.
- John Hajnal, *Age at marriage and proportions marryng*, Population Studies, vol. VII, N°2, noviembre de 1953.
- Legarreta A., Adela A., López L., *Omisión del Registro de Defunciones de Niños Fallecidos en Maternidades*, Boletín de la Organización Panamericana de la Salud, Volumen 76 N° 4, 1973.
- Logan, W.P.D., *"Cálculo de la Mortalidad Infantil"*, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Nueva York, 1963.
- Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud (OPS) *Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión, Volumen 1, Publicación Científica N° 554*, Washington, D.C., E.U.A., 1995.
- Pujol, J.M., Chile, *Tablas Abreviadas de Mortalidad a Nivel Nacional y Regional, 1969-1970*, Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), Serie A N° 141. Santiago de Chile, julio 1976.
- Puffer, R.R. y Serrano, C.V., *Características de la Mortalidad en la Niñez, Informe de Investigación Interamericana de Mortalidad en la Niñez*, Publicación Científica N° 262, Organización Panamericana de la Salud, 1973.
- Statistique Canada, *Indices démographiques et indicateurs de santé des populations, Presesntation et interprétation*, Division de la santé, Section de la recherche et de l'analyse, Canadá, novembre 1985.
- Taucher, E. Chile, *Mortalidad desde 1955 a 1975. Tendencias y Causas*. Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE). Serie A N° 162, Santiago de Chile, septiembre 1978.
- Taucher, E. *La mortalidad infantil en Chile. Notas de Población, Latinoamericano de Demografía. Centro Latinoamericano de Demografía, Año VII, N° 20*, San José, Costa Rica, agosto, 1979.

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CASILLA	CORREO ELECTRÓNICO
I REGIÓN TARAPACÁ				
Dirección Regional IQUIQUE Serrano N° 389 Oficina 601-602 Edificio Conferencia	57-415 683 57-423 119	57-423 119	-	ine.iquique@ine.cl
II REGIÓN ANTOFAGASTA				
Dirección Regional ANTOFAGASTA Baquedano N° 637 ANTOFAGASTA	55-269 112 55-283 459 55-221 576	55-222 743	1143	ine.antofagasta@ine.cl
III REGIÓN ATACAMA				
Dirección Regional COPIAPÓ Chacabuco N° 546, Piso 1º, Oficina 13-14 Edificio Copayapu COPIAPÓ - Oficina Provincial HUASCO Arturo Prat N° 535, Depto. 41, Piso 4º Edificio Domeyko VALLENAR	52-230 856 52-212 565 51-614 396	52-212 565 51-614 396	405 -	region.atacama@ine.cl provincia.huasco@ine.cl
IV REGIÓN COQUIMBO				
Dirección Regional LA SERENA Matta N° 461, Oficina 104 Edificio Servicios Públicos LA SERENA	51-215 841 51-210 130 51-224 506	51-224 506 51-215 841	23	ine.laserena@ine.cl
V REGIÓN VALPARAÍSO				
Dirección Regional VALPARAÍSO Melgarejo N° 669, Piso 5, Edificio Esmeralda, Intendencia VALPARAÍSO - Oficina Provincial LOS ANDES Esmeralda N° 387 Edificio Gobernación LOS ANDES - Oficina Provincial QUILLOTA Merced N° 145 QUILLOTA - Oficina Provincial SAN ANTONIO Av. Barros Luco N° 1960 Edificio Gobernación SAN ANTONIO	32-2212 676 32-2254 441 34-2405 060 33-2317 657 35-2219 579	32-2233 860 33-2317 657	- - - -	ine.valparaiso@ine.cl ine.losandes@ine.cl ine.quillota@ine.cl ine.sanantonio@ine.cl
VI REGIÓN DE O'HIGGINS				
Dirección Regional RANCAGUA Ibieta 090, Barrio El Tenis RANCAGUA - Oficina Provincial SAN FERNANDO Carampangue N° 845 Piso 2º SAN FERNANDO	72-222 220 72-222 067 72-221 278 72-717 624	72-228 319 72-717 624	325 387	ine.rancagua@ine.cl
VII REGIÓN DEL MAULE				
Dirección Regional TALCA 6 Norte N° 872 entre 1 y 2 Oriente TALCA - Oficina Provincial CURICÓ Carmen N° 560 Esquina Merced Edificio Público N° 2 CURICÓ - Oficina Provincial LINARES Edificio Gobernación Sector Sur Piso 3º LINARES	71-231 013 71-238 227 75-324 447 73-220 004	71-231 013 75-324 447 73-220 004	294 - 433	ine.talca@ine.cl ine.curico@ine.cl

DIRECCIONES REGIONALES Y PROVINCIALES DEL INE

DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	CASILLA	CORREO ELECTRÓNICO
VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO				
Dirección Regional CONCEPCIÓN Caupolicán N° 518, Piso 4°, Oficina 403 CONCEPCIÓN	41-2229 705 41-2234 746 41-2225 182	41-2241 265	-	ine.concepción@ine.cl
Oficina Provincial ÑUBLE Edificio Gobernación, Piso 3° CHILLAN	42-2221 037 42-2220 360	42-2221 037	-	mirta.rodriguez@ine.cl
Oficina Provincial BIOBIO Edificio Gobernación, Piso 3° Caupolicán S/N LOS ANGELES	43-2321 404 43-2318 894	43-2321 404	-	ine.losangeles@ine.cl
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA				
Dirección Regional TEMUCO Aldunate N° 620, Oficina 704 Edificio Inversur TEMUCO	45-739 940	45-739 941	849	ine.temuco@ine.cl
X REGIÓN DE LOS LAGOS				
Dirección Regional PUERTO MONTT San Martín N° 80, Piso 3° Edificio Gobernación PUERTO MONTT	65-253 063 65-259 886	65-259 886	493	ine.puertomontt@ine.cl
- Oficina Provincial VALDIVIA Av. Picarte N° 327, Oficina 32 VALDIVIA	63-213 457	63-213 457	496	ine.valdivia@ine.cl
- Oficina Provincial OSORNO O'Higgins N° 645, Piso 3° OSORNO	64-242 850	64-242 850	144	ine.osorno@ine.cl
- Oficina Provincial CHILOÉ Edificio Gobernación, Piso 2° CASTRO	65-635 776	65-635 776	47	ine.castro@ine.cl
XI REGIÓN AISEN				
Dirección Regional COYHAIQUE Eusebio Lillo N° 454 COIHAIQUE	67-214 576 67-211 144	67-231 914	-	ine.coihaique@ine.cl
XII REGIÓN MAGALLANES Y ANTÁRTICA				
Dirección Regional PUNTA ARENAS Croacia N° 722, Piso 9 Edificio Servicios Públicos PUNTA ARENAS	61-714 550	61-714 558	86	ine.puntaarenas@ine.cl
XIV REGIÓN DE LOS RÍOS				
Dirección Regional de LOS RÍOS Av. Picarte N° 327, Piso 2 Oficina 32 VALDIVIA	XXXXXXX	XXXXX	XX	xxxxxxxxxxxxx@ine.cl
XV REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA				
Oficina Provincial ARICA Arturo Prat N° 305, Piso 2° Edificio Servicios Públicos ARICA	58-232 471	58-232 471	-	ine.arica@ine.cl

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUBLICACIONES



Para el INE es muy importante conocer la opinión que usted tiene de esta publicación, y es por este motivo que hoy nos acercamos a usted para solicitar unos minutos de su tiempo, para conocer su parecer.

La información que nos entregue permitirá conocer su apreciación y generar mejoras a las futuras publicaciones a desarrollar.

1. Favor indique su apreciación de acuerdo a la siguiente escala:

1. Excelente | 2. Muy Bueno | 3. Bueno | 4. Regular | 5. Malo

1.1 Contenido de esta publicación

1.2 Diseño de la publicación

1.3 Fecha en la cual salió la publicación

2. De los siguientes contenidos de esta publicación, cuál le gustaría que estuviera más desarrollado en la siguiente publicación. Por favor marque con una cruz su respuesta.

- | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| • Gráficos | ☐ | • Análisis de información | ☐ |
| • Comentarios | ☐ | • Cuadros estadísticos | ☐ |

3. Si presenta alguna sugerencia, opinión o reclamo, indíquela a continuación:

4. Antecedentes Generales

Sexo:

1. Masculino
2. Femenino

Actividad: Fecha:

Favor hacer llegar a:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Departamento de Imagen Corporativa
Av. Paseo Presidente Bulnes N° 418, Santiago | Fax: (56 2) 671 4349

DEPARTAMENTO DE IMAGEN CORPORATIVA

Unidad de Ediciones

Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS

oirs@ine.cl
(56-2) 366 7611

Centro de Documentación

cedoc@ine.cl
(56-2) 366 7505 - 366 7504 - 366 7508 - 366 7509

Comercialización

comercializacion@ine.cl
(56-2) 366 7508 - 366 7511

www.ine.cl