



# SÍNTESIS DE RESULTADOS ESTADÍSTICAS VITALES

## Período de información: 2022

Unidad de Estadísticas Vitales  
Subdepartamento de Demografía  
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales  
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

# Presentación

---

Esta síntesis abarcará los principales hechos vitales ocurridos en 2022, junto a sus respectivos indicadores. Estos hechos son aquellos que están relacionados con el comienzo y fin de la vida (nacimientos y defunciones) y además se especifican las defunciones acaecidas por COVID-19, que continuó afectando de manera relevante a la población durante 2022.

La información procede directamente del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCel), específicamente de los registros correspondientes a las inscripciones de los hechos vitales. Por otra parte, el Ministerio de Salud (Minsal) aporta las variables de salud en nacimientos, defunciones y defunciones fetales<sup>1</sup>.

De esta manera, se complementa la información de los nacimientos y la fecundidad en Chile, respecto de cuántos hijos e hijas tienen las mujeres, a qué edades son madres y en el aporte de las mujeres extranjeras en los nacimientos ocurridos en el país.

Además, se pone a disposición cifras sobre mortalidad general y mortalidad infantil, sus tasas e indicadores asociados al fin de la vida, sus principales causas y grupos etarios de quienes mueren en Chile, junto con un resumen de muertes provocadas por la pandemia de COVID-19. Además, se presentan los valores calculados para la esperanza de vida ( $e(0)$ ) a partir de las cifras de mortalidad del año 2022.

En cuanto a los hechos que cambian el estado civil de las personas como el Acuerdo de Unión Civil y los Matrimonios, no serán presentados en esta ocasión debido al cambio que tuvo en la ley respecto a los matrimonios igualitarios y la manera de recolectar de dicha información por nuestro proveedor principal Registro Civil (SRCel).

<sup>1</sup>Las cifras correspondientes a defunciones fetales se abordarán exclusivamente en el Anuario de Estadísticas Vitales 2022 y más extensivamente en el [Archivo hipervinculado](#) dispuesto en la web del INE.

**1.**

## **Nacimientos: fecundidad y madres extranjeras**


## Nacimientos: número de nacidos vivos y Tasa Global de Fecundidad (TGF)

En 2022 los nacimientos observados fueron **189.303**, de los cuales el **50,7%** fueron hombres (96.010); el **49,3%**, mujeres (93,278); y el **0,0%**, sexo indeterminado (15). Esta cifra rompe con la tendencia a la baja del número de nacimientos en los últimos años, evidenciando un alza del **6,8%** respecto a 2021, año en que se contabilizaron 177.273 nacidos vivos.

En cuanto a la Tasa Global de Fecundidad (TGF), indicador que se interpreta como el número de hijos(as) promedio que tendría una mujer durante su vida fértil (15-49 años), en 2022 (ver gráfico 1) fue de **1,25** hijos(as), ubicándose muy por debajo del nivel de reemplazo generacional estimado de 2,1 hijos(as) promedio por mujer, es decir, existe una brecha de 0,85 con respecto a esta.

A nivel regional, se destacan para este período las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, con las TGF más altas del país (pero siempre por debajo del nivel de reemplazo), situándose en **1,55** y **1,54** hijos(as) promedio por mujer respectivamente. En contraste, las regiones de Magallanes y Metropolitana presentaron los valores más bajos, ambas alcanzando **1,13** hijos(as) en promedio por mujer.

Gráfico 1: Tasa Global de Fecundidad, según región de residencia habitual de la madre, 2022.



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas Vitales 2022 y a Estimaciones y Proyecciones de población, base Censo 2017.



La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en 2022 fue de **1,25** hijos(as), encontrándose por debajo del nivel de reemplazo generacional estimado de 2,1 hijos(as) promedio por mujer.


## Nacimientos: Tasa Específica de Fecundidad

La Tasa Específica de Fecundidad (TEF) mide la intensidad de la fecundidad por grupo de edad de la mujer. En Chile se ha presentado en los últimos cuatro decenios una importante transformación en los distintos grupos de edad, como se aprecia en el gráfico 2.

La fecundidad adolescente (madres de 15 a 19 años) se mantuvo relativamente estable entre los años 1982 y 2002 (ver gráfico 2), con tasas del orden de **68,2** y **58,5** nacimientos por cada mil mujeres respectivamente. Sin embargo, en el año 2022 se observó una reducción sustantiva de los nacimientos en este grupo etario, llegando a una tasa de **12,2** nacimientos por cada mil adolescentes. Con estas cifras se puede advertir la gran variación porcentual al comparar 1982 y 2002 respecto a 2022, alcanzando descensos de **82,1%** y **79,2%**, respectivamente.

En 2022, la curva de la TEF adopta una forma diferente a la observada en 1982 y 2002: en **1982**, el **67,6% de la fecundidad** sucedió antes de los **30 años**, en **2002** dicho porcentaje fue de **62,4%**, mientras que en 2022 solo el **49,2%** de la fecundidad se produjo **antes de los 30 años**.

Gráfico 2: Tasas específicas de Fecundidad, Chile 1982, 2002 y 2022.




La edad media de la fecundidad, es decir, la edad a la que en promedio se situarían todos los nacimientos de cada mujer,

- en **1982** fue de 27,4,
- en **2002** fue de 27,7, mientras que
- en **2022** fue de 30,1.

## Nacimientos: Madre Extranjeras


- En 2022, el **18,9%** de los nacimientos totales ocurridos en Chile, es decir, **35.864** nacidos vivos, correspondieron a una madre de origen extranjero.
- En las regiones de Tarapacá y Antofagasta (ver gráfico 3) se encontraron los porcentajes más altos de hijos(as) de madres extranjeras por región, alcanzando **47,9%** y **40,6%** del total de nacimientos, en cada caso. En otras palabras, de cada 100 nacimientos ocurridos en Tarapacá y Antofagasta, **48** y **41** nacimientos fueron de madres extranjeras, respectivamente.
- En tanto, la región de Los Ríos presentó el porcentaje más bajo de nacimientos de madres de origen extranjero a nivel regional, con solo el **3,0%** del total nacidos vivos, equivalente a 112 nacimientos.

Gráfico 3: Porcentaje de nacidos vivos de madre extranjera con respecto al total de nacimientos, según región de residencia habitual, 2022.



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas Vitales 2022


El 18,9% de los nacidos vivos en el 2022 tienen madres de origen extranjero



ine.gob.cl



**Gráfico 4: Porcentaje de nacidos vivos según país de origen de la madre con respecto al total de nacimientos de madres extranjeras, por región año 2022, principales colectivos.**



- Del total de **35.864** nacimientos de madres extranjeras ocurridos durante 2022, las mujeres **venezolanas (20,3%)** fueron las que más aportaron a este número total, seguidas de las madres **peruanas (10,6%)** y **haitianas (10,0%)**.
- Respecto a la distribución regional, destacan las madres **bolivianas** y **peruanas** en las regiones del **norte** del país, desde Arica y Parinacota hasta Atacama. En las **zonas centro y centro sur** (Coquimbo a Biobío) son las madres **venezolanas** y **haitianas** quienes predominan, mientras en el caso de las regiones de las **zonas sur y extremo sur** destacan las madres **venezolanas, colombianas** y **haitianas**.
- El porcentaje de **país ignorado** de las madres sigue siendo alto (37,8%), y es necesario seguir generando mejoras al sistema estadístico nacional para lograr conocer de mejor manera la natalidad y fecundidad del país de origen de la madre.

# 2.

## Defunciones: panorama general, mortalidad infantil y neonatal

## Defunciones: Panorama General 2022 y su evolución en la última década

- En 2022 se contabilizó un total de **136.972** defunciones, representando 375 muertes diarias en promedio, de las cuales **52,3%** fueron decesos de hombres y **47,7%** fueron muertes de mujeres, lo que al igual que años anteriores refleja una sobremortalidad masculina en la población (ver gráfico 5).
- La diferencia entre las defunciones de 2022 y 2021 implicó una disminución en **657** muertes, lo que representa una leve baja de **0,5%**, siendo el único descenso observado en la última década.
- La variación porcentual interanual de las defunciones en la última década (ver gráfico 6) fue de **3,5%** en promedio, siendo la mayoría de estas variaciones positivas dentro del período, salvo el año 2022 cuando la variación presentó una baja de 0,5%. Las principales fluctuaciones al alza de las defunciones se marcaron para el año 2020, momento en que se calculó un aumento de 15,1%, y en 2021, con 9,1%, años marcados por la presencia de la pandemia de COVID-19.

Gráfico 5: Defunciones según el sexo de la persona fallecida, 2012- 2022




Gráfico 6: Variación porcentual interanual de defunciones, 2012- 2022



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas vitales 2012-2022.


FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas vitales 2012-2022.

En 2022 se presentó el mayor descenso de la década en la cantidad de defunciones, con una disminución de -0,5%.



- El grupo de edad que presenta el mayor número y porcentaje de defunciones en 2022 (ver gráfico 7 y tabla 1) es el grupo de 80 a 84 años, con 18.771 decesos (**13,7%**), seguido por el grupo de 85 a 89 años, con 18.404 muertes (**13,4%**), y el de 75 a 79 años, con 17.027 casos (**12,4%**). Por otro lado, se aprecia una baja concentración de las defunciones en los grupos etarios de 1 a 14 años, los que en su conjunto suman a 585 muertes, que representan el **0,5%** de las defunciones totales ocurridas en el país en 2022. También se aprecia que en todos los grupos de edad hay un número mayor de muertes masculinas, llegando a presentar tasas de más del doble respecto a las de las mujeres entre los 15 y 39 años.

Gráfico 7: Número y porcentaje de personas fallecidas, según grupo de edad, 2022



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base a Estadísticas Vitales 2022


Tabla n°1 : Número de defunciones según sexo y tasas de mortalidad, 2022

Grupo de edad	Total 1/	Total hombre	Total mujer	Tasas de mortalidad		Sobremortalidad masculina
				Hombre	Mujer	
Total	136.969	71.684	65.278	7,3	6,5	1,1
0 años	1.110	612	491	5,1	4,2	1,2
1-4 años	210	112	98	0,2	0,2	1,1
5-9 años	169	94	75	0,1	0,1	1,2
10-14 años	206	117	89	0,2	0,1	1,3
15-19 años	562	404	158	0,6	0,3	2,5
20-24 años	1.008	780	228	1,1	0,3	3,3
25-29 años	1.256	939	317	1,2	0,4	2,9
30-34 años	1.575	1.165	410	1,4	0,5	2,8
35-39 años	1.738	1.213	525	1,6	0,7	2,3
40-44 años	2.274	1.504	770	2,2	1,1	1,9
45-49 años	3.186	2.120	1.066	3,2	1,6	2,0
50-54 años	4.540	2.967	1.573	4,9	2,5	1,9
55-59 años	6.869	4.413	2.456	7,7	4,0	1,9
60-64 años	9.119	5.628	3.491	11,4	6,4	1,8
65-69 años	11.625	7.019	4.606	17,2	9,9	1,7
70-74 años	13.710	7.929	5.781	26,9	16,3	1,7
75-79 años	17.027	9.290	7.737	47,9	30,2	1,6
80-84 años	18.771	9.477	9.294	80,1	51,6	1,6
85-89 años	18.404	8.096	10.308	132,7	92,3	1,4
90-94 años	15.658	5.683	9.975	209,0	165,8	1,3
95-99 años	6.457	1.807	4.650	263,2	237,8	1,1
100 o más años	1.495	315	1.180	302,9	268,0	1,1

1/ El total de defunciones excluye 3 casos con edad ignorada de sexo masculino.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base a Estadísticas Vitales 2022 y a Estimaciones y Proyecciones de población, base Censo 2017.

Gráfico 8: Número de defunciones y porcentaje, según principales grupos de causas de muerte 2022



- Los principales grupos de causas de muerte<sup>3</sup> que más decesos provocaron en Chile durante 2022 (ver gráfico 8), fueron las “**enfermedades del sistema circulatorio**”, con **33.503** fallecimientos (**24,5%**), y los “**tumores (neoplasias)**”, con **29.931** defunciones (**21,9%**), ambas causas agrupan al **46,4%** del total de los decesos del año.

- La información referida a las causas de muerte fue trabajada y actualizada de acuerdo con la información compartida por el DEIS<sup>4</sup> del Ministerio de Salud (Minsal).

Lo más relevante del año en términos de grupos de causas de muerte es que el grupo “**U00 a U85 códigos para propósitos especiales**”, asignados a muertes por **Covid-19**, aún cuenta para 2022 con un número importante de casos (**13.433**), que representan un **9,8%** del total de fallecimientos del año. Aunque los casos se redujeron un 41,5% respecto del año 2021, se ubica en el cuarto lugar a nivel de grupo de causa de muerte y a escala individual, al igual que en 2020 y 2021, **el Covid-19 sigue siendo la principal causa de muerte que más fallecidos provocó durante el año 2022.**

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas vitales 2022


<sup>3</sup> Según Capítulo CIE-10

<sup>4</sup> DEIS. Departamento de Estadísticas e Información de Salud.

## Defunciones: evolución mensual de los principales grupos de causas de muerte 2022

- Los grupos “**enfermedades del sistema circulatorio**”, “**tumores (neoplasias)**” y “**códigos para propósitos especiales**”, asignados a **muerres por Covid-19**, fueron los que ocuparon los primeros lugares a nivel mensual a lo largo de todo 2022, concentrando entre los tres grupos **alrededor del 54% y del 64% de las defunciones mensuales** (ver gráfico 9).
- Las muertes por “**enfermedades del sistema circulatorio**”, las más numerosas de 2022, ocuparon el primer lugar en el mes de enero y entre los meses de abril y noviembre, vale decir, en nueve de los doce meses del año. En tanto, las defunciones por “**tumores (neoplasias)**” destacaron el mes de diciembre. Finalmente, las muertes por Covid-19 equivalentes al grupo “**Códigos para propósitos especiales**” predominaron en verano (febrero y marzo) a causa de la aparición de nuevas subvariantes (Ómicron BA.1 y BA.2) del virus, pero con una incidencia baja en los restantes meses, gracias a los planes de vacunación y la tendencia que refleja el comienzo del retroceso de la pandemia.

Gráfico 9: Evolución mensual de los principales grupos de causa de muerte, 2022




FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas vitales 2022

En nueve de los doce meses del año 2022, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte. Mientras que el COVID-19 tuvo mayor incidencia en los meses de febrero y marzo.

## Defunciones: mortalidad infantil

- Los fallecidos menores de un año durante 2022 alcanzaron a los 1.110 casos, de ellos 612 eran hombres (55,1%), 491 mujeres (44,2%), y 7 (0,7%) recién nacidos con sexo indeterminado. La tasa de mortalidad infantil (TMI) alcanzó a **5,9** defunciones por cada mil nacidos vivos.
- La tasa promedio de mortalidad infantil que presenta América Latina para el 2022 es de **13,5** defunciones menores de un año por cada mil nacidos vivos (CEPAL / Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Chile es uno de los países con la más baja tasa de mortalidad infantil de América Latina.
- En los últimos diez años en Chile (ver gráfico 10), la tasa de mortalidad **neonatal** pasó de **5,4** muertes de menores de 28 días por cada mil nacidos vivos en **2012** a **4,5** en **2022**. Esta disminución de la tasa, a pesar de algunas pequeñas oscilaciones, va aparejada de un aumento de su peso relativo en la mortalidad infantil durante el período, pasando de representar un **73,0% en 2012** a un **76,3% en 2022**, es decir, prácticamente tres cuartas partes de las muertes de menores de un año se producen en los primeros 27 días posteriores al nacimiento.

Gráfico 10: Evolución de las tasas (x mil) de mortalidad infantil y neonatal, 2012- 2022



<sup>a</sup> Corresponde a las defunciones de menores de 1 año.

<sup>b</sup> Corresponde a las defunciones de menores de 28 días.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas vitales 2022

La mayor cantidad de muertes de menores de un año se produce en los primeros 27 días posteriores al nacimiento.

### Importante...

La mortalidad infantil, se descompone en defunciones neonatales y posneonatales, es decir, aquellas que se producen durante los primeros 27 días desde el parto y aquellas que ocurren entre los 28 días y hasta el primer año de vida, respectivamente

**3.**

## **Covid-19: panorama general**

- Las defunciones atribuidas al Covid-19 durante el año 2022 alcanzaron un total de **13.433 personas (9,8% del total de fallecidos del año)**, de las cuales 7.092 fueron hombres (52,8%) y 6.341 fueron mujeres (47,2%). El índice de masculinidad (IM) de muertes calculado para esta causa, arrojó que de cada 100 mujeres que murieron producto de Covid-19 fallecieron 112 hombres por la misma causa. Este indicador presentó una baja respecto a lo medido el año anterior, cuando se cifró en 128 fallecidos hombres por cada 100 mujeres.
- Respecto al año anterior, **se observó una baja en la mortalidad** por esta causa, la cual descendió **un 41,5%, es decir, se contabilizaron 9.513 fallecimientos menos** que los ocurridos en el año 2021, cuando se registraron a 22.946 personas fallecidas por Covid-19. A pesar de esto, la enfermedad continuó apareciendo como la principal causa de muerte individual en el país.
- El grupo de población que presentó mayor número de muertes durante este tercer año de pandemia fue el de 85 a 89 años, con un total de 2.311 personas (17,2%), seguido por el grupo de 80 a 84 años, con 2.196 muertes (16,3%) (Tabla n°2). En términos proporcionales según el sexo, para los hombres las muertes se concentraron mayormente entre los 75 a 89 años, con 3.395 casos (47,9%) y en el caso de las mujeres, entre los 80 y 94 años con 3.133 casos (49,4%).
- Las edades donde se concentraban la mayor cantidad de defunciones pasaron del grupo **70 a 89 años** en 2021 (50,7%) al grupo **75 a 94 años** en 2022 (60,6%). Esto muestra no solo que las defunciones se están produciendo a edades más avanzadas en 2022, sino que estas defunciones tienen mayor proporción que 2021, lo que habla de la reducción del peso de las muertes de edades más jóvenes por esta causa.

**Tabla n°2 : Número de defunciones por Covid-19, según sexo por grupo de edad e índice de masculinidad (IM), 2022**

Grupo de edad	Total	%	Hombre	%	Mujer	%	IM
<b>Total</b>	<b>13.433</b>	<b>100,0</b>	<b>7.092</b>	<b>100,0</b>	<b>6.341</b>	<b>100,0</b>	<b>111,8</b>
Menores de 1 año	8	0,1	5	0,1	3	0,0	166,7
1 a 4	13	0,1	6	0,1	7	0,1	85,7
5 a 9	10	0,1	5	0,1	5	0,1	100,0
10 a 14	8	0,1	5	0,1	3	0,0	166,7
15 a 19	20	0,1	12	0,2	8	0,1	150,0
20 a 24	23	0,2	11	0,2	12	0,2	91,7
25 a 29	31	0,2	18	0,3	13	0,2	138,5
30 a 34	54	0,4	32	0,5	22	0,3	145,5
35 a 39	82	0,6	57	0,8	25	0,4	228,0
40 a 44	130	1,0	79	1,1	51	0,8	154,9
45 a 49	204	1,5	117	1,6	87	1,4	134,5
50 a 54	318	2,4	208	2,9	110	1,7	189,1
55 a 59	522	3,9	310	4,4	212	3,3	146,2
60 a 64	752	5,6	419	5,9	333	5,3	125,8
65 a 69	941	7,0	535	7,5	406	6,4	131,8
70 a 74	1.343	10,0	794	11,2	549	8,7	144,6
75 a 79	1.831	13,6	1.032	14,6	799	12,6	129,2
80 a 84	2.196	16,3	1.207	17,0	989	15,6	122,0
85 a 89	2.311	17,2	1.156	16,3	1.155	18,2	100,1
90 a 94	1.797	13,4	808	11,4	989	15,6	81,7
95 a 99	756	5,6	250	3,5	506	8,0	49,4
100 o más años	83	0,6	26	0,4	57	0,9	45,6

IM: Índice de Masculinidad


FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas vitales 2022

# COVID-19 : distribución de muertes según región (TMCE) y mes de ocurrencia



Los resultados de la Tasa de Mortalidad por Causa Específica (TMCE)<sup>5</sup> para el año 2022 dan cuenta que a nivel país fallecieron **6,8 personas por cada 10 mil habitantes** producto del Covid-19, siendo el valor observado más bajo en el periodo 2020-2022. En 2022 perecieron 5 personas menos por cada 10 mil habitantes producto de esta causa en todo el país respecto a 2021 (Gráfico 11). Las regiones que sufrieron un mayor impacto fueron Los Ríos y Magallanes, con 10,8 y 9,2 fallecidos por cada 10 mil habitantes, respectivamente. Respecto a los años anteriores, en 2020 la TMCI más alta se encontró en la Región Metropolitana, con 14,9 fallecidos por cada diez mil personas, mientras que en 2021 y 2022, esta enfermedad alcanzó las tasas más altas en la región de Los Ríos.


Gráfico 11: Tasa de mortalidad por causa específica (TMCE) por Covid-19, a nivel regional y nacional, 2020-2022



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas Vitales 2020-2022

Sobre la distribución mensual de las muertes por Covid-19 durante 2022 (Gráfico 12), estas se concentraron a diferencia de años anteriores, en los meses de verano enero y febrero, y cuyo máximo de decesos se dio en el mes de febrero, con 3.342 casos, que equivalen al 24,9% del total de muertes del año. Se puede destacar, a la vez, que las defunciones se hayan concentrado en verano y no en invierno como en años anteriores se pudo deber al ingreso durante dichos meses de nuevas subvariantes del virus (Ómicron AB.1 y AB.2).

Gráfico 12: Número de fallecidos por Covid-19, a nivel nacional según mes de ocurrencia, 2020-2022



FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en base a Estadísticas Vitales 2020-2022

<sup>5</sup>Tasa de Mortalidad por Causa Específica se expresa normalmente por el número de muertes por cada 100.000 habitantes porque para la mayoría de las causas de muerte, dichas ocurrencias son muy bajas (Haupt & Kane, 2003). Para efectos de este análisis, la TMCE expresa la cantidad de muertes por cada 10.000 personas.

Para el cálculo de la TMCE, se utilizaron como numerador el número total de fallecidos por Covid-19 a nivel regional y como denominador el total de población estimado para el 30 de junio de cada año, a partir de las estimaciones y proyecciones de población en base al censo del año 2017.

# 4.

## Esperanza de vida al nacer: panorama general

La esperanza de vida al nacer  $e(0)$  es un indicador resumen del nivel de la mortalidad de un territorio. En 2022 fue de **76,81 años** para los hombres y **82,59 años** para las mujeres (Gráfico 13), lo cual implica un **aumento de  $e(0)$  de 0,67 años para los hombres y 0,51 años para las mujeres** respecto de lo observado el 2021, rompiendo la tendencia de pérdida de años de  $e(0)$  ocurrida en los años 2020 y 2021 por causa de la pandemia del COVID-19, lo cual provocó un descenso en total **1,92 años** la  $e(0)$  de los hombres y de **1,48 años** en las mujeres entre 2019 y 2021. Si bien se produjo un aumento de la  $e(0)$  respecto del año 2021, los valores observados en 2022 aun no recuperan las cifras previas calculadas hasta antes de la pandemia de Covid-19.

Con respecto a la brecha o diferencia de  $e(0)$  entre hombres y mujeres (Gráfico 14), el descenso constante que se produjo de la brecha entre el periodo 2015-2019, equivalente a una reducción de **0,34 años** en el periodo mencionado, fue revertido en 2020 por causa de la pandemia de COVID-19. Esta enfermedad, que afectó más a los hombres que a las mujeres, aumentó la brecha en **0,57 años** entre 2019-2020, existiendo ese año (2020) una diferencia de más de 6 años de la  $e(0)$  de hombres y mujeres, siendo superior incluso al valor observado en 2015. A partir de 2021, la brecha de  $e(0)$  nuevamente vuelve a reducirse a pesar de la pandemia, llegando a ser de **5,78 años** en 2022, valor que aún no recupera las cifras previas al 2020.

Gráfico 13: Variación de  $e(0)$  al nacer, 2015-2022





Gráfico 14: Variación de la brecha de  $e(0)$  al nacer entre sexos, 2015-2022





# SÍNTESIS DE RESULTADOS ESTADÍSTICAS VITALES

## Período de información: 2022

Unidad de Estadísticas Vitales  
Subdepartamento de Demografía  
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales  
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

